

A man with a beard, wearing a green polo shirt with the Schneider Electric logo, is looking at a tablet computer. He is standing in a warehouse or store, with shelves of products visible in the background. The background is a bright green wall with the Schneider Electric logo. The man is holding a white tablet in his left hand and a small white box in his right hand. The box has the Schneider Electric logo and the word 'Pro' on it. The overall scene is brightly lit with a green color scheme.

Schneider
Electric


Biblioteca digitală

Ghid de identificare rapidă a cataloagelor
Schneider Electric


Life Is On

Schneider
Electric

Conținut general



Conținut general






















Clădiri rezidențiale și afaceri mici













Clădiri rezidențiale și afaceri mici

Aparataj de protecție modular, montaj șină DIN, până la 63 A



Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Acti9 Active AFDD Întrepritor automat comunicant cu diferențial și dispozitiv de detecție a arcului electric (AFDD)	Acti9 Active Vigi ARC Detecție arc electric	
	Dispozitive de protecție Easy9 MCB, RCCB, RCBO, SPD, MSU, Sonerie, Contactor, Telerruptor	Dispozitive Easy9 Întrepritoare automate	
	Întrepritoare automate Acti9 Întrepritoare automate modulare până la 125 A	Acti9 iC40 1P+N, 3P+N, max 40A Acti9 iC60 1P 2P 3P 4P, max 63A Acti9 C120 1P 2P 3P 4P, 80A - 125A Acti9 NG125 MCB cu putere de rupere mare Acti9 iK60 1P 2P 3P 4P, max 63A	
	Aparataj de protecție diferențială Acti9 Blocuri diferențiale Vigi, Întrepritoare diferențiale	Vigi iC60 Blocuri Vigi pentru iC60 Vigi NG125 Blocuri Vigi pentru NG125 Întrepritor diferențial Acti9 iID RCCB-uri Acti9 iDK RCCB RCCB-uri (fără accesorii)	
	Aparataj de protecție la supratensiuni de origine atmosferică Descărcătoare de joasă tensiune	Acti9 PRD1 și PRD1 Master SPD standard Descărcătoare iPRC - iPRI SPD pentru rețele telefonice și tv iQuick PF & iQuick PRD SPD cu MCB încorporat Descărcătoare de tensiune iPF și iPRD SPD cu transmitere la distanță	
	Separatoare de sarcină Acti9 Separatoare de sarcină cu comandă de la distanță, până la 100 A	iSW & SW Separatoare de sarcină iSW-NA Separatoare cu comandă de la distanță	 
	Monitorizarea și controlul protecțiilor Auxiliare electrice Acti9	Semnalizare și declanșare Acti9 Auxiliare electrice Acti9	
	Comanda circuitelor electrice Acti9 Contactoare modulare, telerruptoare, întrepritoare automate cu comandă integrată, butoane	Acti9 iCT Contactoare iCT Acti9 iTL Telerruptoare iTL Reflex iC60 MCB cu comandă integrată Acti9 iPB Butoane iPB	
	Semnalizare Acti9 Lămpi de semnalizare	Acti9 iIL Lămpi de semnalizare iIL	
	Dispozitive Acti9 pentru circuite de curent continuu Întrepritoare automate pentru curent continuu	Întrepritoare automate Acti9 MCB pentru DC	
	Aparataj de protecție Multi9 Întrepritoare automate până la 63 A	Multi9 - C60 UL/CSA/IEC MCB cu standarde UL	
	Prize și tablouri electrice Fișe, prize industriale și cofrete dedicate	Mureva PK (Pratika) Cofrete și prize cu IP	

Clădiri rezidențiale și afaceri mici

Aparataj electric ultraterminal

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Înterupătoare și prize: montaj încastrat Aparataj ultraterminal	Easy Styl Aparataj modular stilat și practic	
		Sedna Design & Elements Detalii rafinate într-o gamă de aparataj accesibilă	
		Asfora Aparataj clasic, monobloc	
		Noua Unica Aparataj modular pentru interioare moderne	
		Merten System M Aparataj clasic premium	
	Înterupătoare și prize rezistente la intemperii Aparataj electric pentru exterior	Cedar Plus Aparataj IP44 cu montaj aparent	
		Merten Anti-Vandalism Gama de aparataj robustă, indestructibilă, cu dispozitive rezistente la șocuri	
		Mureva Styl Aparataj IP55 pentru exterior și zone speciale	

Automatizări pentru case și locuințe inteligente





Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Automatizarea locuințelor - KNX Sistem KNX Bus, KNX Home Automation	KNX Soluții de automatizare a locuințelor și de gestionare a clădirilor terțiare	
		Wiser pentru KNX Wiser pentru KNX este cel mai simplu mod de a vizualiza și controla o soluție completă de automatizare KNX	

Iluminat de siguranță




Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare Iluminat de siguranță	Exiway Light Corpuri cu montaj aparent pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Trend Corpuri cu flexibilitate maximă de instalare pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Smartled Corpuri compacte, într-o singură dimensiune, pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Smartbeam Soluție discretă pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare, potrivită pentru distanțe mari	
		Exiway Easysign Corpuri cu dimensiuni compacte și grosime redusă pentru semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Smartexit Gama pentru semnalizarea căilor de evacuare, potrivită pentru toate tipurile de instalare, fără a fi nevoie de accesorii	
		Exiway Smartexit Activa Gama pentru semnalizarea căilor de evacuare, cu autotestare, potrivită pentru toate tipurile de instalare, fără a fi nevoie de accesorii	

Clădiri rezidențiale și afaceri mici



Soluții încărcare automobile electrice EVlink

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Soluții de încărcare vehicule electrice Încărcarea fiabilă, flexibilă și sustenabilă a automobilelor electrice	EVlink Fast charge Stații Fast Charge, DC	
		EVlink Home Stații de încărcare a vehiculelor pentru acasă	
		EVlink Pro AC Stații conectabile, AC	


Materiale pentru instalații

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Sisteme de instalații Sisteme de instalații pentru clădiri rezidențiale și comerciale	Unica System+ Unități modulare de birou, doze și prize de pardoseală, stații de lucru, accesorii pentru managementul cablurilor, coloane, minicoaloane	
		OptiLine 45 Sistem de montaj pentru aparate electrice Noua Unica 45x45 mm	



Surse de alimentare neîntreruptibile de curent electric (UPS)

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Computere și periferice UPS pentru componente electronice și calculator de înaltă performanță	Back-UPS Pro Protecție garantată a alimentării cu energie electrică pentru sisteme informatice	

Tablouri electrice

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Tablouri electrice de joasa tensiune Tablouri de distribuție electrică și comandă motoare până la 7300 A	Okken Tablouri de distribuție electrică și comandă motoare până la 7300 A	
	Tablouri electrice de distribuție Tablouri de distribuție până la 6300 A	PrismaSeT G Tablouri electrice modulare, până la 630 A	
		PrismaSeT P Tablouri electrice modulare, până la 4000 A	
	Cofrete modulare	PrismaSeT S Modulare, max 96 module	
		Cofrete Mureva Cofrete etanșe	
	Link Bars Piepteni de conectare	Accesorii de conectare Acti9 Piepteni	

Acces la produse energetice

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Produse pentru uz rezidențial Soluții inovatoare robuste și durabile	Produse portabile Mobiya Protecție garantată a alimentării cu energie electrică pentru sisteme informatice	






Automatizări și control pentru clădiri

Automatizări și control pentru clădiri

Calitatea energiei și corecția factorului de putere

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Filtre active / Compensatoare Soluții de compensarea energiei reactive	PowerLogic™ AccuSine PFV+ Compensare electronică a energiei reactive	
		PowerLogic AccuSine PCS+ Filtre active armonici clădiri industriale	
		PowerLogic AccuSine PCSn Filtre active armonici clădiri comerciale	
	Baterii de condensatoare Echipamente pentru corecția inteligentă a factorului de putere	Baterie condensatori energie reactivă PowerLogic PFC Baterii condensatoare compensare energie reactivă	
	Componente / Condensatoare Condensatoare de corecție a factorului de putere de joasă tensiune	VarplusCan Condensatoare de JT	
		Condensatoare EasyLogic PFC Baterii condensatoare compensare energie reactivă	
	Componente / Altele Controlere inteligente de corecție a factorului de putere	Bobine de acordare Bobine pentru corecția factorului de putere	
		Controler inteligent PowerLogic PFC Controlere pentru corecția factorului de putere	

Controlere, module de expansiune, servere și HMI



Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Servere de automatizare Server de automatizare pentru aplicații în clădiri comerciale	Server de automatizare SpaceLogic AS-P Automat compact, eficient și versatil, care poate acționa autonom, pentru aplicații specifice clădirilor	
	Senzori de camera Soluții de conectivitate pentru clădiri comerciale	Connected Room Solution Hub de conectivitate care îmbunătățește eficiența clădirii și oferă o experiență personalizată a ocupanților	

Iluminat de siguranță

Produs	Categorie	Gama	Catalog
 	Iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare Iluminat de siguranță	Exiway Light Corpuri cu montaj aparent pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Trend Corpuri cu flexibilitate maximă de instalare pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Smartled Corpuri compacte, într-o singură dimensiune, pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Smartbeam Soluție discretă pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare, potrivită pentru distanțe mari	
		Exiway Easysign Corpuri cu dimensiuni compacte și grosime redusă pentru semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Smartexit Gamă pentru semnalizarea căilor de evacuare, potrivită pentru toate tipurile de instalare, fără a fi nevoie de accesorii	
		Exiway Smartexit Activa Gamă pentru semnalizarea căilor de evacuare, cu autotestare, potrivită pentru toate tipurile de instalare, fără a fi nevoie de accesorii	

Automatizări și control pentru clădiri













Infrastructură de comunicații și conectivitate

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Infrastructura rețelei, gama Actassi Cabinete și rack-uri	Casys Cabinete și rack-uri pentru aplicații de voce, date și imagine	

Senzori



Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Unități de control de cameră Senzori și termostate	Senzori cu comunicație Senzori utilizați cu controlere pentru gestionarea clădirilor Senzori analogici Senzori analogici utilizați cu automate și cu controlere de management al clădirilor Termostate HVAC Termostate inteligente SpaceLogic, eficiente și flexibile	
	Senzori și contoare Senzori de temperatură, umiditate, calitatea aerului, presiune și debitmetre industriale	Senzori de temperatură Echipamente ce măsoară temperatura în aproape orice aplicație de tip BMS Senzori de umiditate Echipamente ce măsoară nivelul de umiditate relativă într-un canal de aer sau în mediul exterior Senzori pentru calitatea aerului Echipamente ce măsoară nivelul de CO2 într-un canal de aer Senzori de presiune Senzori de presiune SpaceLogic pentru toate instalațiile HVAC Debitmetre industriale Dispozitive de monitorizare a debitului lichidelor ce furnizează debitul și consumul	

Sistem monitorizare putere și consum de energie electrică



Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Contorizare avansată utilități Centrală de măsură	ION8800 Centrală de măsură energie și calitate energie	
	Transformatoare de curent	TI Transformatoare de curent	
	Comunicații Sisteme de comunicație, gateway IoT	EcoStruxure Panel Server	
	Entry Energy Meters Centrale de măsură multifuncționale	PM3000 Centrale de măsură de baza PM5000 Powerlogic Centrale de măsură compacte Seria EasyLogic PM2000 Centrale de măsură multifuncționale	 
	Contorizare de bază energie Gama iEM3000 și senzori de energie wireless	Contoare de energie Acti9 iEM3000 Contoare de energie Senzori PowerTag Sensor de energie wireless	 
	Contorizare de bază tabou Programatoare mecanice, voltmetre și amprente analogice, contoare orare	IH programatoare mecanice Programatoare mecanice Analog AMP/VLT/AMP/iVLT Voltmetre și ampermetre analogice CH Contoare orare Contoare orare	  

Automatizări și control pentru clădiri

Variatoare de viteză și demaroare progresive

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Variatoare de viteză specializate Variatoare de viteza dedicate aplicațiilor HVAC	Altivar 212 Variator de viteză dedicat aplicațiilor HVAC	

Ventile și motoare

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Ventile și motoare	Ventile și actuatoare Gamă de motoare pentru ventile HVAC, disponibile într-o varietate de dimensiuni, cupluri și semnale de intrare	






Produse și sisteme de distribuție electrică de joasă tensiune

Produse și sisteme de distribuție electrică de joasă tensiune




















Aparataj de protecție modular, montaj șină DIN, până la 63 A 			
Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Acti9 Active AFDD Întrepritor automat comunicant cu diferențial și dispozitiv de detecție a arcului electric (AFDD)	Acti9 Active Vigi ARC Detecție arc electric	
	Dispozitive de protecție Easy9 MCB, RCCB, RCBO, SPD, MSU, Sonerie, Contactor, Teleruptor	Dispozitive Easy9 Întrepritoare automate	
	Întrepritoare automate Acti9 Întrepritoare automate modulare până la 125 A	Acti9 iC40 1P+N, 3P+N, max 40A	
		Acti9 iC60 1P 2P 3P 4P, max 63A	
		Acti9 C120 1P 2P 3P 4P, 80A - 125A	
		Acti9 NG125 MCB cu putere de rupere mare	
		Acti9 iK60 1P 2P 3P 4P, max 63A	
	Aparataj de protecție diferențială Acti9 Blocuri diferențiale Vigi, Întrepritoare diferențiale	Vigi iC60 Blocuri Vigi pentru iC60	
		Vigi NG125 Blocuri Vigi pentru NG125	
		Întrepritor diferențial Acti9 iID RCCB-uri	
		Acti9 iIDK RCCB RCCB-uri (fără accesorii)	
	Aparataj de protecție la supratensiuni de origine atmosferică Descărcătoare de joasă tensiune	Acti9 PRD1 și PRD1 Master SPD standard	
		Descărcătoare iPRC - iPRI SPD pentru rețele telefonice și tv	
		iQuick PF & iQuick PRD SPD cu MCB încorporat	
		Descărcătoare de tensiune iPF și iPRD SPD cu transmitere la distanță	
	Separatoare de sarcină Acti9 Separatoare de sarcină cu comandă de la distanță, până la 100 A	iSW & SW Separatoare de sarcină	
		iSW-NA Separatoare cu comandă de la distanță	
	Monitorizarea și controlul protecțiilor Auxiliare electrice Acti9	Semnalizare și declanșare Acti9 Auxiliare electrice Acti9	
	Comanda circuitelor electrice Acti9 Contactoare modulare, teleruptoare, Întrepritoare automate cu comandă integrată, butoane	Acti9 iCT Contactoare iCT	
		Acti9 iTL Teleruptoare iTL	
		Reflex iC60 MCB cu comandă integrată	
		Acti9 iPB Butoane iPB	
	Semnalizare Acti9 Lămpi de semnalizare	Acti9 iIL Lămpi de semnalizare iIL	
	Dispozitive Acti9 pentru circuite de curent continuu Întrepritoare automate pentru curent continuu	Întrepritoare automate Acti9 MCB pentru DC	
	Aparataj de protecție Multi9 Întrepritoare automate până la 63 A	Multi9 - C60 UL/CSA/IEC MCB cu standarde UL	
	Prize și tablouri electrice Fișe, prize industriale și cofrete dedicate	Mureva PK (Pratika) Cofrete și prize cu IP	

Produse și sisteme de distribuție electrică de joasă tensiune

Bare capsulate prefabricate și sisteme de instalații

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Bare capsulate prefabricate Bară capsulată pentru distribuție de medie și mare putere	Canalis KN Bară capsulată max. 160 A	
		Canalis KS Bară capsulată max. 1000 A	
		Canalis KT Bară capsulată max. 5000 A	
	Sisteme de distribuție pentru iluminat Sistem de distribuție pentru iluminat cu bare rigide	Canalis KBA	
		Canalis KBB	
	Mesh Trays Pat de cablu flexibil pentru dirijarea cablurilor de putere, de comandă și de date	Performa	

Butoane, selectoare, butoane de oprire de urgență și lămpi de semnalizare

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Butoane cu revenire, comutatoare și lumini de control Diametrul de 22 mm, din plastic sau metal	Harmony XB4 Butoane și lămpi din metal Ø22	
		Easy Harmony XB2 Butoane și lămpi din metal Ø22	
		Harmony XB5 Butoane și lămpi din plastic Ø22	
		Easy Harmony XA2 Butoane și lămpi din plastic Ø22	
		Harmony Style 7 Lămpi semnalizare monolit Ø22-25	
	Butoane cu revenire, comutatoare și lumini de control Diametrul de 30 mm, din metal	Harmony 9001 K Lămpi semnalizare metalice Ø30	
	Butoane cu revenire, comutatoare și lumini de control Diametrul între 8 -12 mm, din plastic	Harmony XVI Lămpi semnalizare Ø8-12	
		Harmony Style 6 Butoane și lămpi din plastic Ø16	
	Comutatoare siguranță Comutatoare de picior, stații de comandă, buton cu menținere, butoane și lămpi metalice Ø22	Harmony XPE Comutatoare de picior XPE	
		Preventa XY2 SB Stații de comandă cu 2 mâini	
		Harmony Style 4 ATEX D Butoane și lămpi metalice Ø22 pentru medii explozibile	
	Stație comandă de la distanță Butoane cu comandă radio, Ø 22 mm	Harmony XB5R Butoane cu comandă radio, Ø22 mm	
	Controlere joystick și stații controler Comutatoare cu came Ø16-22	Harmony K Comutatoare cu came Ø16-22	

Produse și sisteme de distribuție electrică de joasă tensiune

Contactoare și relee de protecție



Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Sistem de management al motoarelor Monitorizarea, controlul și protecția motoarelor electrice	TeSys island Soluție de monitorizare, control și protecție a motoarelor	
		Tesys T Sistem de management motoare	
		Demaroare TeSys U Demaroare TeSys U până la 15 kW	
	Disjunctoare protecție motor Disjunctoare automate și întreruptoare de protecție	TeSys LUTM Controlere Tesys U până la 450 kW	
		Disjunctoare TeSys Disjunctoare automate motoare 0.37 - 15 kW	
		Întreruptoare automate TeSys GV3 Întreruptoare automate motoare până la 30 kW	
	Contactoare și contactoare inversore Contactoare pentru controlul motoarelor	Întreruptoare TeSys GV4 Întreruptoare protecția motoarelor până la 115 A și 55 kW	
		Contactoare TeSys D Contactoare și contactoare-inversoare	
		Contactoare TeSys K Contactoare 0,06 kW la 5,5 kW	
	Relee de protecție termică Controlere inteligente de corecție a factorului de putere	Contactoare TeSys Giga Contactoare până la 800 A	
		TeSys Deca relee de suprasarcină Relee termice 0,06 kW la 75 kW	
		Relee de protecție TeSys Giga Relee electronice de până la 630 A	
		TeSys LR9 Relee electronice 18,5 kW la 315 kW	
	Relee de protecție la supracurent Relee electronice de protecție maximală și relee electronice de protecție LT3	Relee termice TeSys LR2 k Relee termice 0,06 kW la 5,5 kW	
		TeSys Deca Relee electronice 0,3 A la 38 A	
	Separatoare și separatoare cu fuzibile motor Suport fuzibil, separator cu fuzibil, separatoare de sarcină LE, separator cu fuzibil Tesys GS	TeSys Deca Relee electronice 0,5 A la 60 A	
		Suport fuzibil, separator cu fuzibil	
		TeSys mini-vario, vario Separatoare de sarcină până la 160 A	
	Motor startere combinate Întreruptoare automate magneto-termice, demaroare în cofrete	Separator cu fuzibil Separator cu fuzibil Tesys GS	
		Întreruptoare TeSys GV2-ME Întreruptoare automate magneto-termice	
	Contactoare și disjunctoare Easy Contactoare de până la 630 A pentru aplicații AC3 (335 kW/ 400 V) și 1000 A pentru aplicații AC1	TeSys LG, LJ Demaroare în cofrete	
		Contactoare EasyPact TVS Contactoare de pana la 630/1000AAC3/AC1	

Produse și sisteme de distribuție electrică de joasă tensiune

Calitatea energiei și corecția factorului de putere

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Filtre active / Compensatoare Soluții de compensarea energiei reactive	PowerLogic™ AccuSine PFV+ Compensare electronică a energiei reactive	
		PowerLogic AccuSine PCS+ Filtre active armonici clădiri industriale	
		PowerLogic AccuSine PCSn Filtre active armonici clădiri comerciale	
	Baterii de condensatoare Echipamente pentru corecția inteligentă a factorului de putere	Baterie condensatori energie reactivă PowerLogic PFC Baterii condensatoare compensare energie reactivă	
	Componente / Condensatoare Condensatoare de corecție a factorului de putere de joasă tensiune	VarplusCan Condensatoare de JT	
		Condensatoare EasyLogic PFC Baterii condensatoare compensare energie reactivă	
	Componente / Altele Controlere inteligente de corecție a factorului de putere	Bobine de acordare Bobine pentru corecția factorului de putere	
		Controler inteligent PowerLogic PFC Controlere pentru corecția factorului de putere	

Dulapuri electrice, cofrete și cutii metalice

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Cofrete și dulapuri din oțel	PanelSeT SFN Dulapuri metalice modulare	

Iluminat de siguranță

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare Iluminat de siguranță	Exiway Light Corpuri cu montaj aparent pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Trend Corpuri cu flexibilitate maximă de instalare pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Smartled Corpuri compacte, într-o singură dimensiune, pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Smartbeam Soluție discretă pentru iluminarea și semnalizarea căilor de evacuare, potrivită pentru distanțe mari	
		Exiway Easysign Corpuri cu dimensiuni compacte și grosime redusă pentru semnalizarea căilor de evacuare	
		Exiway Smartexit Gama pentru semnalizarea căilor de evacuare, potrivită pentru toate tipurile de instalare, fără a fi nevoie de accesorii	
		Exiway Smartexit Activa Gama pentru semnalizarea căilor de evacuare, cu autotestare, potrivită pentru toate tipurile de instalare, fără a fi nevoie de accesorii	


















Produse și sisteme de distribuție electrică de joasă tensiune

Înteruptoare de putere și separatoare de sarcină





Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Înteruptoare automate cu izolație în aer Înteruptoare automate de putere - de la 630 A la 6300 A	MasterPact MTZ Înteruptoare automate de putere de la 630 A la 6300 A	
		MasterPact NT Înteruptoare automate de la 630 A la 1600 A	
		MasterPact NW Înteruptoare automate de la 800 A la 1600 A	
		MasterPact DC Înteruptoare automate de CC, până la 4000 A	
		MicroLogic Unități de comandă pentru Compact NS > 630 A și Masterpact NT/NW	
	Înteruptoare automate în carcasă turnată Înteruptoare automate până la 1600 A	ComPacT NSXm Înteruptoare automate până la 160 A	
		ComPacT NSX Înteruptoare automate până la 630 A	
		ComPacT NS Înteruptoare automate până la 1600 A	
	Separatoare de sarcină Separatoare de sarcină de la 40 la 2500 A și separatoare cu siguranțe fuzibile de la 32 la 800 A	Comutatoare Interpact INS/INV Separatoare de sarcină de la 40 la 2500 A	
		Separatoare Fupact INF, ISFL, ISFT Separatoare cu fuzibile de la 32 A la 800 A	
	Inversoare de sursă Inversoare de sursă cu calibre de la 40 A la 6300 A și inversoare de sursă All-in-one, până la 630 A	Compact și Masterpact Inversoare de sursă cu calibre de la 40 A la 6300 A	
		TransferPacT Inversoare de sursa All-in-one, până la 630 A	
	Convertoare comunicație și interfețe de operare Enerlin'x FDM cu afișaj LCD, interfețe Ethernet și gateway, module intrării/ieșiri pentru aplicații	Enerlin'x FDM Enerlin'x FDM cu afișaj LCD	
		Enerlin'X IF Interfață Ethernet și gateway	
		Enerlin'X IO Module Intrării/ieșiri pentru aplicații	
	Înteruptoare automate EasyPact	EasyPact EZC Înteruptoare automate de la 15 A la 630 A	
		EasyPact CVS Înteruptoare automate până la 600 A	
		EasyPact MVS Înteruptoare automate de până la 4000 A	
	Solutii pentru prevenirea incendiilor Detectarea timpurie a supraîncălzirii cablurilor	PowerLogic HeatTag Detectarea supraîncălzirii cablurilor	

Produse și sisteme de distribuție electrică de joasă tensiune



Sistem monitorizare putere și consum de energie electrică

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Contorizare avansată utilități Centrală de măsură	ION8800 Centrală de măsură energie și calitate energie	
	Transformatoare de curent	TI Transformatoare de curent	
	Comunicații Sisteme de comunicație, gateway IoT	EcoStruxure Panel Server	
	Entry Energy Meters Centrale de măsură multifuncționale	PM3000 Centrale de măsură de bază	
		PM5000 Powerlogic Centrale de măsură compacte	
		Seria EasyLogic PM2000 Centrale de măsură multifuncționale	
	Contorizare de bază energie Gama iEM3000 și senzori de energie wireless	Contoare de energie Acti9 iEM3000 Contoare de energie	
		Senzori PowerTag Senzor de energie wireless	
	Contorizare de bază tabou Programatoare mecanice, voltmetre și amprente analogice, contoare orare	IH programatoare mecanice Programatoare mecanice	
		Analog AMP/MLT/AMP/iVLT Voltmetre și ampermetre analogice	
		CH Contoare orare Contoare orare	

Soluții încărcare automobile electrice EVlink

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Soluții de încărcare vehicule electrice Încărcarea fiabilă, flexibilă și sustenabilă a automobilelor electrice	EVlink Fast charge Stații Fast Charge, DC	
		EVlink Home Stații de încărcare a vehiculelor pentru acasă	
		EVlink Pro AC Stații conectabile, AC	

Tablouri electrice





Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Tablouri electrice de joasa tensiune Tablouri de distribuție electrica și comandă motoare, până la 7300 A	Okken Tablouri de distribuție electrică și comandă motoare până la 7300 A	
	Tablouri electrice de distribuție Tablouri de distribuție până la 6300 A	PrismaSeT G Tablouri electrice modulare, până la 630 A	
		PrismaSeT P Tablouri electrice modulare, până la 4000 A	
	Cofrete modulare	PrismaSeT S Modulare, max. 96 module	
		Cofrete Mureva Cofrete etanșe	
	Link Bars Piepteni de conectare	Accesorii de conectare Acti9 Piepteni	




Distribuție de medie tensiune și automatizarea rețelei

Distribuție de medie de tensiune și automatizarea rețelei

Automatizări rețele alimentare energie electrică






























Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Control la disanță pentru substații MT Unitate de control Easergy T300	PowerLogic T300 Unitate de control la distanță	
	Indicatoare de defect pentru LES Indicatoare de defect pentru rețelele electrice de MT subterane	Easergy Flair Indicatoare de defect cabluri MT	

Celule electrice de medie tensiune

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Tablouri electrice AIS pentru distribuția secundară Tablouri modulare până la 24 kV, fără SF6 și celule modulare de 24 kV	SM AirSeT Tablour electric modular până la 24 kV, fără SF6	
		SM6-24 Tablour electric modular până la 24 kV	
	Tablouri electrice AIS pentru distribuția primară Aparataj de medie tensiune cu izolație în aer și celule electrice AIS	MCset 1-2-3 Tablouri primare AIS până la 17,5kV	
		MCset 4 Tablouri primare AIS până la 24 kV	
		Celule electrice PIX Tablouri primare AIS până la 24 kV	
		PIX 50 kA Tablouri primare AIS până la 17,5 kV, 50 kA, 4000 A	
		PIX MCC Tablouri MT aplicații motoare de putere	
		DNF7 Celule electrice AIS până la 40,5 kV	
	Tablouri electrice GIS pentru distribuția primară Tablouri electrice tip GIS până la 52 kV	GMA Tablouri electrice tip GIS, până la 24 kV	
		GHA Tablouri electrice tip GIS, până la 40,5 kV	
		CBGS-0 Tablouri electrice tip GIS, până la 36 kV	
		WI Tablouri electrice tip GIS, până la 52 kV	
	Tablouri electrice compacte pentru distribuția secundară cu izolație în SF6 Celule de MT, tablouri electrice cu izolație în SF6, celule pentru posturi de transformare și centrale eoliene	RM6 Tablouri compacte în SF6 până la 24 kV	
		FBX Tablouri în SF6 și întrerupator în vid, până la 24kV	
		DVCAS Tablouri pentru aplicații eoliene, până la 36 kV	
	Tablouri SF6-Free Tablour modular până la 24 kV, fără SF6	SM AirSeT Tablour electric modular până la 24 kV, fără SF6	






Distribuție de medie de tensiune și automatizarea rețelei

Componente pentru tablouri de medie tensiune

Produs	Categorie	Gama	Catalog		
   	Înteruptoare MT de interior în vid sau gaz SF6 Înteruptor în SF6 și în vid	EasyPact EXE Înteruptor în vid până la 17,5kV			
		EvoPact LF Înteruptor în SF6 până la 17,5 kV			
		EvoPacT™ HVX Înteruptor în vid digital, până la 24 kV			
		EvoPact HVX Assembled Pole Înteruptor în vid până la 24 kV			
		EvoPact SF Înteruptor în SF6 până la 40,5 kV			
		VA Înteruptor în vid până la 38 kV			
		VAH Înteruptor în vid cu performanțe ridicate			
		VXA, VXB pentru căi ferate Înteruptor în vid de interior pentru aplicații feroviare			
	MContactoare de medie tensiune Contactor în SF6 și în vid	VXC High Înteruptor pentru cupatoare cu arc electric			
		Evolis Înteruptor în vid MT de la 17,5 kV la 24 kV			
		PMX Cărucior			
		Contactor Rollarc Contactor în SF6 de MT			
		Contactoare CBX, CVX Contactoare în vid de medie tensiune			
			Separatoare de sarcină de medie tensiune Separator de sarcină în SF6 și în aer	LBSkit Separator de sarcină în SF6 de MT	
				LTRI 5 Separatoare în aer de interior de MT	
			Siguranțe fuzibile de medie tensiune	Siguranțe fuzibile de la 3,6 la 36 kV Siguranțe fuzibile de MT	
	Transformatoare de măsură și transformatoare de curent de medie tensiune	Transformator de curent interior Transformatoare de curent de MT			
		Transformatoare de tensiune de interior MT Transformatoare de tensiune de MT			
		Transformator curent exterior Transformatoare de curent de MT			
		Transformatoare de tensiune de exterior Transformatoare de tensiune de MT			
		LPCT Traductoare de curenți mici			

Distribuție de medie de tensiune și automatizarea rețelei

Echipe pentru exterior




Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Reclosere automate, relee de protecție și control pentru LEA și separatoare de sarcină	Reclosere automate PMSer U&W Reclosere automate seria U&W	
		Gamă de controlere ADVC Releu de protecție și control pentru LEA	
		Separator de sarcină RL Separator de sarcină telecomandat	
		Separator de sarcină PM6 Separator de sarcină telecomandat	

Relee de protecție - game




Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Relee de protecție PowerLogic Relee de protecție și control pentru aplicații specifice	PowerLogic P5 Relee de protecție și control detașabile pentru aplicații specifice	
	Relee de protecție Easergy Relee de protecție și control pentru aplicații standard și relee compacte de protecție pentru curent maximal și homopolar	Easergy P3 Relee de protecție compacte pentru aplicații standard	
		Easergy P1 Releu compact pentru protecție de curent maximal și homopolar	
	MiCOM Serie Px30 Relee de protecție și control pentru aplicații specifice	MiCOM P13x Releu de protecție și comandă stație cu funcții extinse	
		MiCOM P63x Protecție diferențială transformator	
		MiCOM P43x Unitate de control și protecție de distanță	
		MiCOM P53x Dispozitiv de protecție diferențială, compact, pentru linii	
		MiCOM P138 Protecție de curent direcțională pentru aplicații feroviare	
		MiCOM P436 și MiCOM P438 Releu de protecție de distanță pentru suspensia catenară	
		MiCOM P638 Releu de protecție diferențială pentru suspensia catenară	
	MiCOM Serie Px40 Relee de protecție și comandă	MiCOM P14x Releu de protecție și comandă stație	
		MiCOM P24x Releu de control al mașinilor electrice rotative	
		MiCOM P341 și MiCOM P922G Releu de protecție pentru interconectare	
		MiCOM P34x Releu protecție generator	
		MiCOM P44x Releu de protecție de la distanță	
		MiCOM P54x Protecție diferențială la curent de mare viteză	
		MiCOM P64x Protecție și control avansat pentru transformator	
		MiCOM P740 Releu numeric protecție bare	
		MiCOM P746 Releu numeric protecție bare	
		MiCOM P841 Releu multifuncțional de control și protecție	
	Sepam Serie 60 Relee de protecție digitale pentru sisteme de distribuție	Sepam serie 60 Releu de protecție digital pentru sisteme de distribuție	
	Sepam Serie 80 Relee de protecție digitale pentru sisteme complexe	Sepam serie 80 Relee de protecție pentru aplicații complexe	

Distribuție de medie de tensiune și automatizarea rețelei

Relee de protecție la supratensiune - aplicații

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Protecție arc	PowerLogic™ P5 Relee de protecție și control detașabile pentru aplicații specifice	
		PowerLogic™ P3 Relee de protecție compacte pentru aplicații standard	

Sisteme de automatizări stații

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Controlere	MiCOM C264 Computer modular de stație	
		MiCOM C434 Unitate de control și monitorizare cu funcții extinse	
	Elemente e comunicație	Comutatoare Ethernet MiCOM din seria H Switch-uri sigure și fiabile Ethernet	

Transformatoare electrice de putere și distribuție

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Transformatoare uscate în rășină Transformatoarele electrice de tip uscat ce oferă niveluri ridicate de fiabilitate și siguranță	Transformatoare Trihal Transformatoare în rasină până la 36 kV	


























Automatizări și control industrial



Automatizări și control industrial





















Aparataj de protecție modular, montaj șină DIN, până la 63 A

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Acti9 Active AFDD Întrepritor automat comunicant cu diferențial și dispozitiv de detecție a arcului electric (AFDD)	Acti9 Active Vigi ARC Detecție arc electric	
	Dispozitive de protecție Easy9 MCB, RCCB, RCBO, SPD, MSU, Sonerie, Contactor, Teleruptor	Dispozitive Easy9 Întrepritoare automate	
	Întrepritoare automate Acti9 Întrepritoare automate modulare până la 125 A	Acti9 iC40 1P+N, 3P+N, max 40A Acti9 iC60 1P 2P 3P 4P, max 63A Acti9 C120 1P 2P 3P 4P, 80A - 125A Acti9 NG125 MCB cu putere de rupere mare Acti9 iK60 1P 2P 3P 4P, max 63A	
	Aparataj de protecție diferențială Acti9 Blocuri diferențiale Vigi, Întrepritoare diferențiale	Vigi iC60 Blocuri Vigi pentru iC60 Vigi NG125 Blocuri Vigi pentru NG125 Întrepritor diferențial Acti9 iID RCCB-uri Acti9 iIDK RCCB RCCB-uri (fără accesorii)	
	Aparataj de protecție la supratensiuni de origine atmosferică Descărcătoare de joasă tensiune	Acti9 PRD1 și PRD1 Master SPD standard Descărcătoare iPRC - iPRI SPD pentru rețele telefonice și tv iQuick PF & iQuick PRD SPD cu MCB încorporat Descărcătoare de tensiune iPF și iPRD SPD cu transmitere la distanță	
	Separatoare de sarcină Acti9 Separatoare de sarcină cu comandă de la distanță, până la 100 A	iSW & SW Separatoare de sarcină iSW-NA Separatoare cu comandă de la distanță	 
	Monitorizarea și controlul protecțiilor Auxiliare electrice Acti9	Semnalizare și declanșare Acti9 Auxiliare electrice Acti9	
	Comanda circuitelor electrice Acti9 Contactoare modulare, teleruptoare, Întrepritoare automate cu comandă integrată, butoane	Acti9 iCT Contactoare ICT Acti9 iTL Teleruptoare iTL Reflex iC60 MCB cu comandă integrată Acti9 iPB Butoane iPB	
	Semnalizare Acti9 Lămpi de semnalizare	Acti9 iIL Lămpi de semnalizare iIL	
	Dispozitive Acti9 pentru circuite de curent continuu Întrepritoare automate pentru curent continuu	Întrepritoare automate Acti9 MCB pentru DC	
	Aparataj de protecție Multi9 Întrepritoare automate până la 63 A	Multi9 - C60 UL/CSA/IEC MCB cu standarde UL	
	Prize și tablouri electrice Fișe, prize industriale și cofrete dedicate	Mureva PK (Pratika) Cofrete și prize cu IP	



Automate programabile PLC, PAC

Produs	Categorie	Gama	Catalog
    	Automate programabile (PLC & PAC) pentru mașini industriale Soluții pentru controlul și automatizarea proceselor industriale	EcoStruxure Machine Expert Basic Platforma software	
		Zelio Soft Program de configurare pentru relee inteligente Zelio Logic	
		Zelio Logic Relee inteligente programabile Zelio Logic	
		Controler logic Easy Modicon M100 Automate programabile Easy Modicon M100	
		Controler logic Easy Modicon M200 Automate programabile Easy Modicon M200	
		Controler logic Modicon M221 Automate programabile Modicon M221	
		Controler logic - Modicon M241 Automate programabile Modicon M241	
		Controler logic Modicon M251 Automate programabile Modicon M251	
	Automatizări de proces Automate programabile Modicon și software unitar de programare	EcoStruxure Control Expert Software de programare pentru automatele programabile Modicon	
		Modicon M340 Automate programabile Modicon M340	
		Modicon M580 Automate programabile Modicon M580	
		Module de extensie Modicon X80 Module de extensie pentru Modicon M580 și M340	
	Module și controlere de siguranță Controlere de securitate și automate programabile cu Ethernet	Preventa XPS MC, XPS MP Controlere pentru produse de siguranță	
		Safety Modicon M580 Automate programabile Safety Modicon M580	
	Intrări / leșiri distribuite Module flexibile de extensie și interfețe I/O modulare	Modicon TM3 Module de extensie pentru PLC-uri Modicon M2xx	
		Advantys STB Interfețe I/O, pentru conectarea senzorilor și actuatorilor la un PLC	

Automatizări și control industrial

Butoane, selectoare, butoane de oprire de urgență și lămpi de semnalizare 			
Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Butoane cu revenire, comutatoare și lumini de control Diametrul de 22 mm, din plastic sau metal	Harmony XB4 Butoane și lămpi din metal Ø22	
		Easy Harmony XB2 Butoane și lămpi din metal Ø22	
		Harmony XB5 Butoane și lămpi din plastic Ø22	
		Easy Harmony XA2 Butoane și lămpi din plastic Ø22	
		Harmony Style 7 Lămpi semnalizare monolit Ø22-25	
	Butoane cu revenire, comutatoare și lumini de control Diametrul de 30 mm, din metal	Harmony 9001 K Lămpi semnalizare metalice Ø30	
	Butoane cu revenire, comutatoare și lumini de control Diametrul între 8 -12 mm, din plastic	Harmony XVL Lămpi semnalizare Ø 8-12	
		Harmony Style 6 Butoane și lămpi din plastic Ø16	
	Comutatoare siguranță Comutatoare de picior, stații de comandă, buton cu menținere, butoane și lămpi metalice Ø22	Harmony XPE Comutatoare de picior XPE	
		Preventa XY2 SB Stații de comandă cu 2 mâini	
		Harmony Style 4 ATEX D Butoane și lămpi metalice Ø22 pentru medii explozibile	
	Stație comandă de la distanță Butoane cu comandă radio, Ø 22 mm	Harmony XB5R Butoane cu comandă radio, Ø 22 mm	
	Controlere joystick și stații controler Comutatoare cu came Ø16-22	Harmony K Comutatoare cu came Ø16-22	

Comunicații industriale



Produs	Categorie	Categorie	Catalog
	Gateway, switch-uri și routere	Modicon Networking Switch-uri ethernet industriale	

Automatizări și control industrial

Contactoare și relee de protecție

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Sistem de management al motoarelor Monitorizarea, controlul și protecția motoarelor electrice	TeSys island Soluție de monitorizare, control și protecție a motoarelor	
		Tesys T Sistem de management motoare	
		Demaroare TeSys U Demaroare TeSys U până la 15 kW	
		TeSys LUTM Controlere Tesys U până la 450 kW	
	Disjunctoare protecție motor Disjunctoare automate și întreruptoare de protecție	Disjunctoare TeSys Disjunctoare automate motoare 0.37 - 15 kW	
		Întreruptoare automate TeSys GV3 Întreruptoare automate motoare până la 30 kW	
		Întreruptoare TeSys GV4 Întreruptoare protecția motoarelor până la 115 A și 55 kW	
	Contactoare și contactoare inversore Contactoare pentru controlul motoarelor	Contactoare TeSys D Contactoare și contactoare-inversoare	
		Contactoare TeSys K Contactoare 0,06 kW la 5,5 kW	
		Contactoare TeSys Giga Contactoare până la 800 A	
	Relee de protecție termică Controlere inteligente de corecție a factorului de putere	TeSys Deca relee de suprasarcină Relee termice 0,06 kW la 75 kW	
		Relee de protecție TeSys Giga Relee electronice de până la 630 A	
		TeSys LR9 Relee electronice 18,5 kW la 315 kW	
		Relee termice TeSys LR2 k Relee termice 0,06 kW la 5,5 kW	
	Relee de protecție la supracurent Relee electronice de protecție maximală și relee electronice de protecție LT3	TeSys Deca Relee electronice 0,3 A la 38 A	
		TeSys Deca Relee electronice 0,5 A la 60 A	
	Separatoare și separatoare cu fuzibile motor Suport fuzibil, separator cu fuzibil, separatoare de sarcină LE, separator cu fuzibil Tesys GS	Suport fuzibil, separator cu fuzibil	
		TeSys mini-vario, vario Separatoare de sarcină până la 160 A	
		Separator cu fuzibil Separator cu fuzibil Tesys GS	
	Motor startere combinate Întreruptoare automate magneto-termice, demaroare în cofrete	Întreruptoare TeSys GV2-ME Întreruptoare automate magneto-termice	
		TeSys LG, LJ Demaroare în cofrete	
	Contactoare și disjunctoare Easy Contactoare de până la 630 A pentru aplicații AC3 (335 kW/ 400 V) și 1000 A pentru aplicații AC1	Contactoare EasyPact TVS Contactoare de până la 630/1000AAC3/AC1	


















Controlul mișcării și robotică





Produs	Categorie	Categorie	Catalog
	Controlere sisteme poziționare și actuatoare	Modicon M262 Automate programabile Modicon M262	

Dulapuri electrice, cofrete și dulapuri din oțel

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Cofrete și dulapuri din oțel Dulapurile metalice cu diferite dimensiuni și opțiuni de montaj	PanelSeT SFN Dulapuri metalice modulare din oțel decarbonizat	
		Spacial S3CM Cofrete comandă Spacial S3CM	
		Spacial CRN Cofrete industriale cu montaj pe perete	
		Spacial SM Dulapuri monobloc și accesorii dulapuri metalice	
	Cutii industriale din policarbonat și ABS Cutii metalice realizate din policarbonat și ABS, disponibile în diferite opțiuni de montare și dimensiuni	Thalassa TBP Cutii industriale policarbonat și accesorii Thalassa TBP	
		Thalassa TBS Cutii industriale ABS și accesorii	
		Thalassa PLM Cofrete cu montaj pe perete din poliester armat cu fibra de sticla clasa II	
		Thalassa PLA Cofrete cu montaj pe pardoseală din poliester armat cu fibra de sticla clasa II	
	Cutii industriale din oțel inoxidabil Cofrete inox și accesorii Spacial S3X	Cofrete Spacial S3X Cofrete inox și accesorii Spacial S3X	
		Spacial SMX Dulapuri inox monobloc și accesorii	
		Spacial SFX Dulapuri inox și accesorii Spacial SFX	
	Management termic pentru cutii Software de calcul termic și soluții de management termic pentru dulapurile metalice	ClimaSys CSO Soft calcul termic ClimaSys CSO	
		ClimaSys CV Ventilatoare pentru aplicații industriale Climasys	
		ClimaSys CA Grile ieșire Climasys CA	
		ClimaSys CE Schimbătoare aer-aer ClimaSys CE	
		ClimaSys CU Unități de răcire ClimaSys CU	
		ClimaSys CC Termostate fixe sau reglabile Climasys CC	
		ClimaSys CR Rezistențe încălzire Climasys CR	
		ClimaSys DT Instrumente de diagnoză ClimaSys DT	
	Accesorii și piese de schimb Disjunctoare automate și întreruptoare de protecție	Gestionarea cablurilor Accesorii comune gestionarea cablurilor	
		Montaj Accesorii comune de montaj	
	Dulapuri universale	Spacial S3HF Dulapuri compatibilitate electromagnetă Spacial S3HF	
	Linergy	Cleme de șir și barete de nul Linergy Cleme de șir pentru șine DIN și barete de nul de lucru și nul de protecție	
		DZ5, AZ5, AR1, AT1 Capete terminale cabluri	
		Cleme de șir Linergy TR Cleme de șir cu arc, șurub sau push-in	

Automatizări și control industrial

HMI (terminale și PC industrial) 			
Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Terminale programabile Game de produse HMI pentru tablouri de automatizare și masini industriale	Operator terminal Expert Software configurare HMI	
		Vijeo Designer Software pentru configurarea terminalelor programabile	
		Harmony ST6 Terminale programabile (HMI) Harmony ST6	
		Easy Harmony ET6 Terminale programabile (HMI) Harmony ET6	
		Magelis STO, STU Terminale programabile economice Magelis STO,STU	
		Magelis GTO Terminale programabile Magelis GTO	
	Panouri HMI avansate Panouri HMI modulare de înaltă performanță	Magelis XBT GT Terminale programabile grafice Magelis XBT GT	
		Harmony GTU HMI modular de inalta performanta Harmony GTU	
		Magelis GK Terminale programabile senzoriale cu tastatura	
	PC industrial și afisaj	Magelis Box PC & Panel PC PC-uri industriale pentru aplicații complexe Magelis IPC	
		Easy Harmony Smart IPC PC-uri industriale all-in-one	
	Accesorii USB pentru terminale Magelis	Harmony XB5S Comutator biometric Harmony XB5S	

Măsurare și instrumentație de proces 			
Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Instrumentație	Supape proces Portofoliul de supape și severe ce acoperă cele mai exigente cerinte	
	Instrumentație wireless de proces	Jurnal de date Dispozitiv de telemetrie wireless	
		Monitorizare nivel rezervor Soluție wireless pentru monitorizarea nivelului rezervoarelor	

Automatizări și control industrial











Relee de interfață, măsură și control

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Relee pentru automatizări Relee electrice de control, temporizare sau de stare	Relee Harmony Solid State Relee SSR dedicate aplicațiilor industriale Zelio Control Relee de măsură și control Zelio Count Relee electromecanice și statice plug-in Zelio Relay Relee electromecanice și statice plug-in Zelio Time Relee electronice de timp	
	Relee interfață Module concepute pentru a converti semnalele analogice în semnale electrice standard	Harmony Analog Interfețe analogice Zelio	
	Module Safety Dispozitive pentru gestionarea ușoară a funcțiilor de siguranță în mașini industriale	Harmony XPS Prevența XPS module de siguranță universale	

Surse de tensiune și transformatoare

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Surse de tensiune Produse esențiale pentru alimentarea echipamentelor industriale	Surse de tensiune ABL - Panel Mount Surse de tensiune monofazate ABL Easy Modicon ABL2 Surse de alimentare monofazate de la 35 la 350 W Surse de tensiune Modicon Modular/Optimum Surse de tensiune monofazate și trifazate modulare Modicon	  

Unități de semnalizare



Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Coloane luminoase modulare Unități de semnalizare vizuală și sonoră pentru indicarea stării mașinilor industriale, de la distanță	Harmony XVM Coloana de semnalizare optimum Ø45 Harmony XVB Balize și coloane de semnalizare universale Ø70 Harmony XVC Coloane de semnalizare monobloc Ø40, 60, 100 mm Harmony XVDLS Balize de semnalizare miniatura optimum Ø45	   
	Coloane luminoase Produse preasamblate și precablate pentru integrarea ușoară în diferitele arhitecturi ale mașinilor industriale	Harmony XVG Balize de semnalizare preasamblate Ø 60	
	Girofaruri rotative & soluții acustice Dispozitive pentru semnalizare acustică și luminoasă	Harmony XVR Girofar cu oglindă Ø 84-130 mm Harmony XVR Harmony XVS Semnalizări electronice și sirene cu sunete multiple	 

Automatizări și control industrial

Variatoare de viteză și demaroare progresive

Produs	Categorie	Gama	Catalog
	Software de configurare variatoare de viteză Softstarterer pentru masini simple 0,37 kW la 75 kW	SoMove Software de configurare pentru dispozitive de control al motorului SoMove	
	Variatoare de viteză de joasă tensiune Dispozitive inteligente, conectabile în sistemele SCADA	Altivar Process ATV600 Variatoare de viteză dedicate managementului fluidelor	
		Easy Altivar 610 Variatoare de viteză pentru pompe și ventilatoare	
		Altivar Process ATV900 Variatoare de viteză axate pe controlul motorului în aplicații industriale severe	
	Variatoare de viteză compacte Variatoarele de viteză pentru aplicații simple și complexe	Altivar 12 Variatore de viteză pentru mașini industriale și aplicații simple cu puteri de la 0,18 la 4 kW	
		Altivar 310 Variatoare de viteză de la 0,37 la 11 kW pentru aplicații ce implică mașini industriale	
		Altivar Machine ATV320 Variatoare de viteză pentru masini simple și avansate	
		Altivar Machine ATV340 Variatoare de viteză pentru performanțe înalte ale masinilor	
	Variatoare de viteză specializate Variatoarele de viteză de curent alternativ și de joasă tensiune	Altivar 212 Variatore de viteză dedicate aplicațiilor HVAC pentru motoare de la 0,75 la 75 kW	
	Demaroare progresive Softstarterele sunt potrivite pentru folosirea în pornirea și oprirea controlată a motoarelor asincrone	Altistart 22 Softstarterer cu puteri de la 4 la 400 kW	
		Altivar Soft Starter ATS480 Softstarterer pentru aplicații industriale de la 3 la 900 kW	
		Altistart 01 Softstarterer pentru masini simple 0,37 kW la 75 kW	

Instrumente digitale pentru selecția soluțiilor industriale

	DigiCat Biblioteca digitală care conține peste 7000 de pagini de catalog în segmentul automatizării și controlului industrial	
	EcoStruxure Motor Control Instrument online pentru configurarea pornirilor directe, pornirilor cu demaror progresiv și pornirilor cu variator de viteză	
	Modicon PLC Configurator Instrument online ce oferă îndrumare pas cu pas pentru selectarea automatului programabil, împreună cu accesoriile și serviciile recomandate	