

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Stellschalter, Dimmer, elektronisch
Actuating switch, dimmer, electronic

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60669-1 (VDE 0632 Teil 1):2009-10; EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
DIN EN 60669-2-1 (VDE 0632-2-1):2010-03; EN 60669-2-1:2004 + A1:2009
DIN EN 60669-2-1/A12 (VDE 0632-2-1/A12) 2010-09; EN 60669-2-1:2004/A12:2010
IEC 60669-1:1998
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999
IEC 60669-1:1998/AMD2:2006
IEC 60669-2-1:2002
IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008

Aktenzeichen: 5008062-1790-0007 / 226544

File ref.:

Ausweis-Nr. 40030977

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-09-21

(letzte Änderung / updated 2019-05-27)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

J. Richter

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1790-0007 / 226544 / TL6 / DU

letzte Änderung / *updated*

2019-05-27

Datum / *Date*

2010-09-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030977.

Stellschalter, Dimmer, elektronisch *Actuating switch, dimmer, electronic*

Typ(en) / *Type(s)*

SBD SPL

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V

Bemessungslast

Rated load

9-100 W Glühlampenlast
9-100 VA Eisenkerntrafos für NV-Halogenlampen
9-100 W Incandescent lamp load
9-100 VA Iron-core transformer for LV-halogen lamps

Schaltungsnummer
Switch pattern No.

6

Schutzart

Degree of protection

IP20
IP44 mit spezieller Abdeckung und Rahmen
IP20
IP44 with special covers and frame

Anbringungsart

Method of mounting

Unterputzmontage
Flush-type

Anmerkung(en)
Remark(s)

VDE EMV geprüft nach Abschnitt 26
VDE EMC tested according to clause 26

Warenzeichen
Trademark

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

200, 201 vom 2019-05-27
200, 201 dated 2019-05-27

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40030977 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1790-0007 / 226544 / TL6 / DU

letzte Änderung / *updated*

2019-05-27

Datum / *Date*

2010-09-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030977.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL6

Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40030977

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1790-0007 / 226544 / TL6 / DU

letzte Änderung / *updated*

2019-05-27

Datum / *Date*

2010-09-21

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.

This supplement is part of the Certificate No. 40030977.

Stellschalter, Dimmer, elektronisch
Actuating switch, dimmer, electronic

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30020295

Enics Eesti AS

Valga mnt. 7a

61504 ELVA

ESTONIA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL6

Section TL6



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030977

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030977

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0007/226544/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-05-27

Anlage /
Appendix
200

Datum / Date

2010-09-21

Stellschalter, Dimmer, elektronisch Actuating switch, dimmer, electronic

1	Geräteart *) Product category	☐ Elektron. Schalter electronic switch		☒ Elektron. Dimmer controller / dimmer		☐ ESHG-Gerät HBES-device	
		☐ Zeitschalter time-delay switch		☐ Fernschalter remote control switch		☐ _____	
2	Bemessungsspannung Rated voltage	AC 230 V		DC _____ V			
3	Verwendung von Sicherheitskleinspannung *) Usage of SELV / PELV:	☒ nicht vorhanden not used		☐ SELV		☐ PELV	
4	Verwendungsart für Usage for the control of:	☒ Lampen / Lamps		☐ Motoren / Motors		☐ _____	
5	Vorgesehene Lastart : Suitable load	☐ Ohmsche Last resistive load ☒ Glühlampenlast incandescent lamps ☐ Leuchtstofflampen fluorescent lamps ☐ LED Lampen LED lamps ☒ Andere Lastarten other load types ☐ Ohne Laststromkreis / without load circuit					
6	Bemessungsfrequenz / Rated frequency :	☐ 50 Hz		☐ 60 Hz		☒ 50 / 60 Hz	
7	Kontaktöffnung Contact opening	☐ normal normal	☐ mini m mini m	☒ mikro μ micro μ	☐ ohne (Halbleiterschaltetelement) without (semiconductor switch)		☒ ε
8	Betätigungsart Method of actuating:	☒ handbetätigt operated by hand		☐ Berührung touch		☐ Annäherung proximity	
		☐ optisch optical		☐ Funk RF controlled		☐ Powerline PLC or similar	
		☐ andere externe Beeinflussungen (Datenübertragungssystem) other external influences (communication process)		☐ DALI ☐ KNX / EIB ☐			
9	Anbringungsart Method of mounting:	☐ aufputz surface-type	☒ unterputz flush-type	☐ einbau built in	☐ Einbau auf Hutschiene EN 60715 built in on top-hat rail / EN 60715		
10	Schutzart Degree of protection:	☒ IP20 (IPx21)		☒ IP44		☐ IP 00 (einbau/built in)	
11	Schaltungsnummer Switch Pattern no.	6		☐ ohne / without			
12	Sicherung / : Type of fuse	☒ F	☐ M	☐ T	4 A H		☒ austauschbar / replaceable



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030977

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030977

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0007/226544/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-05-27

Datum / Date

2010-09-21

Stellschalter, Dimmer, elektronisch Actuating switch, dimmer, electronic

13	Autom. Schutzgeräte außer Sicherungen : <i>Autom. protecting devices except fuses</i>	☒ Temperatursicherung EN 60691 <i>thermal link EN 60691</i>		☐ Temperaturbegrenzer EN 60730 <i>thermal cut-out EN 60730</i>					
		☐ Elektronische Sicherung <i>electronically limited</i>		☐ PTC/NTC Widerstand <i>PTC/NTC resistor</i>					
14	Anschlußmittel <i>Type of terminals:</i>	☐ schraubenlose Anschlußklemmen <i>screwless terminals</i>		☐ Schraubanschlußklemmen <i>screw-type terminals</i>					
15	Anschluß von <i>Suitable for connection of:</i>	☐ starre Leiter <i>rigid conductors</i>	☐ flexible Leiter <i>flexible conductors</i>	☐ starre und flexible Leiter <i>rigid and flexible conductors</i>					
16	Isolierstoffklasse der Wicklungen <i>Insulation class of windings:</i>	☐ A	☐ B	☐ E	☒ F	☐ H	☐ 200	☐ 220	☐ 250
17	Werkstoff der Platine und zulässige Temperaturen <i>Material of the printed circuit board and temperature limits :</i>	☐ CEM3 ☒ FR4 ☐ Andere / others : _____							
18	Werkstoff des Trägers stromführender Teile und zulässige Temperaturen <i>Insulation material of current carrying parts and temperature limits:</i>	FR4							
19	Klemmenwerkstoff, Oberflächenschutz <i>Material and coating of the terminals:</i>	CuZn 39 Pb3 Ag2							
20	Werkstoff und Kupfergehalt stromführender Teile in % <i>Material and copper content of current carrying parts in %:</i>	58%							
21	Werkstoff der Abdeckung oder des Gehäuses und zulässige Temperaturen <i>Material of the cover / enclosure and temperature limit:</i>	PC, Duro, Zierblech							
22	Werkstoff der Betätigungsmittel und zulässige Temperaturen <i>Material of the actuator and temperature limits:</i>	PC, Duro, Zierblech							
23	Schaltplan Nr. <i>Schematic drawing no.:</i>								
24	Sonstige Angaben / Typenschlüssel / Unterschiede: <i>Other details / type code / type differences:</i>	Die Anforderungen von IP21 werden auch erfüllt.							

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030977

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0007/226544/TL3/DU

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030977

letzte Änderung / updated

2019-05-27





Anlage /
Appendix
201

Datum / Date

2010-09-21

Stellschalter, Dimmer, elektronisch Actuating switch, dimmer, electronic

List of covers and frames

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	insert: SBD SPL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
design	 SBD LM BBV56056	 SBD LM						
Trend	 100949 / 100520						 Schneider	long
Trend Solid	 100949		 101543 thermoplastic	 101543 glass	 101543 metallic		 Schneider	long
Renova/Arezzo	 101368 / 101370						 Renova	long
RS16	 L3034 / L571						 Elko	long
Elko Plus	 L3303 / L3295 + L3291						 Elko	long
Artic	 13620		 13601 thermoplastic				 Schneider	long
Artic Decor	 13620		 13806 thermoplastic	 13806 glass	 13806 metallic		 Schneider	long

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030977

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030977

Anlage /
Appendix
201

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0007/226544/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-05-27

Datum / Date

2010-09-21

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	insert: SBD SPL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
Senso	 20005157 / 20005048 / 20005050							short
Fashion	 227010-0-1/ 21169.51-0-1							long
Riva	 227010-0-1/ 204120-0-1							long
Scala	 227010-0-1/ 21169.70-0-1							long
Novia	 100634 / 100600 + 100601							long
le Classic	 227010-0-1/ 21169.151-0-1							long
le Joy	 267010-0-1/ 264100-0-1							long
Ediziodue	 30583F / 2911FMI + 915-30583F							short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030977

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030977

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0007/226544/TL3/DU






letzte Änderung / updated

2019-05-27

Anlage /
Appendix
201

Datum / Date

2010-09-21

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	insert: SBD SPL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
Standard	 keine Angaben						 Feller + aluminium frame	short
MPLAN II System M	 5639		 4881 thermoplastic				 Merfen	short
MPLAN System M	 5639		 4861 thermoplastic				 Merfen	short
MPLAN metal System M	 5639		 4751 metallic				 Merfen	short
M-PLAN real glass System M	 5639		 4831 real glass				 Merfen	short
M-ARC System M	 5639		 4851 thermoplastic				 Merfen	short
M-STAR System M	 5639		 4871 metallic				 Merfen	short
Atelier-M System M	 5639		 3881 thermoplastic				 Merfen	short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030977

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030977

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1790-
0007/226544/TL3/DU



letzte Änderung / updated

2019-05-27

Anlage /
Appendix
201

Datum / Date

2010-09-21

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	insert: SBD SPL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
1-M System M	 5639		 3891 thermoplastic					short
M-Smart System M	 5639		 4841 thermoplastic	 4841 thermoset				short
Elegance System M	 5639		 4021 thermoplastic	 4031 metallic	 4041 glass	 4051 wood		short
ARTEC System Design	 5720		 4811 thermoplastic	 481 metallic	 4811 thermoset			short
Antik System Design	 5720		 4831 thermoplastic	 4831 metallic				short
Trancent System Design	 5720		 4821 thermoplastic					short
D-Life System Design	 NHA5193102	 NHA2320502 thermoplastic	 NHA2923102 metal	 NHA2922102 glas / stone				short
Octocolor	 5726		 3991 thermoplastic	 3991 metallic	 colour ring			short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030977

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030977

Anlage /
Appendix
201

Aktenzeichen / File ref.








5008062-1790-
0007/226544/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-05-27

Datum / Date

2010-09-21

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	insert: SBD SPL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
MPLAN II System M	 5639		 4881 thermoplastic				 Schneider	short
MPLAN System M	 5639		 4861 thermoplastic				 Schneider	short
MPLAN metallic System M	 5639		 4751 metallic				 Schneider	short
M-PLAN real glass System M	 5639		 4891 real glass				 Schneider	short
M-ARC System M	 5639		 4851 thermoplastic				 Schneider	short
M-STAR System M	 5639		 4871 metallic				 Schneider	short
Atelier-M System M	 5639		 3881 thermoplastic				 Schneider	short
1-M System M	 5639		 3891 thermoplastic				 Schneider	short

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030977

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030977

Anlage /
Appendix
201

Aktenzeichen / File ref.





5008062-1790-
0007/226544/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-05-27

Datum / Date

2010-09-21

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	insert: SBD SPL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
M-Smart System M	 5639		 4841 thermoplastic	 4841 thermoset				short
Elegance System M	 5639		 4021 thermoplastic	 4031 metallic	 4041 glass	 4051 wood		short
ARTEC System Design	 5720		 4811 thermoplastic	 481 metallic	 4811 thermoset			short
Antik System Design	 5720		 4831 thermoplastic	 4831 metallic				short
Trancent System Design	 5720		 4821 thermoplastic					short
D-Life System Design	 NHA5193102	 NHA2920502 thermoplastic	 NHA2923102 metal	 NHA2922102 glas / stone				short
Forum	 13620 / w450104							long
Duet	 keine Angaben							long

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030977.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030977

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40030977

Anlage /
Appendix
201

Aktenzeichen / File ref.



5008062-1790-
0007/226544/TL3/DU

letzte Änderung / updated

2019-05-27

Datum / Date

2010-09-21

Dimmer inserts Brands/ Designs/ Variations	insert: SBD SPL	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Frame (all frames are from 1gang to 5gang)	Fixing plate	axle length
Wessen 59	 keine Angaben						 Schneider	long
Exxact Primo	 BBV39712 / BBV49583 + BBV 49557						 Merian	short
Exxact Basic	 BBV39712 / BBV49550 + BBV 49557						 Merian	short
Exxact	further frames for the central plates of Exxact	 Combi BBV49575 IP2x	 Basic BBV49550 IP2x	 Primo BBV49558 IP2x	 Solid BBV49558 IP2x	 Solid Glass S1A45091 IP2x	 Primo BBV49583 IP2x	
Delo Odace	 BBV4007302 + BBV4007602 + S1A2148202						 Odace	
Unica	 2004912	 6.002.---					 Unica	