

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01
DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09
DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02 Abs./Clause 10.5



Befristet zum / *valid until:* 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Ackermann

Aktenzeichen: 5008062-1520-0729 / 311207

File ref.:

Ausweis-Nr. 40048429

Blatt 1

Certificate No.

Page

*Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2018-06-29

(letzte Änderung / updated 2023-11-02)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0729 / 311207 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2023-11-02

Datum / *Date*

2018-06-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048429.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

P0285B

Warenzeichen
Trademark

Schneider Electric / Merten

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

Zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten
Two-poles with side earthing-contacts

Bauart
Kind of construction

DIN 49440-1

Schutzart
Degree of protection

IP20 ; IP44

Anbringungsart
Method of mounting

Unterputzmontage
flush-type

Ausführung(en)

Mit und ohne Shutter.
Mit Schraubanschlussklemmen.
Die IP44-Ausführungen erfüllen die Schutzart IP44, geprüft im eingebauten Zustand, mit und ohne eingestecktem Stecker der gleichen Schutzart, an einer glatten Wand in senkrechter Lage.
Mit Abdeckungen der Serie Asfora.

Construction(s)

*With and without shutter.
With screw-type terminals.
The IP44-Versions fulfil the degree of protection IP44 tested in the built-in condition, with and without an inserted plug of the same degree of protection on a smooth wall in vertical position.
With covers of series Asfora.*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40048429 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0729 / 311207 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2023-11-02

Datum / *Date*

2018-06-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048429.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429.

Weitere Angaben siehe Anlage

201, 202, 203, 204 vom 2021-03-29
200 vom 2023-11-02

Further information see appendix

*201, 202, 203, 204 dated 2021-03-29
200 dated 2023-11-02*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40048429

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0729 / 311207 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2023-11-02

Datum / *Date*

2018-06-29

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048429.

This supplement is part of the Certificate No. 40048429.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*
30012031

Günsan Elektrik Malzemeleri San.
ve Tic. A.S.
Osmangazi Mah. Yildirim Beyazit
Cad. No. 29
34882 ISTANBUL - SANCAKTEPE
Istanbul
TURKEY

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 Reuil Malmaison, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048429
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429

Rubrik / *Rubric*

342

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0729/311207/TL3/FCR

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*

40048429

letzte Änderung / *updated*

2023-11-02

Anlage / *Appendix*

200

Datum / *Date*

2018-06-29

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Nennspannung <i>Rated voltage</i>	:	AC 250 V
Nennstrom <i>Rated current</i>	:	AC 16 A
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	:	<input type="checkbox"/> 2-polig ohne Schutzkontakt <i>2-poles without earthing-contact</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten <i>2-poles with side earthing-contacts</i>
		<input type="checkbox"/> 2-polig mit Mittenschutzkontakt <i>2-poles with pin earthing-contact</i>
		<input type="checkbox"/> Andere: _____ <i>other: _____</i>
Anschlussmittel <i>Kind of connection</i>	:	<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre Leiter <i>screwless terminals for rigid conductors</i>
		<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screwless terminals for rigid and flexible conductors</i>
		<input type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre Leiter <i>screw-type terminals for rigid conductors</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screw-type terminals for rigid and flexible conductors</i>
		<input type="checkbox"/> Installationssteckverbinder <i>installation connector</i>
Ausführung <i>Construction</i>	:	<input checked="" type="checkbox"/> ohne Shutter <i>without shutter</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> mit Shutter <i>with shutter</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> ohne Klappdeckel <i>without hinged lid</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> mit Klappdeckel <i>with hinged lid</i>
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfergehalt stromführender Teile <i>Material, coating and copper content of current carrying parts in %</i>	:	Netzklemmen <i>supply terminals</i> Cu Zn 36
		Schutzleiterklemme <i>earthing terminal</i> CuZn 36
		Kontaktbuchsen <i>socket-contacts</i> CuZn 36
		Schutzleiterkontakt <i>earthing-contact</i> CuZn 36
Werkstoff des Trägers stromführender Teile <i>Material of current carrying parts</i>	:	Sockel <i>base</i> MPP, PA 66
		Sockelabdeckung <i>base-cover</i> PC



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40048429
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429

Rubrik / *Rubric*

342

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0729/311207/TL3/FCR

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*

40048429

letzte Änderung / *updated*

2023-11-02

Anlage / *Appendix*

200

Datum / *Date*











2018-06-29

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

<p>Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i></p>	<p>: Zentraleinsatz <i>cover</i></p> <p>Rahmen <i>frame</i></p> <p>Gehäuse <i>housing</i></p> <p>Dichtrand <i>sealing-border</i></p> <p>Klappdeckel <i>hinged lid</i></p> <p>Shutter <i>shutter</i></p> <p>Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i></p> <p>Platine <i>PCB</i></p> <p>Dichtungen <i>gaskets</i></p> <p>Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i></p> <p>Membranen <i>membranes</i></p> <p>Vergussmasse <i>sealing compound</i></p> <p>andere Teile <i>other parts</i></p>	<p>PC + ABS</p> <p>ABS</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>ABS</p> <p>PBT GF30</p> <p>PBT GF30</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Sonstige Angaben / Unterschiede <i>Other details / type differences</i></p>	<p>: Shuttergehäuse wahlweise einteilig oder zweiteilig. <i>Shutter housing optionally in one-piece or two-piece.</i></p>	



Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Asfora	
<p>SCHUKO socket-outlet insert with frame</p>  <p>P0285B/QGH1524502/QGH2817002</p>	<p>SCHUKO socket-outlet insert with hinged lid</p>  <p>P0285B/NVE8318802/QGH3467902/QGH2817002</p>
<p>SCHUKO socket-outlet insert</p>  <p>P0285B/QGH1524502</p>	<p>SCHUKO socket-outlet insert with shutter, hinged lid, frame and gasket</p>  <p>P0285B/NVE8318702/300425-XX/300121-XX/4001 IP44</p>
<p>SCHUKO socket-outlet with shutter and frame</p>  <p>P0285B/NVE8318702/QGH2817002</p>	<p>SCHUKO socket-outlet with shutter and frame</p>  <p>P0285B/NVE8318702/GDE9904602</p>
<p>SCHUKO socket-outlet with shutter</p>  <p>P0285B/NVE8318702</p>	<p>SCHUKO socket-outlet insert with shutter, hinged lid, frame and gasket</p>  <p>P0285B/NVE8318702/300425-XX/GDE9907502/4001 IP44</p>
<p>SCHUKO socket-outlet insert with hinged lid and frame</p>  <p>P0285B/NVE8318802/QGH3467902/QGH2817002</p>	<p>insert P0285B</p> 

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Miluz ED



1gang frame
GDE9904602



2gang frame
GDE9904902



3gang frame
GDE9905002



4gang frame
GDE9905602



2gang frame
GDE9906602



3gang frame
GDE9906702



1gang frame IP44
GDE9907502

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FR Frankreich

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429.Aktenzeichen / File ref.
5008062-1520-
0729/282553letzte Änderung / updated
2021-03-29Datum / Date
2018-06-29

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Asfora

horizontal

frame 1 gang
Type 300101-xx or QGH2817002frame 2 gang
Type 300102-xxframe 3 gang
Type 300103-xxframe 4 gang
Type 300104-xxframe 5 gang
Type 300105-xxframe 6 gang
Type 300106-xx

vertical

frame 2 gang
Type 300112-xxframe 3 gang
Type 300113-xx

Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FR Frankreich

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40048429.

Aktenzeichen / File ref.

5008062-1520-
0729/282553

letzte Änderung / updated

2021-03-29

204

Datum / Date

2018-06-29

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Asfora EM



1gang frame
GDE7616702



2gang frame
GDE7616802



3gang frame
GDE7617002



4gang frame
GDE7617202



5gang frame
GDE7617302



2gang frame
GDE7616902



3gang frame
GDE7617102