

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305001633

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。


Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	Schneider Electric Industries SAS
生产者地址:	35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	按钮、指示灯和附件
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.5-2017
生产企业名称:	Schneider Electric France
生产企业地址:	Zone Industrielle N° 3 - 16340 L'Isle d'Espagnac - France

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章: 
BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章: 

Schneider Electric Industries SAS
Le HIVE
35 rue Joseph Monier CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex
Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格:

XB4, XB5, ZB4, ZB5, ZBZ, ZBV, ZBW, ZBE, ZEN, ZAI; 参数和型号解释请见附件

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

DocuSigned by:
Alain BERNARD
BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



Schneider Electric Industries SAS
Le HIVE
35 rue Joseph Monier CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex
Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

XB4, XB5, ZB4, ZB5, ZBZ, ZBV, ZBW, ZBE, ZEN, ZAL
 螺钉连接, 环型接线件连接, 弹簧接线件连接(除了 NO 平通触头)/螺钉连接, 环型接线件连接
 (NO 平通触头) /快连接附件连接:
 AC-15: Ue/Ie: 240V/3A;
 DC-13: Ue/Ie: 250V/0.27A;
 Uimp: 6/6/4kV;
 Ui: 600/500/250V;
 Ith: 10A;
 插入式连接:
 AC-15: Ue/Ie: 240V/3A;
 DC-13: Ue/Ie: 250V/0.1A;
 Uimp: 4kV;
 Ui: 250V;
 Ith: 10A;
 印刷线路板连接:
 AC-15: Ue/Ie: 240V/1.5A;
 DC-13: Ue/Ie: 250V/0.1A;
 Uimp: 4kV;
 Ui: 250V;
 Ith: 6A;
 螺钉连接, 快连接附件连接: (高功率, 仅适用 ZBE**1/ ZBE**2)
 AC-15: Ue/Ie: 240V/3A;
 DC-13: Ue/Ie: 250V/0.55A;
 Uimp: 6kV;
 Ui: 600V;
 Ith: 10A;
 螺钉连接: (仅适用 ZEN-L1111/ ZEN-L1121)
 AC-15: Ue/Ie: 240V/3A;
 DC-13: Ue/Ie: 250V/0.1A;
 Uimp: 6kV;
 Ui: 600V;
 Ith: 10A;
 指示灯:
 直接供电(不含灯泡): Ue: 250V 50/60Hz;
 直接供电(集成 LED): Ue: J- AC/DC 12V, B- AC/DC 24V, G- AC 110-120V 50/60Hz,
 M- AC 230-240V 50/60Hz, BG- AC 24-120V 50/60Hz, GM- AC 110-230V, 50/60Hz;
 变压器降压(白炽灯): Ue: AC 110-120V 50/60Hz, AC 230V 50Hz, AC 220-240V 60Hz;
 AC 400V 50Hz, AC 440-480V 60Hz, AC 550-600V 60Hz;
 变压器降压(LED 灯): Ue: AC 400V 50Hz, AC 440-460V 60Hz, AC 600V 60Hz;
 变压器降压(带 ZBVB 灯): Ue: AC 400V 50Hz, AC 440-460V 60Hz, AC 600V 60Hz

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

DocuSigned by:

Alain BERNARD

BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:



Schneider Electric Industries SAS

Le HIVE

35 rue Joseph Monier CS 30323

92506 Rueil Malmaison Cedex

Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

A. Pushbutton and its operating head

XB4B	Δ			2		1	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

XB4B				331		1	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

XB4B	I	II	III	IV	V	4	5
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

XB4B	S	8	4	4		41	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

XB4B	D			2		1	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

- I- Series designation :
 - XB4B - Pushbutton with chromium plated or black metal bezel circular head
 - XB5A - Pushbutton with double-insulated bezel circular head
 - ZB4B - Operating head with chromium plated or black metal bezel circular head
 - ZB5A - Operating head with double-insulated bezel circular head
 - ZB5C - The square head
- II- Type of push:
 - A- Flush
 - B- Wobble stick (Omnidirectional) head
 - C- Mushroom 40 mm, or 50 mm diameter, spring return
 - D- Selector with standard handle or toggle or button for potentiometer
 - F- Knurled, lockable push - turn pushbutton
 - G- Selector with key
 - H- Push-push head
 - J- Selector with long handle
 - L- Projecting
 - P- Booted, clear silicone
 - R- Mushroom 60 mm diameter head
 - S- Mushroom, latching, turn to release
 - T- Mushroom, latching, push-pull actuator
 - X- Mushroom, latching, push-pull actuator; 60 mm diameter
 - Z- Accessories (sequent digits and letters of accessories are not described)

A. 按钮及其操作头

XB4B	Δ			2		1	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

XB4B	A			331		1	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

XB4B	I	II	III	IV	8	4	5
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

XB4B	S	8	4	4		41	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

XB4B	D			2		1	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

- I- 产品系列名称:
 - XB4B - 按钮: 镀锌或黑色金属固定字框
 - XB5A - 按钮: 塑料固定字框
 - ZB4B - 按钮头: 镀锌或黑色金属固定字框

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:



Schneider Electric Industries SAS
 Le HIVE
 35 rue Joseph Monier CS 30323
 92506 Rueil Malmaison Cedex
 Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	ZB5A- 按钮头: 塑料固定卡座 ZB5C- 方形
II-	按钮形式: A- 平头 B- 全方向操作头 C- 蘑菇头 40 mm 或 30 mm 直径, 弹簧返回 D- 标准手柄选择开关头, 或拨动开关或电位计头 E- 凸边按钮, 可锁定旋转按钮 G- 带钥匙选择开关 H- 拨一拨头 J- 长柄选择开关 L- 凸出 P- 带防护罩, 透明 R- 蘑菇头 60 mm 直径 S- 蘑菇头, 锁定, 旋转释放 T- 蘑菇头, 锁定, 拨一拨头 X- 蘑菇头, 锁定, 拨一拨头, 60 mm 直径 Z- 附件 (附件的右数字数字不在此范围内)
III-	For type S, one digit indicates diameter and type of release 1- 40 mm diameter, key release 2- 60 mm diameter, key release 4- 30 mm diameter 5- 40 mm diameter 6- 60 mm diameter 7- 30 mm diameter, key release 8- Emergency stop trigger action 9- Emergency stop trigger action, key release For type H, one digit indicates shape of push: Blank- Projecting 0- Flush circular 3- Flush square For type T and X, one digit indicates type of release: 8- Emergency stop trigger action Blank- for other products of type T Manual overload relay reset pushbutton head, (A) and (L), without contact block: 8- 10 mm travel actuator 9- 14 mm travel actuator Blank- For other types
IV-	Only used for emergency stop trigger action type S: 3- 30 mm diameter head 4- 40 mm diameter head 6- 40 mm diameter head with a mechanical indicator
V-	One digit indicates for Color of non-marking head: 0- Without cap, cap to be chosen 1- White 2- Black 3- Green 4- Red 5- Yellow 6- Blue 8- Gray 9- With set of 6 colored cap Three digits for marking on the head, ex. 331- "1" white on green background 334- Black arrow on white background 335- White arrow on black background

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: Carros, France
指定签字人: DocuSigned by:
签章: Alain BERNARD
BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章: 30-1-1

Schneider Electric Industries SAS
Le HIVE
35 rue Joseph Monier CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex
Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	432-"O" white, on red background Double pushbutton, (L, A) 7- 1P66 8- 1P40 9- 1P66
III-	对于型号 S, 1 位数字表示直径和释放型式 1- 40 mm 直径, 钥匙释放 2- 60 mm 直径, 钥匙释放 4- 30 mm 直径 5- 40 mm 直径 6- 60 mm 直径 7- 30 mm 直径, 钥匙释放 8- 紧急停止触发作用 9- 紧急停止触发作用, 钥匙释放 对于型号 H, 1 位数字表示按钮形状: 空白- 凸出 0- 平头圆形 3- 平头方形 对于型号 T 和 X, 1 位数字表示释放形式: 8- 紧急停止触发作用 空白- 对于型号 T 的其它产品 过载继电器手工复位按钮 (A) 和 (L), 不含触头模块: 8- 10 mm 操作行程 9- 14 mm 操作行程 空白- 对于其它型号
IV-	仅适用于紧急停止触发作用型号 S: 3- 30 mm 直径操作头 4- 40 mm 直径操作头 6- 40 mm 直径操作头, 机械指示
V-	1 位数字表示非标记的操作头颜色: 0- 无盖, 盖齐边 1- 白 2- 黑 3- 绿 4- 红 5- 黄 6- 蓝 8- 灰 9- 带一短六色盖 3 位数字表示按钮头标记, 例如: 331- "T" 白色在绿色背景 334- 黑箭头在白色背景 335- 白箭头在黑背景 432- "O" 白色在红色背景 双头按钮, (L, A) 7- 1P66 8- 1P40 9- 1P66
	For selector head D and J, one to three digits to indicate positions and colour. For examples: 2- 2 stay put, black 3- 3 stay put, black 4- 2 positions, spring return from right to left, black 4M- 2 positions, spring return from right to left with actuation of the centre contact, black 201- 2 stay put, white 3 digits to indicate shaft diameter for potentiometer (selector head D) 912- For potentiometer of 6 mm diameter shaft 922- For potentiometer of 6.35 mm diameter shaft

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
Le HIVE
35 rue Joseph Monier CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex
Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第6页/共18页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	<p>For selector head G, one to three digits to indicate number of key, and number of position. For examples: 2-2 stay put, key withdrawal on left position, key No. 455 4-2 positions, key withdrawal on left or right position, key No. 455 6-2 positions, spring return from right to left, key withdrawal on left position, key No. 455 212-stay put, key withdrawal on left position, key No. 421 2M-2 stay put with actuation of the centre contact, key withdrawal on left position, key No. 455 3-3 stay put, key withdrawal on centre position, key No. 455 2D-2 stay put, key withdrawal on left position, key No. 8D1 02D-2 stay put, key withdrawal on right position, key No. 8D1 5-3 stay put, key withdrawal on left or right position, key No. 455 7-3 stay put, 2 positions with spring return to the centre, key withdrawal on centre position, key No. 455 9-3 stay put, key withdrawal on left position, key No. 455 0-3 stay put, key withdrawal on each position, key No. 455 May be followed by 2 digits indicating a change for the key number: 10- 458A 12- 421E 14- 520E 20- 3131A</p>
VI.	<p>Pushbutton heads, may be followed by additional digits: 3- Clear boot 4- Flush with high bezel 6- Recessed, high guard 8- Illuminated flush with transparent cap for insertion of legend 5- Booted of coloured silicone (last digit) Mushroom: Blank or 4- Mushroom push-pull 30 mm diameter 16- Hemispherical, 60 mm diameter Double pushbutton, (A8), (L8), (A9) or (L9): one digit indicates for pushbutton and three digits indicate for head the marking and colour 4- 1 green flush push (marked "I"), 1 red projecting push (marked "O") 434- 1 green flush push (marked "I"), 1 red projecting push (marked "O")</p>
	<p>对于选择开关头 D 和 J, 1~3 位数字/字母表示位置和颜色。例如: 2-2 位固定, 黑 3-3 位固定, 黑 4-2 位, 弹簧返回从右到左, 黑 4M-2 位, 弹簧返回从右到左, 中心触头触发, 黑 201-2 位固定, 白 3 位数字表示电位计轴直径 (选择头 D) 912- 电位计轴直径 6 mm 922- 电位计轴直径 6.35 mm</p> <p>对于选择头 G, 1~3 位数字/字母表示钥匙号、位置数。例如: 2-2 位固定, 钥匙在左位取出, 钥匙号 No. 455 4-2 位, 钥匙在左或右位取出, 钥匙号 No. 455 6-2 位, 弹簧返回从右到左, 钥匙在左位取出, 钥匙号 No. 455 212-位固定, 钥匙在左位取出, 钥匙号 No. 421 2M-2 位固定, 中心触头触发, 钥匙在左位取出, 钥匙号 No. 455 3-3 位固定, 钥匙在左位取出, 钥匙号 No. 455 2D-2 位固定, 钥匙在右位取出, 钥匙号 No. 8D1 02D-2 位固定, 钥匙在右位取出, 钥匙号 No. 8D1 5-3 位固定, 钥匙在左或右位取出, 钥匙号 No. 455 7-3 位, 2 位弹簧返回至中位, 钥匙在中位取出, 钥匙号 No. 455 9-3 位固定, 钥匙在左位取出, 钥匙号 No. 455 0-3 位固定, 钥匙在右位取出, 钥匙号 No. 455 可能增加后接 2 位数字以表示修改钥匙号:</p>

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人: DocuSigned by:
 签章: Alain BERNERD
 BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章: 30-7 等



Schneider Electric Industries SAS
 Le HIVE
 35 rue Joseph Monier CS 30323
 92506 Rueil Malmaison Cedex
 Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	10-458A 12-421E 14-520E 20-3131A
VI-	按钮头, 可叠增加后接数字/字母: 3- 透明保护罩 4- 平头, 高的固定字组 8- 带灯平头, 带可插入拆卸的透明罩 5- 有色保护罩 (直径 1 位款) 蘑菇头: 空白头 4- 蘑菇头按一按钮 30 mm 直径 16- 半球形, 60 mm 直径 双头按钮, (A8), (L8), (A9) 及 (L9): 1 位表示按钮, 3 位表示按钮头标志和颜色 4-1 绿色平头 (标志 "I"), 1 红色凸出 (标志 "O") 434-1 绿色平头 (标志 "I"), 1 红色凸出 (标志 "O") Double pushbutton, (A7) or (L7): 9- Two pushers without caps 91- Two pushers without caps + one central pusher Three digits- Two pushers with caps, any combination of color and marking Four digits- Two pushers with caps + one central pusher, any combination of color and marking. Push-push head (H) and mushroom, latching, push-pull actuator (T): 3- Illuminated flush for LED light source Selector head (D): 8- Toggle 9- Knurled knob Heads for lockable "push-turn" pushbuttons (F) 2 letters or 2 letters+2 digits to indicate key type, locking position, and key withdrawal position, for example: DA- key type: No.4A185; locking position: both; key withdrawal position: both Manual overload relay reset pushbutton head, (A) and (L), without contact block: 1- actuation distance: 6 to 16mm for XB4BA8, 30 to 130mm for XB4BA9, 17 to 120mm for XB5AA8, or XB5AL8. 2- actuation distance: 16 to 26mm for XB4BA8, 130 to 237mm for XB4BA9, 120 to 237mm for XB5AA8, or XB5AL8. Suffix after actuation distance could be existed: 0- without marking; 01- marking "O"; 02- marking "R".
VII-	Contact blocks (Invalidation for operating head): 1- NO (ZBE101) 2- NC (ZBE102) 3- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 4- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 5- NC + NO (ZBE101 + ZBE102) 6- C+NC + NO (ZBE102 + ZBE102 + ZBE101)
VIII-	Options: 7- Black metal bezel circular head M- Alternate trigger action emergency stop design 双头按钮, (A7) 和 (L7):

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人: DocuSigned by:
 签章: Alain BERNARD
 BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章: 30-丁



Schneider Electric Industries SAS
 Le HIVE
 35 rue Joseph Monier CS 30323
 92506 Rueil Malmaison Cedex
 Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
 第8页/共18页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	<p>9- 双头, 无盖 91- 双头, 无盖+1 中心按钮 3 位数-双头, 带盖, 各种颜色和标志的组合 4 位数-双头, 带盖+1 中心按钮, 各种颜色和标志的组合</p> <p>嵌-按钮 (H) 和蘑菇头、按钮、嵌-按钮(T): 3- 带灯平头 (对于 LED 灯) 选择开关头 (D): 8- 嵌灯开关 9- 凸透镜按钮 可锁“嵌-按钮”按钮 (F) 操作头 2 位字母或者 2 位字母+2 位数字表示主型号, 键位位置和钥匙取出位置, 例如: DA- 主型号 No.4A185; 键位位置: 均可; 钥匙取出位置: 均可 </p> <p>过载继电器手工复位按钮头 (A) 和 (L), 无触头模块: 1- 操作行程: 6 ~ 16mm 对于 XB4BA8. 30 ~ 130mm 对于 XB4BA9. 17 ~ 120mm 对于 XB5AA8 或 XB5AL8. 2- 操作行程: 16 ~ 26mm 对于 XB4BA8. 130 ~ 257mm 对于 XB4BA9. 120 ~ 257mm 对于 XB5AA8 或 XB5AL8. 操作行程的表位数据可能带后缀: 0- 无标志; 01- 标志 “O”; 02- 标志 “R”.</p>
VII-	<p>触头模块 (对操作头无效): 1- NO (ZBE101) 2- NC (ZBE102) 3- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 4- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 5- NC + NO (ZBE101 + ZBE102) 6- NC + NC + NO (ZBE102 + ZBE102 + ZBE101)</p>
VIII-	<p>选项: 7- 黑色金属固定卡箍接头 M- 交叠触发作用紧急停止 设计</p>
I-	<p>Series designation XB4BV - Pilot lights with chromium plated or black metal bezel circular head XB5AV - Pilot lights with double-insulated bezel circular or square head ZB4BV - Pilot light sub-unit (with fixing base), or head ZB5AV - Pilot light sub-unit (with fixing base), or head ZB5CV - The square heads of pilot light ZBV - Pilot light element ZALV - Pilot light element for control station XAL-D..K</p>
II-	<p>Function of light Blank- steady light 18- Flashing light</p>
III-	<p>Supply voltage of pilot light (Invalidation for pilot light head) G- AC110-120V, 50/60Hz (LED) M- AC230-240V, 50/60Hz (LED) BG- AC24-120V, 50/60Hz (LED) (Only refer to Description) GM- AC110-230V, 50/60Hz (LED) 6- AC 230V, 50/60Hz, no bulb 3- AC110-120 V, 50/60Hz, with BA 9s incandescent bulb 4- AC230 V, 50Hz, 230-240VAC, 60Hz, with BA 9s incandescent bulb 5- AC400V, 50Hz, with BA 9s incandescent bulb</p>

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 Le HIVE
 35 rue Joseph Monier CS 30323
 92506 Rueil Malmaison Cedex
 Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	8- AC440-480V, 60Hz, with BA 9s incandescent bulb 9- AC 550-600V, 60Hz, with BA 9s incandescent bulb 5B- AC400V, 50Hz, with LED 8B- AC440-460V, 60Hz, with LED 9B- AC600V, 60Hz, with LED Pilot light head (only for the head of XB4B/XB5A) 0- Head of pilot light
IV-	Color of lenses, or colour of 6V LED bulb via transformer 0- Head delivered with 5 different colored lenses 1- White lens 3- Green lens 4- Red lens 5- Yellow lens 6- Blue lens 7- Clear lens 8- Orange lens Blank- 6V incandescent bulb via transformer D1- White for 6V LED bulb via transformer D3- Green for 6V LED bulb via transformer D4- red for 6V LED bulb via transformer D5- Yellow for 6V LED bulb via transformer D6- Blue for 6V LED bulb via transformer D8- Orange for 6V LED bulb via transformer
I-	产品基本型号 XB4BV - 指示灯, 镀锌或黑色金属固定卡扣, 圆头 XB5AV - 指示灯, 塑料固定卡扣, 圆头或方头 ZB4BV - 指示灯零件 (带固定底座), 或头 (金属) ZB5AV - 指示灯零件 (带固定底座), 或头 (塑料) ZB5CV - 指示灯方头 ZBV - 指示灯元件 ZAL-V - 控制盒 XAL-D, 灯的指示灯元件
II-	灯的功能 空白 - 恒亮光 18- 闪烁光
III-	指示灯电压 (对指示灯头无效) G- AC110-120V, 50/60Hz (LED) M- AC230-240V, 50/60Hz (LED) BG- AC234-120V, 50/60Hz (LED) (Only refer to Description) GM- AC110-230V, 50/60Hz (LED) 6- AC250V, 50/60Hz, 不带灯 3- AC110-120 V, 50/60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 4- AC230 V, 50Hz; 220-240VAC, 60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 5- AC400V, 50Hz, 带 BA 9s 白炽灯 8- AC440-480V, 60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 9- AC 550-600V, 60Hz, 带 BA 9s 白炽灯 5B- AC400V, 50Hz, 带 LED 8B- AC440-460V, 60Hz, 带 LED 9B- AC600V, 60Hz, 带 LED 指示灯头 (仅对 XB4B/XB5A 的头) 0- 指示灯头
IV-	透镜颜色, 或者变压器降压 6V LED 灯颜色 0- 指示灯头, 带 5 不同颜色透镜 1- 白 3- 绿 4- 红 5- 黄 6- 蓝 7- 透明 8- 橙

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人: DocuSigned by: **Alain BERNARD**
 签章: BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: 北京
 指定签字人: 30-方青
 签章: [Red circular stamp of Schneider Electric (China) Co., Ltd.]

Schneider Electric Industries SAS
 Le HIVE
 35 rue Joseph Monier CS 30323
 92506 Rueil Malmaison Cedex
 Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	空白- 6V 白炽灯, 变压器降压 D1- 白 6V LED, 变压器降压 D3- 绿 6V LED, 变压器降压 D4- 红 6V LED, 变压器降压 D5- 黄 6V LED, 变压器降压 D6- 蓝 6V LED, 变压器降压 D8- 橙 6V LED, 变压器降压
V-	Type of connector, bright LED, or "3 terminal test" function Blank- head, or screw connection pilot light; 4- For plug-in connector 5- Spring clamp terminals 3- Quick connect terminals 7- For printed circuit board 9- Ring tongue terminals S- Bright LED T- High protection LED 156- 3-terminal test function
VI-	For use with body comprising light source type 3: for use with integral LED Blank: for use with BA 9s bulb only
VII-	Shape of head (Only for the head of XB4-B/XB5-A) S: With grooved lens E: With plain lens, for insertion of legend Blank: With plain lens
V-	接口形式, 高亮 LED, 或者 "3 端测试" 功能 空白- 头, 或者螺钉接线指示灯; 4- 插入式 5- 弹簧 3- 快速连接 7- 印刷电路板 9- 环状连接器 S- 高亮 LED T- 高防护 LED 156- "3 端测试" 功能
VI-	用于指示灯元件的型式 For use with body comprising light source type 3: 用于集成 LED 空白: 用于 BA 9s 灯泡
VII-	头的形状 (仅适用于 XB4-B/XB5-A 头) S: 带槽透镜 E: 清晰透镜, 可插入铭牌 空白: 清晰透镜

C. Illuminated pushbutton and its operating head, sub-unit element

XB4B	W	3												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					

ZB4B	W	0								M	L			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					

I-	Series designation, illuminated: XB4B - Complete with chromium plated or black metal bezel circular head XB5A - Complete with double-insulated bezel circular ZB4B - Sub-unit (with metal fixing base), or head ZB5A - Sub-unit (with plastic fixing base), or head ZB5C - The square heads of illuminated pushbuttons ZBW - Sub-unit element
II-	Operating type Blank- for ZBW K- Rotating head W- Pushing head, or body for pushing head
III-	Composition of sub-unit, or shape of operating head, or IP code of double pusher

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

DocuSigned by:
Alain BERNERD
BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



Schneider Electric Industries SAS
Le HIVE
35 rue Joseph Monier CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex
Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	Blank- Flush for insertion of legend 0- Body / contact blocks + light block 1- Selector or projecting pusher 3- Flush 4- Mushroom 40 mm diameter, spring return 5- Flush with clear boot 6- Mushroom 40 mm diameter, latching, push-pull 7- Mushroom 40 mm diameter, latching, turn to release 9- Flush with illuminating ring Double pusher: 7- IP66 8- IP40 9- IP66
IV-	Positions of the selector head: One digit to indicate 2 or 3 position, stay put or spring return, spring return direction For examples: 2-2 positions, stay put 3-3 positions, stay put 4-2 positions, spring return from right to left
V-	Color of lenses (for operating head) 1- White 3- Green 4- Red 5- Orange 6- Blue 7- Clear 8- Yellow

C. 带灯按钮及其操作头、部件

NB4B	W	3	I	B	J				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

ZB4B	W	0	M	J					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

I-	产品基本名称、带灯按钮: XB4B-成品, 铝棒或黑色金属固定卡箍, 圆头 XB5A-成品, 塑料固定卡箍, 圆头 ZB4B-零件 (金属固定底座), 或头 ZB5A-零件 (塑料固定底座), 或头 ZB5C-带灯按钮的方头 ZBW-带灯按钮零件
II-	操作形式 空白, 对于 ZBW K- 旋转头 W- 按钮头或者连接按钮的底座
III-	附件组成, 或者操作头形状, 或者双头产品的 III 等级 空白, 平头, 可插入按钮 0- 在按钮头模块+指示灯模块 1- 选择开关或者凸出按钮 3- 平头 4- 蘑菇头 40 mm 直径, 弹簧返回 5- 平头, 带透明防尘罩 6- 蘑菇头 40 mm 直径, 锁定, 按一拉 7- 蘑菇头 40 mm 直径, 锁定, 旋转释放 9- 平头带照亮环 双头产品: 7- IP66 8- IP40 9- IP66
IV-	选择开关位置: 1 位数以表示 2 或 3 位置, 固定或者弹簧返回, 弹簧返回方向 例如:

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



Schneider Electric Industries SAS
Le HIVE
35 rue Joseph Monier CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex
Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	2-2 位, 固定 3-3 位, 固定 4-2 位, 弹簧返回从右至左
V-	透镜颜色 (对于操作头) 1- 白 3- 绿 4- 红 5- 黄 6- 蓝 7- 透明 8- 黄
VI-	Option for illuminated pushbutton and operating head of illuminated pushbutton: Blank- for incandescent bulb source 3- Illuminated for LED light source 5- Grooved lens (last digit) Double pusher (8) or (9): Up to six digits to indicate marking, central lens colour, pusher colour, boot colour for operating head of double head illuminated pushbutton For examples: 1274-description: 1 flush push + 1 central pilot light + 1 flush push; colour of pusher: black + red; colour of pilot light: clear; 1723-description: 1 white flush push, 1 black flush push, with marking, colour of pilot light: clear, for LED. 4374-description: 1 flush push (marked "T") + 1 central pilot light + 1 projecting push (marked "O"); colour of pusher: green + red; colour of pilot light: clear; Double pusher (7) with a central pilot light : A- Two flush 1- One flush + one extended A9- Two pushers without caps Four digits- Two pushers with caps, any combination of color and marking for caps, and color for pilot light lens. Suffix "3" is to be added for "high luminosity" version One digit to indicate marking, central lens colour, pusher colour, for double head illuminated pushbutton 4- 1 flush green push (marked "T") + 1 yellow pilot light + 1 projecting red push (marked "O");
VII-	Supply voltage of pilot light Blank- for operating head J- AC/DC12V (LED) D- AC/DC24V (LED) BG- AC24-120V, 50/60Hz (LED) G- AC110-120V, 50/60Hz (LED) M- AC230-240V, 50/60Hz (LED) GM- AC110-230V, 50/60Hz (LED) 3- AC110-120 V, 50/60Hz transformer 4- AC230 V, 50Hz, 220-240VAC, 60Hz transformer 5- AC400V, 50Hz transformer 6- direct supply, bulb not included, AC230V, 50/60Hz 8- AC440-480V, 60Hz transformer 9- AC 550-600V, 60Hz transformer
VIII-	Light source, included: Blank- 6V BA9s incandescent bulb 0- 6V BA9s incandescent or LED bulb (used for ZBW). Integral LED 1- White 3- Green 4- Red 5- Yellow 6- Blue
VI-	对于带灯按钮和带灯按钮操作头的选项:

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

DocuSigned by:
Alain BERNERD
BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



Schneider Electric Industries SAS
Le HIVE
35 rue Joseph Monier CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex
Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第13页/共18页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	<p>空白、自拟灯罩 3-LED 灯罩 5-带槽透镜(未尾数)</p> <p>双头按钮 (8) 或者 (9): 最多6位数字表示双头按钮头标志、中心透镜颜色、按钮颜色、保护罩颜色 例如: 1274-描述: 1 平头按钮 + 1 中心指示灯 + 1 平头按钮; 按钮颜色: 黑 + 红; 指示灯颜色: 透明; 1723-描述: 1 平头按钮, 1 平头按钮, 带标志; 指示灯颜色: 透明, LED; 4374-描述: 1 平头按钮 (标志 "I"); 1 中心指示灯 + 1 凸出按钮 (标志 "O"); 按钮颜色: 绿 + 红; 指示灯颜色: 透明;</p> <p>双头按钮 (7) 带中心指示灯: A- 2 个平头 L- 1 平头 + 1 凸出 A9- 2 按钮头, 无盖 4 位取-2 个带盖按钮, 盖颜色、标志和透镜颜色的各种组合</p> <p>后级 3 用于高亮度规格 1 位数字表示双头按钮头标志、中心透镜颜色、按钮颜色 4- 1 平头绿色按钮 (标志 "T") + 1 凸出红色按钮 (标志 "O");</p>
VII-	<p>指示灯电压</p> <p>3-ACDC12V (LED) B-ACDC24V (LED) BG-AC24-120V, 50/60Hz (LED) G-AC110-120V, 50/60Hz (LED) M-AC230-240V, 50/60Hz (LED) GM-AC110-230V, 50/60Hz (LED) 3-AC110-120 V, 50/60Hz 变压器 4-AC230 V, 50Hz, 230-240VAC, 60Hz 变压器 5-AC400V, 50Hz 变压器 6-直接供电, 不含电池, AC250V, 50/60Hz 8-AC440-480V, 60Hz 变压器 9-AC 550-600V, 60Hz 变压器</p>
VIII-	<p>灯罩, 包含: Light source, included: 空-6V BA9s 白炽灯 0-6V BA9s 自拟灯罩或 LED 灯泡 (用于 ZBW), 集成 LED 1- 白 3- 绿 4- 红 5- 黄 6- 蓝</p>
	<p>6V LED BA9s bulb D1- White D3- Green D4- Red D5- Yellow D6- Blue Square illuminated head 6- High guard</p>
IX-	<p>Contact blocks Blank - for operating head 1- NO (ZBE101) 2- NC (ZBE102) 3- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 4- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 5- NC + NO (ZBE101 + ZBE102)</p>
X-	<p>Option: Blank- Clamp and screw terminals 3- Quick terminals, 6.35 mm tabs 4- For plug-in connector</p>

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章: 

DocuSigned by:
Alain BERNER
BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章: 

Schneider Electric Industries SAS
 Le HIVE

35 rue Joseph Monier CS 30323
 92506 Rueil Malmaison Cedex
 Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	5- Spring clamp terminals 7- Black metal bezel circular head 9- Ring tongue terminal T- High protection LED						
	6V LED BA9s 灯泡 D1- 白 D3- 绿 D4- 灰 D5- 黄 D6- 蓝 方头 6- 高防护						
IX-	触点模块 空白 - 对号操作头 1- NO (ZBE101) 2- NC (ZBE102) 3- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 4- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 6- NC + NO (ZBE101 + ZBE102)						
X-	可选项: 空白- 螺钉连接 3- 快速接线片 6.35 mm 4- 插入式连接 5- 弹簧连接 7- 黑色金属固定中法圆头 9- 环型挂线件 T- 高防护 LED						
I-	Series designation ZB4BZ- Metal body/contact assembly ZB5AZ- Plastic body/contact assembly						
II-	009- Fixing base alone 101- NO (ZBE101) 102- NC (ZBE102) 103- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 104- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 141- NC + NC + NO (ZBE102 + ZBE102 + ZBE101) 105- NC + NO (ZBE102 + ZBE101) 106- NC + NO overlapping (ZBE101 + ZBE102) 107- NO + NO overlapping (ZBE101 + ZBE101) 105- NO + NO + NO (ZBE101 + ZBE101 + ZBE101)						
III-	Connection Blank- Clamp and screw terminals 3- Quick terminals, 6.35 mm tabs 4- For plug-in connector 5- Spring clamp terminals 9- Ring tongue terminal						
D. 触头零件							
	<table border="1"> <tr> <td>ZB4BZ</td> <td>101</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>II</td> <td>III</td> </tr> </table>	ZB4BZ	101		I	II	III
ZB4BZ	101						
I	II	III					
I-	产品底座型号 ZB4BZ- 金属固定底座/ 触头零件 ZB5AZ- 塑料固定底座/ 触头零件						
II-	009- 板状固定底座 101- NO (ZBE101) 102- NC (ZBE102) 103- NO + NO (ZBE101 + ZBE101) 104- NC + NC (ZBE102 + ZBE102) 141- NC + NC + NO (ZBE102 + ZBE102 + ZBE101) 105- NC + NO (ZBE102 + ZBE101) 106- NC + NO overlapping (ZBE101 + ZBE102) 107- NO + NO overlapping (ZBE101 + ZBE101) 105- NO + NO + NO (ZBE101 + ZBE101 + ZBE101)						

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章: 

DocuSigned by:

BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章: 



Schneider Electric Industries SAS
Le HIVE
35 rue Joseph Monier CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex
Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

	106- NC + NO 交叉 (ZBE201 + ZBE203) 107- NO + NO 顺序 (ZBE101 + ZBE201) 108- NO + NO + NO (ZBE101 + ZBE101 + ZBE101)
III-	连接 空白- 螺钉连接 3- 快速接线片 6.35 mm 4- 插入式连接 5- 弹簧连接 9- 环型接线片

E. contact block

ZBE	I01	
I	II	III

I-	Series designation ZBE - Basic contact block, except ZBE5 contact assembly ZENL - Basic contact block for control station XAL-D, -K
II-	000- Empty, for use to help assembly *1- Single NO, high power *2- Single NC, high power 101- Single NO 102- Single NC 201- Single NO early make 202- Single NC late break 203- Double NO + NO 204- Double NC + NC 205- Double NC + NO 501- NO (ZBE=1) 502- NC (ZBE=2) 503- Two NO (ZBE=1) 504- Two NC (ZBE=2) 505- One NO (ZBE=1) and one NC (ZBE=2) 701- Single NO for printed circuit board 702- Single NC for printed circuit board 1111- Single NO for control station XAL-D, -K (base mounting) 1121- Single NC for control station XAL-D, -K (base mounting)
III-	Connection Blank- Clamp and screw terminals 3- Quick terminals, 6.35 mm tabs 4- For plug-in connector 5- Spring clamp terminals 9- Ring tongue terminal

	型号/Model type	物料号 /Commercial reference	应用断路器 /Applicable product	备注/Remarks
指示触点 Indication contact	ZBE-101	ZBE-101	/	/
		GSIAM110	FuPact GS	GSIAM110-ZBE-101 + 2 plastic clips GSIAM110 is only indicated on the packaging
	ZBE-102	ZBE-102	/	/
		GSIAM101	FuPact GS	GSIAM101-ZBE-102 + 2 plastic clips GSIAM101 is only indicated on the packaging

E. 触点模块

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

DocuSigned by:
Alain BERNARD
BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2021-07-05
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



Schneider Electric Industries SAS
Le HIVE
35 rue Joseph Monier CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex
Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第16页/共18页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

ZBE	101		
I	II	III	
I- 产品基本型号 ZBE - 基本触点模块, 除了 ZBE5 触点部分 ZENL - 用于 XAL-D, -K 控制盒的基本触点模块			
II- 系列型号 000- 系列型号 **1- 单触点 NO, 高功率 **2- 单触点 NC, 高功率 101- 单触点 NO 102- 单触点 NC 201- 单触点 NO 普通 202- 单触点 NC 普通 203- 双触点 NO+NO 204- 双触点 NC+NC 205- 双触点 NC+NO 501- NO (ZBE**1) 502- NC (ZBE**2) 503- 2个 NO (ZBE**1) 504- 2个 NC (ZBE**2) 505- 1个 NO (ZBE**1) + 1个 NC (ZBE**2) 701- 单个 NO, 用于印刷线路板 702- 单个 NC, 用于印刷线路板 1111- 单个 NO, 用于 XAL-D, -K 控制盒 (底座安装) 1121- 单个 NC, 用于 XAL-D, -K 控制盒 (底座安装)			
III- 选件 50- 螺钉插座 5- 快速插片 6.35 mm 4- 插入式插座 5- 弹簧插座 9- 环型插座			
型号/Model type	物料号 Commercial reference	适用断路器 Applicable product	备注/Remarks
指示触点 Indication contact	ZBE-101	/	/
	ZBE-101	GSIAM110	FuPaet GS GSIAM110=ZBE-101 + 2 plastic clips GSIAM110 is only indicated on the packaging
	ZBE-102	/	/
	ZBE-102	GSIAM101	FuPaet GS GSIAM101=ZBE-102 + 2 plastic clips GSIAM101 is only indicated on the packaging

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人: DocuSigned by:
 签章: *Alain BERNERD*
 BA19724817464EF...

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章: *30-行*



Schneider Electric Industries SAS
 Le HIVE
 35 rue Joseph Monier CS 30323
 92506 Rueil Malmaison Cedex
 Phone: +33 (0)1 41 39 39 93

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001633

产品系列、型号、规格(附件):

F. additive basic block

ZBZ	G156
I	II


I-	Series designation ZBZ-Additive basic block
II-	VG- Transient suppressor, for use with integral LED light block, 120 Vac VM- Transient suppressor, for use with integral LED light block, 230 Vac G156- Test light function, for use with light blocks, 12 to 120 Vac/dc M156- Test light function, for use with light blocks, 48 to 230 Vac/dc 010- Socket for printed circuit board, 1.6 mm thick 011- Socket for printed circuit board, 2.2 mm thick 012- Socket for printed circuit board, 3.2 mm thick

F. 附加模块

ZBZ	G156
I	II

I-	产品基本型号 ZBZ- 附加模块
II-	VG- 瞬态抑制器, 用于集成 LED 灯模块, 120 Vac VM- 瞬态抑制器, 用于集成 LED 灯模块, 230 Vac G156- 测试灯功能, 用于灯模块, 12 ~120 Vac/dc

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章: 

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2021-07-05
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章: 

Schneider Electric Industries SAS
 Le HIVE
 35 rue Joseph Monier CS 30323
 92506 Rueil Malmaison Cedex
 Phone: +33 (0)1 41 39 39 93