

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010305136838

发证日期: 2020年08月25日

有效期至: 2023年03月01日

委托人名称 及注册地址	施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 上海市普陀区绥德路669号
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	A2S Industries Lot 1 Nouvelle Zone Industrielle Sud Ouest de Mohammedia 20800 MOHAMMEDIA MOROCCO
产品名称和系列、 规格、型号	脚踏开关 XPEN, XPER : Ui: 500V(2P), 400V(3P) ; Uimp: 6kV(2P), 4kV(3P) ; Ith: 10 A(2P), 6 A(3P) ; AC-15:Ue/Ie: 240V/3A(2P), 240V/1.5A(3P);DC-13:Ue/Ie: 250V/0.27A(2P), 250V/0.1A(3P);IP66 ; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: GQC2004010305136838

纸 号:

型号解释:

XPEM, XPER 脚踏开关用于控制电路:

	XPEM I	5 II	1 III	0 IV	0D V	SA1 VI
I-	XPEM: 蓝色金属盖脚踏开关 XPER: 橙色金属盖脚踏开关					
II-	防护罩 1: 不带防护罩, 1 步操作 2: 不带防护罩, 2 步操作 8: 不带防护罩, 1 步操作带触发 9: 不带防护罩, 2 步操作带触发 3: 带防护罩, 1 步操作 4: 带防护罩, 1 步操作闭锁 5: 带防护罩, 1 步操作带触发 6: 带防护罩, 2 步操作 7: 带防护罩, 2 步操作带触发					
III-	第 1 位开关 1: 1C/O (Zb 型) (触头模块 XE2SP4151) 2NC+1NO (Y+Y+X) (XE3SP4151) 瞬动, 适用于产品型号带特殊后缀 SA1 2: 2 C/O (Za 型) (触头模块 XESP4021)					

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2004010305136838

第 2 页 共 3 页

纸 号:

- IV- 第 2 位开关
0: 无
1: 1C/O (Zb 型) (触头模块 XE2SP4151)
9: 模拟量输出
- V- 可选项
0D: 双踏板
H2: CSA 认证的产品
- VI- 可选项(特殊后缀)
SA1: 适用于 XPEM310SA1, 2NC+1NO (Y+Y+X) (XE3SP4151)瞬动

XPEM, XPER Foot switches are for control circuit

Explanation about the model:

<u>XPEM</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0D</u>	<u>SA1</u>
I	II	III	IV	V	VI

- I- XPEM : Blue metal case foot switch
XPER : Orange metal case foot switch
- II- Without protective guard
1 : One step
2 : Two step
8 : One step with trigger mechanism
9 : Two steps with trigger mechanism
With protective guard
3 : One step
4 : One step latching
5 : One step with trigger mechanism
6 : Two steps
7 : Two steps with trigger mechanism

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2004010305136838

第 3 页 共 3 页

纸 号:

- III- First switch
 - 1: 1C/O (Zb type) (XE2SP4151) with snap action
 - 2NC+1NO (Y+Y+X) (XE3SP4151) with snap action for product reference with special postfix SA1
 - 2 : 2 C/O (Za type) (XESP4021), 2-pole simultaneous snap action
- IV- Second switch
 - 0 : without
 - 1 : 1C/O (Zb type) (XE2SP4151) with snap action
 - 9 : analog output
- V- Optional
 - 0D : Double pedal
 - H2 : CSA approved devices
- VI- Optional (special postfix)
 - SA1 : Alternate model description, XPEM310SA1, 2NC+1NO (Y+Y+X) (XE3SP4151) with snap action

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心