

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010304372668

发证日期: 2020年08月25日
有效期至: 2033年03月01日

委托人名称 施耐德电气(中国)有限公司上海分公司
及注册地址 上海市普陀区绥德路669号

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 Schneider Electric France
及生产地址 Zone Industrielle N°3 - 16340 L'Isle d'Espagnac - France

产品名称和系列、规格、型号 主令控制器
XD4 PA ,XD5 PA ,ZD4 PA ,ZD5 PA : Ui:600V (螺钉接线),250V (快速接线);Uimp:6kV (螺钉接线),4kV (快速接线);Ith:10A;AC-15: Ue/Ie:240V/3A;DC-13:Ue/Ie:250V/0.1A;外壳防护等级: IP65 (操作头);型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2009010304372668

第 1 页 共 2 页

纸 号：

型号解释：

XD4 PA	12		
I	II	III	IV

I- 产品基本型号

XD4 PA：主令控制器（镀铬或黑色金属固定卡箱）

XD5 PA：主令控制器（塑料固定卡箱）

ZD4 PA：基座触头部件或金属卡箱操作头

ZD5 PA：基座触头部件或塑料卡箱操作头

II- 基座触头部件

103：2 方向（2 个 1NO 触头模块）

203：4 方向（2 个 2NO 触头模块）

成品或操作头，是否弹簧返回

12：2 方向操作头，无弹簧返回

2 方向主令控制器（2 个 1NO 触头模块），无弹簧返回

22：2 方向操作头，弹簧返回

2 方向主令控制器（2 个 1NO 触头模块），弹簧返回

14：4 方向操作头，无弹簧返回

4 方向主令控制器（2 个 2NO 触头模块），无弹簧返回

24：4 方向操作头，弹簧返回

4 方向主令控制器（2 个 2NO 触头模块），弹簧返回

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2009010304372668

第 2 页 共 2 页

纸 号:

III- 接线方式
空白: 螺钉接线
3: 6.35 mm 快速接线片

IV- 可选项
7: 黑色金属固定卡箍

<u>XD4 PA</u>	<u>12</u>		
I	II	III	IV

- I- Series designation
XD4 PA - Joystick controller with chromium plated or black metal bezel circular head
XD5 PA - Joystick controller with double-insulated bezel circular head
ZD4 PA - Body/contact assembly or metal head
ZD5 PA - Body/contact assembly or plastic head
- II- Body/contact assembly
103- 2-direction (2 pieces of 1NO contact block)
203- 4-direction (2 pieces of 2NO contact block)
- Complete or Head, spring return to zero
12- Without spring return to zero, 2-direction for operating head
Without spring return to zero, 2-direction (2 pieces of 1NO contact block) for complete joystick controller)
22- With spring return to zero, 2-direction for operating head
With spring return to zero, 2-direction (2 pieces of 1NO contact block) for complete joystick controller)
14- Without spring return to zero, 4-direction for operating head
Without spring return to zero, 4-direction(2 pieces of 2NO contact block) for complete joystick controller)
24- With spring return to zero, 4-direction for operating head
With spring return to zero, 4-direction(2 pieces of 2NO contact block) for complete joystick controller)
- III- Connection
Blank- Clamp and screw terminals
3- Quick terminals, 6.35 mm tabs
- IV- Option
7- Black metal bezel circular head

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心