

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305001636

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 报警信号灯柱及附件
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
生产企业地址: Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP. Muka Kuning Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001636

产品系列、型号、规格:

XVM: Ui:250V;Uimp:4kV;Ue: AC120V, AC230V;XVM...F,XVM...H:IP54,XVM...(垂直安装):IP42,XVM...(其他安装位置):IP40;最大节数:5层(不含蜂鸣器基座), 4层(含蜂鸣器基座); 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001636

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

- A. 成品**
- | XVM | I | III | RG | S | F | SB | 01 | VIII |
|------|--|-----|----|---|---|----|----|------|
| I- | 产品基本型号
XVM 系列报警信号灯 | | | | | | | |
| II- | 电压
G-120V AC
M-230V AC | | | | | | | |
| III- | 灯色
1-白炽灯
2-LED | | | | | | | |
| IV- | 每盏信号单元的特性和型式(带有或不带蜂鸣器基座时最多允许5个信号单元,带有蜂鸣器基座时最多允许4个信号单元)
每盏信号单元的特性:
R-红
A-琥珀色
G-绿
B-蓝
C-透明 | | | | | | | |
| V- | 每盏信号单元的型式
空白-固定式
5-筒光灯
6-柱状管
蜂鸣器
S-带蜂鸣器的基座
空白-不带蜂鸣器的基座 | | | | | | | |
| VI- | 安装附件
空白-带250mm铝支撑管+金属支架(IP42 垂直安装, IP40 其它位置安装)
H-带250mm铝支撑管+塑料安装基座 (IP54)
F-带100mm铝支撑管+塑料安装基座 (IP54)
W-带塑料安装基座 (IP42 垂直安装, IP40 其它位置安装) | | | | | | | |
| VII- | 亮度
空白-普通亮度
SB-高亮度 | | | | | | | |
- B. 报警灯柱模块:**
- | XVM-C | 29 | B | 3T |
|-------|---|---|----|
| I- | 产品基本型号
XVM-C 系列报警灯柱模块 | | |
| II- | 3-透视镜
21-底座+盖
29-底座+蜂鸣器+盖 | | |
| III- | 颜色(对透视镜)
3-绿
4-红
5-琥珀
6-蓝
7-透明 | | |
| IV- | 电压(对带有蜂鸣器的基座)
G-120V AC
M-230V AC | | |
| | 固定基座
空白-不带固定基座
3T-带250mm铝支撑管+金属支架 | | |

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001636

产品系列、型号、规格(附件):

C. 灯法:	
DL	I II E D B I SB
I	II III IV V VI VII
I-	产品基本型号 DL-系列插入式灯泡
II-	功能 1- 白炽灯 2- LED 6- 镇流管
III-	系列 B- 标准系列 (镇流管) E- 优化系列 (白炽灯及 LED)
IV-	模式 (针对白炽灯和 LED) D- 指定壳 K- 侧壳灯
V-	电压 G- 120V AC M- 230V AC
VI-	颜色 (对 LED) 1- 白 3- 绿 4- 红 5- 黄 6- 蓝 7- 透明 8- 琥珀
VII-	壳壳 (针对白炽灯和 LED) 空白- 普通壳壳(LED) SB- 高亮壳壳(LED) S- 白炽灯
A. Complete products	
XVM	I II III IV V VI VII VIII
I-	Product basic designation XVM series beacons and indicator lights
II-	Supply Voltage G- 120V AC M- 230V AC
III-	Function 1- Incandescent bulb 2- LED
IV-	Color and type of signaling unit for each level (Up to 3 levels of signaling units without bezel base, only allow 4 levels of signaling units when with bezel base) Color for each level signaling unit: R- Red A- Amber G- Green B- Blue C- Clear Type for each level signaling unit: Blank - Steady Light 5 - Flashing Light 6 - Discharge Tube Bulb Buzzer S - With Buzzer Base Blank - Without Buzzer Base
VI-	Assembly Condition: Blank - With aluminum support tube 250mm + metal bracket (IP42 mounted vertically, and IP30 mounted in other positions) H - With aluminum support tube 250mm + plastic fixing base (IP54) F - With aluminum support tube 100mm + plastic fixing base (IP54) N - With plastic fixing base (IP42 mounted vertically, and IP30 mounted in other positions)
VII-	Brightness Blank - Normal brightness SB - Super brightness

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001636

产品系列、型号、规格(附件):

B. Indicating bank modules:

XVMC	29	B	3T
I	II	III	IV

- I- Product basic designation
XVM C series indicating bank modules
- II- 3 - Lens
21 - Base + Cover
29 - Base + Buzzer + Cover
- III- Color (lens only)
3- Green
4- Red
5- Amber
6- Blue
7- Clear

Supply Voltage (for base with built-in buzzer only)
G - 120V AC
M - 230V AC
- IV- With Fixing Base
Blank - Without any fixing base
3T - With aluminium support tube 250mm + metal bracket

C. Plug-in bulbs:

DL	2	E	D	B	I	SB
I	II	III	IV	V	VI	VII

- I- Product basic designation
DL series plug-in bulbs
- II- Function
1 - Incandescent bulb
2 - LED
6 - Discharge Tube Bulb

Series
B - Standard series (discharge tubes)
E - Optimim series (incandescent or LED bulbs)
- IV- Mode (for incandescent and LED only)
D - Steady Light
K - Flashing Light
- V- Supply Voltage
G - 120V AC
M - 230V AC
- VI- Colour (for LED Only)
1 - White
3 - Green
4 - Red
5 - Yellow
6 - Blue
7 - Clear
8 - Amber
- VII- Brightness (for incandescent or LED bulbs)
Blank - Normal brightness (for LED bulbs)
SB - Super brightness (for LED bulbs)
S - incandescent bulbs

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人: 孙清
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001636

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

A. 产品	B	I	RO	S	E	SB	OI
XVM	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
I-	产品基本型号 XVM 系列报警灯号灯框						
II-	电压 G-120VAC M-230VAC						
III-	功能 1-闪烁灯 2-LED						
IV-	带指示灯单元的灯壳和灯头(带有不带蜂鸣器基座的灯罩或灯罩单元, 带有带蜂鸣器基座的灯罩或灯罩单元) 带指示灯单元的灯壳: R-红 A-琥珀色 G-绿 B-蓝 C-透明 带指示灯单元的灯头: 空白-无灯罩 S-闪光灯 6-蜂鸣器 S-带蜂鸣器的灯头 空白-不带蜂鸣器的灯头						
V-	安装条件: 空白-带250mm铝支撑管+金属支架(IP42 垂直安装, IP40 其它位置安装) H-带250mm铝支撑管+塑料安装底座(IP54) F-带100mm铝支撑管+塑料安装底座(IP54) W-带塑料安装底座(IP42 垂直安装, IP40 其它位置安装)						
VII-	颜色 空白-普通色 SB-高亮度						

B. 报警灯柱模块:

XVM-C	29	B	3T
I	II	III	IV
I-	产品基本型号 XVM C 系列报警灯柱模块		
II-	3-透镜 21-底座+盖 29-底座+蜂鸣器+盖		
III-	颜色(对透镜) 3-绿 4-红 5-琥珀 6-蓝 7-透明 电压(对带有蜂鸣器的底座) G-120VAC M-230VAC		
IV-	固定底座 空白-不带固定底座 3T-带250mm铝支撑管+金属支架		

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人: 孙青
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnea.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001636

产品系列、型号、规格(附件):

C. 标志:	DL I	II	E III	D IV	B V	I VI	SB VII
I- 产品基本型号	DL 系列输入灯壳						
II- 功能	1 - 台灯灯 2 - LED 6 - 镇流器						
III- 系列	B - 标准系列 (镇流器) E - 优化系列 (台灯灯A, LED)						
IV- 镇流器 (仅对台灯灯和 LED)	D - 镇流器 K - 镇流器						
V- 电压	G - 120V AC M - 230V AC						
VI- 颜色 (对 LED)	1 - 白 3 - 绿 4 - 蓝 5 - 黄 6 - 紫 7 - 透明 8 - 透明						
VII- 壳型 (仅对台灯灯和 LED)	空白 - 普通壳型(LED) SB - 高亮壳型(LED) S - 台灯灯						

A. Complete products	II	I	RG	S	E	SB	0I
XVM I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
I- Product basic designation	XVM series beacons and indicator banks						
II- Supply Voltage	G - 120 V AC M - 230 V AC						
III- Function	1 - Incandescent bulb 2 - LED						
IV- Color and type of signaling unit for each level (Up to 5 levels of signaling units without buzzer base; only allow 4 levels of signaling units when with buzzer base)	Color for each level signaling unit: R - Red A - Amber G - Green B - Blue C - Clear Type for each level signaling unit: Blank - Steady light 5 - Flashing Light 6 - Discharge tube/Bulb Buzzer S - With Buzzer Base Blank - Without Buzzer Base						
VI- Assembly Conditions:	Blank - With aluminium support tube 260mm + metal bracket (IP42 mounted vertically, and IP40 mounted in other positions) H - With aluminium support tube 230mm + plastic fixing base (IP54) F - With aluminium support tube 100mm + plastic fixing base (IP54) W - With plastic fixing base (IP42) mounted vertically, and IP40 mounted in other positions						
VII- Brightness	Blank - Normal brightness SB - Super brightness						

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: Carros, France
 指定签字人:
 签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 望京东路六号A座
 联系人: 竺晓梅
 电话: 0086 4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2020-09-27
 自我声明地点: 北京
 指定签字人:
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35 Rue Joseph Monier
 FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305001636

产品系列、型号、规格(附件):

B. Indicating bank modules:

XVMC	29	B	3T
I	II	III	IV

- I- Product basic designation
XVM C series indicating bank modules
- II- 3 - Lens
21 - Base + Cover
29 - Base + Buzzer + Cover
- III- Color (lens only)
3 - Green
4 - Red
5 - Amber
6 - Blue
7 - Clear

Supply Voltage (for base with built-in buzzer only)
G - 120V AC
M - 230V AC
- IV- With Fixing Base
Blank - Without any fixing base
3T - With aluminium support tube 250mm + metal bracket

C. Plug-in bulbs:

DL	2	E	D	B	I	SH
I	II	III	IV	V	VI	VII

- I- Product basic designation
DL series plug-in bulbs
- II- Function
1 - Incandescent bulb
2 - LED
6 - Discharge Tube Bulb
- III- Series
B - Standard series (discharge tubes)
E - Optimum series (incandescent or LED bulbs)
- IV- Mode (for incandescent and LED only)
D - Steady Light
K - Flashing Light
- V- Supply Voltage
G - 120V AC
M - 230V AC
- VI- Colour (for LED Only)
1 - White
3 - Green
4 - Red
5 - Yellow
6 - Blue
7 - Clear
8 - Amber
- VII- Brightness (for incandescent or LED bulbs)
Blank - Normal brightness (for LED bulbs)
SH - Super brightness (for LED bulbs)
S - Incandescent bulbs

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人: 孙清
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。