

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980305000650

富士电机机器制御株式会社（生产者）及富士电机大连有限公司（生产者授权代表）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

富士电机机器制御株式会社（生产者）及富士电机大连有限公司（生产者授权代表）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：富士电机机器制御株式会社
生产者地址：日本国东京都中央区日本桥大传马町5番7号,三井住友银行人形町Bldg.
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：按钮开关、转换开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.5-2017
生产企业名称：富士电机大连有限公司
生产企业地址：辽宁省大连市大连经济技术开发区东北三街3号

生产者联系信息

名称：富士电机机器制御株式会社
地址：日本国东京都中央区日本桥大传马町5番7号,三井住友银行人形町Bldg.
联系人：江岛千寻
电话：0081-485471192
电子邮箱：eshima-chihiro@fujielectric.com
自我声明时间：2020-08-25
自我声明地点：日本
指定签字人：吉田隆
签章：吉田隆

授权代表信息

名称：富士电机大连有限公司
地址：辽宁省大连市大连经济技术开发区东北三街三号
联系人：胡斌
电话：0411-87622000-580
电子邮箱：hu-bin@fujielectric.com
自我声明时间：2020-08-25
自我声明地点：辽宁省大连市
指定签字人：安藤光一
签章：安藤光一



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000650

产品系列、型号、规格:

XB6E; Ui:250V; Uimp:2.5kV; Ith:5A; AC-13:Ue/Ie:AC120V/1.0A, AC240V/0.5A; AC-12:Ue/Ie:AC120V/1.5A, AC240V/1.0A; DC-13:Ue/Ie:DC24V/0.7A, DC125V/0.10A; DC-12:Ue/Ie:DC24V/1.0A, DC125V/0.20A; 外壳防护等级:IP40(封闭形), IP65(防油形); 安装孔径: Φ 16mm. 型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: 富士电机机器制御株式会社
地址: 日本国东京都中央区日本桥大传马町5番7号, 三井住友银行人形町Bldg.
联系人: 江岛千寻
电话: 0081-485471192
电子邮箱: eshima-chihiro@fujielectric.com
自我声明时间: 2020-08-25
自我声明地点: 日本
指定签字人: 吉田 隆
签章:

授权代表信息

名称: 富士电机大连有限公司
地址: 辽宁省大连市大连经济技术开发区东北三街三号
联系人: 胡斌
电话: 0411-87622000-580
电子邮箱: hu-bin@fujielectric.com
自我声明时间: 2020-08-25
自我声明地点: 辽宁省大连市
指定签字人: 安藤 光一
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000650

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解析:

按钮开关

X	B	6	E	□	A	□	□	□
1	2	3	4	5	6			

1.基本型号

2.外观形状:

A: 圆形; C: 正方形; D: 长方形;

3.复位方式:

A: 自复位;

4.按钮的颜色:

1: 乳白色; 2: 黑色; 3: 绿色; 4: 红色; 5: 黄色;

6: 蓝色; 8: 橘黄色;

5.触点构成:

1: 单极双投 (SPDT); 2: 2 极双投 (DPDT);

6.保护构造:

P: IP65 (防油形); F: IP40 (封闭形);

照明式按钮开关

X	B	6	E	□	□	□	□	□	□
1	2	3	4	5	6	7			

1.基本型号

2.外观形状:

A: 圆形; C: 正方形; D: 长方形;

3.复位方式:

W: 自复位; F: 自锁;

4.按钮的颜色:

1: 乳白色; 3: 绿色; 4: 红色;

5: 黄色; 6: 蓝色; 8: 橘黄色;

5.电压的种类:

生产者联系信息

名称: 富士电机机器制御株式会社
 地址: 日本国东京都中央区日本桥大传马町5番7号,三井住友银行人形町Bldg.
 联系人: 江岛千寻
 电话: 0081-485471192
 电子邮箱: eshima-chihiro@fujielectric.com
 自我声明时间: 2020-08-25
 自我声明地点: 日本
 指定签字人: 吉田 隆
 签章:

授权代表信息

名称: 富士电机大连有限公司
 地址: 辽宁省大连市大连经济技术开发区东北三街三号
 联系人: 胡斌
 电话: 0411-87622000-580
 电子邮箱: hu-bin@fujielectric.com
 自我声明时间: 2020-08-25
 自我声明地点: 辽宁省大连市
 指定签字人: 安藤光一
 签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000650

产品系列、型号、规格(附件):

J: 12V dc, LED 灯; B: 24V dc, LED 灯;

6.触头构成:

1: 单极双投 (SPDT); 2: 2 极双投 (DPDT);

7.保护构造:

P: IP65 (防油形); F: IP40 (封闭形)

选择开关

X B 6 E □ □ 2 □ □ □

1 2 3 4 5 6 7

1.基本型号

2.外观形状:

A: 圆形; C: 正方形; D: 长方形;

3.操作部形状:

D: 抓钮式; G: 钥匙式;

4.抓钮的颜色, 锁匙的种类:

符号	抓钮颜色	锁匙的种类
2	黑色	A 锁匙

5.定位数, 复位方式:

定位数, 复位方式	操作部形状		锁匙的拔出位置 (仅适用于锁匙形)
	D	G	
2: 2 定位手动复位	○	○	45°, 135°
3: 3 定位手动复位	○	○	45°, 90°, 135°

6.触头构成:

1: 单极双投 (SPDT); 2: 2 极双投 (DPDT);

7.保护构造:

P: IP65 (防油形); F: IP40 (封闭形);

生产者联系信息

名称: 富士电机机器制御株式会社
 地址: 日本国东京都中央区日本桥大传马町5番7号,三井住友銀行人形町Bldg.
 联系人: 江岛千寻
 电话: 0081-485471192
 电子邮箱: eshima-chihiro@fujielectric.com
 自我声明时间: 2020-08-25
 自我声明地点: 日本
 指定签字人: 吉田 隆
 签章:

授权代表信息

名称: 富士电机大连有限公司
 地址: 辽宁省大连市大连经济技术开发区东北三街三号
 联系人: 胡斌
 电话: 0411-87622000-580
 电子邮箱: hu-bin@fujielectric.com
 自我声明时间: 2020-08-25
 自我声明地点: 辽宁省大连市
 指定签字人: 安藤光一
 签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。