

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010304591002

发证日期: 2023年11月23日

有效期至: 2031年08月24日

委托人名称 上海施耐德工业控制有限公司

及注册地址 上海市普陀区绥德路 629 号

制造商名称 上海施耐德工业控制有限公司

及注册地址 上海市普陀区绥德路 629 号

生产企业名称 上海施耐德工业控制有限公司

及生产地址 上海市普陀区绥德路 629 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
LC1E200...N, LC1E250...N, LC1E200..., LC1E250..., LC1E315...NS260; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010304591002

第 1 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1E200...N, LC1E250...N, LC1E200..., LC1E250..., LC1E315...NS260

LC1 E200...N, LC1 E200...:

Ui: 690V;

Uimp: 8kV;

Ith: 250A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/200A, 380V/400V/200A, 415V/440V/200A, 660V/690V/118.2A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/166.7A, 380V/400V/166.7A, 415V/440V/166.7A,

660V/690V/98.5A;

LC1E250...N, LC1E250...:

Ui: 690V;

Uimp: 8kV;

Ith: 300A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/250A, 380V/400V/250A, 415V/440V/250A, 660V/690V/169.7A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/208.4A, 380V/400V/208.4A, 415V/440V/208.4A,

660V/690V/141.5A ;

LC1E315...NS260:

Ui: 1000V;

Uimp:8kV;

Ith: 315A;

AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/315A, 380V/400V/315A, 415V/440V/315A,690V/315A;

Us: AC24V 50Hz, 48V 50Hz, 110V 50Hz, 220V 50Hz, 240V 50Hz, 380V 50Hz, 415V 50Hz (仅适用于 LC1E200,LC1E250), 440V 50Hz (仅适用于 LC1E200,LC1E250);

AC24V 60Hz, 110V 60Hz, 220V 60Hz, 380V 60Hz, 440V 60Hz (仅适用于 LC1E200,LC1E250);

AC220-230V 40-400Hz;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010304591002


第 2 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

极数: 3P;

频率: 50/60Hz;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2013010304591002

第 3 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010304591002

第 4 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1E	200	M5	N	S260
I	II	III	IV	V
I	产品基本型号			
II	产品规格: 200/250/315			
III	线圈代码 B5: 24 V 50Hz E5: 48 V 50Hz F5: 110V 50Hz M5: 220V 50Hz U5: 240V 50Hz Q5: 380V 50Hz N5: 415V 50Hz (仅适用于 LC1E200, LC1E250) R5: 440V 50Hz (仅适用于 LC1E200, LC1E250) B6: 24V 60Hz F6: 110V 60Hz M6: 220V 60Hz Q6: 380V 60Hz R6: 440V 60Hz (仅适用于 LC1E200, LC1E250) M7: 220V-230V 40~400Hz			
IV	N: 中国区销售 空白: 出口产品			
V	S260: 特殊型号 (当规格为 LC1E200/LC1E250 时, 仅 M7 线圈适用) 空白: 标准产品			
I	Product type			
II	Product type: 200/250/315			
III	Coil voltage code B5: 24 V 50Hz E5: 48 V 50Hz F5: 110V 50Hz M5: 220V 50Hz U5: 240V 50Hz Q5: 380V 50Hz N5: 415V 50Hz (only applicable for LC1E200, LC1E250) R5: 440V 50Hz (only applicable for LC1E200, LC1E250) B6: 24V 60Hz F6: 110V 60Hz M6: 220V 60Hz Q6: 380V 60Hz R6: 440V 60Hz (only applicable for LC1E200, LC1E250) M7: 220V-230V 40~400Hz			
IV	N: For China marketing			



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号：CQC2013010304591002

第 5 页 / 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：



中国质量认证中心