

PID:
03011000

Certificato di approvazione

CID:
C.1997.2660

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
ELECTROPOLE 31 RUE PIERRE MENDES FRANCE,
EYBENS
38050 GRENOBLE CEDEX 9
FR - France**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori automatici di
sovracorrente per usi domestici e
similari
(Serie iC60L)**

*Circuit breakers for overcurrent
protection for hous. installations
(Series iC60L)*

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2011-11-25**

Aggiornato il | Updated on **2023-06-29**

Sostituisce | Replaces **2017-01-25**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2011-11-25
Aggiornato il | Updated on 2023-06-29
Sostituisce | Replaces 2017-01-25

Prodotto | Product

Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e simili Circuit breakers for overcurrent protection for hous. installations

Concessionario | Licence Holder

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
ELECTROPOLE 31 RUE PIERRE MENDES FRANCE, EYBENS
38050 GRENOBLE CEDEX 9
FR - France

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

97000901 CLSCH5.C03LCMERL+2 30319

ALES

France

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60898-1:2019

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60898-1:2019

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

PB23-0091342-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	iC60L
Corrente nominale Rated current	0,5 A; 1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 10 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A
Corrente intervento istantaneo Tripping current	curva B - C / curve B - C
Natura dell'alimentazione Nature of supply	c.a. / a.c.
Frequenza Frequency	50/60 Hz
Potere nominale di corto-circuito Short circuit breaking capacity	15000 A
Tipo di installazione Type of installation	quadro / distribution board
Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo Rated making and breaking capacity of an individual pole (Icn1)	15000 A

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L007FB

Marca | Trade mark **Schneider Electric**

Riferimento di tipo | Type reference **A9F93106**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93106**

Numero di poli | Number of poles **1P**

Corrente nominale | Rated current **6 A**

Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**

Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FC

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93110**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93110**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FD

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93116**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93116**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FE

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93120**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93120**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FF

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93125**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93125**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FG

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93132**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93132**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FH

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93140**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93140**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FK

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93206**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93206**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FL

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93210**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93210**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FM

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93216**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93216**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FN

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93220**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93220**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FO

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93225**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93225**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FP

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93232**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93232**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FQ

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93240**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93240**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FT

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93306**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93306**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FU

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93310**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93310**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FV

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93316**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93316**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FW

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93320**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93320**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FX

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93325**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93325**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FY

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93332**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93332**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007FZ

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93340**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93340**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007G2

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93406**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93406**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007G3

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93410**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93410**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007G4

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93416**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93416**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007G5

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93420**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93420**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007G6

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93425**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93425**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007G7

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93432**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93432**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007G8

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F93440**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F93440**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L007GB

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94170**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94170**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **0,5 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GC

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94101**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94101**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GD

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94102**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94102**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GE

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94103**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94103**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GF

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94104**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94104**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GG

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94106**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79106**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GH

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94110**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94110**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GI

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94116**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94116**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GJ

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94120**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94120**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GK

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94125**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94125**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GL

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94132**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94132**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GM

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94140**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94140**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GP

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94270**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94270**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **0,5 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GQ

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94201**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94201**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GR

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94202**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94202**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GS

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94203**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94203**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GT

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94204**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94204**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GU

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94206**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94206**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GV

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94210**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94210**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GW

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94216**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94216**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GX

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94220**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94220**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GY

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94225**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94225**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007GZ

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94232**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94232**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007H0

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94240**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94240**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007H3

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94370**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94370**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **0,5 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007H4

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94301**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94301**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007H5

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94302**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94302**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007H6

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94303**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94303**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007H7

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94304**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94304**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007H8

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94306**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94306**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007H9

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94310**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94310**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HA

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94316**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94316**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HB

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94320**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94320**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HC

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94325**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94325**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HD

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94332**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94332**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HE

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94340**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94340**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HH

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94470**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94470**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **0,5 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HI

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94401**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94401**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HJ

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94402**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94402**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HK

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94403**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94403**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HL

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94404**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94404**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HM

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94406**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94406**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HN

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94410**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94410**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HO

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94416**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94416**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HP

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F94420**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94420**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HQ

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
 Riferimento di tipo | Type reference **A9F94425**
 Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94425**
 Numero di poli | Number of poles **4P**
 Corrente nominale | Rated current **25 A**
 Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
 Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HR

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
 Riferimento di tipo | Type reference **A9F94432**
 Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94432**
 Numero di poli | Number of poles **4P**
 Corrente nominale | Rated current **32 A**
 Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
 Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L007HS

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
 Riferimento di tipo | Type reference **A9F94440**
 Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F94440**
 Numero di poli | Number of poles **4P**
 Corrente nominale | Rated current **40 A**
 Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
 Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.L000ZN	BTX.030100.DA1N	Importo serie IMQ - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari IMQ series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installation	1
SN.L000ZN	BTX.030100.DA1Q	Importo serie IMQ derivate - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari IMQ derived series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installation	1