

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Schneider Electric Industries SAS
31 Rue Pierre Mendès France, Eybens
38050 GRENOBLE CEDEX 9
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten
Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)**
***RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral
overcurrent protection, functionally independent of line voltage***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG D292 oder/or



oder/or VDE-REG D292

REG D292

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2018-03; EN 61008-1:2012+A1+A2+A11+A1/AC:2016+A12:2017
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664 Teil 11):1999-12; EN 61008-2-1:1994
EN 61008-2-1/A11:1998



Aktenzeichen: 5010831-1720-0010 / 258608

File ref.:

Ausweis-Nr. 40029417

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-02-16

(letzte Änderung / updated 2019-03-14)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE CEDEX 9,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5010831-1720-0010 / 258608 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2019-03-14

Datum / *Date*

2010-02-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40029417.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40029417.

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB) RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage

Typ(en) / *Type(s)*

Commercial Ref A9Rxxxxx for Series iID 2P..., iID 4P...

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V; AC 400 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 100 A

Anzahl der Pole
Number of poles

2-polig/2-pole, 4-polig/4-pole

Bemessungsfehlerstrom

0,01 A (16 A, 25 A / 2-polig)
0,03 A (25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 100 A / 2-polig, 4-polig)
0,1 A (40 A, 63 A, 80 A, 100 A / 2-polig, 4-polig)
0,3 A (25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 100 A / 2-polig, 4-polig)
0,5 A (25 A, 40 A, 63 A / 2-polig)
0,5 A (25 A, 40 A, 63 A, 80 A / 4-polig)

Rated residual operating current

0,01 A (16 A, 25 A / 2-pole)
0,03 A (25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 100 A / 2-pole, 4-pole)
0,1 A (40 A, 63 A, 80 A, 100 A / 2-pole, 4-pole)
0,3 A (25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 100 A / 2-pole, 4-pole)
0,5 A (25 A, 40 A, 63 A / 2-pole)
0,5 A (25 A, 40 A, 63 A, 80 A / 4-pole)

Bemessungsschaltvermögen
Rated making and breaking capacity

1.500 A

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE CEDEX 9,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5010831-1720-0010 / 258608 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2019-03-14

Datum / *Date*

2010-02-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40029417.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40029417.

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom <i>Rated conditional short-circuit current</i>	10.000 A
Vorsicherung <i>Fuse / SCPD</i>	100 A gG
Verhalten bei Gleichstromanteilen <i>Behaviour in presence of d.c. components</i>	Typ/type "AC", "AC-S"
Anbringungsart <i>Attachment type</i>	Tragschienenmontage <i>mounting rail</i>
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	-5°C/+40°C
Gitterabstand <i>Grid distance</i>	35 mm
Weitere Angaben siehe Anlage Nr. <i>Further information see appendix no.</i>	100 vom 2019-03-14 <i>100 dated 2019-03-14</i>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40029417

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE CEDEX 9,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5010831-1720-0010 / 258608 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2019-03-14

Datum / *Date*

2010-02-16

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40029417.

This supplement is part of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40029417.

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB) *RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage*

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30007956

Schneider Electric España, S. A.

Camino de Barranquet 57

46133 MELIANA (VALENCIA)

SPAIN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL3

Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /
Certificate No. / Info sheet
40029417

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE CEDEX 9,
FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5010831-1720-0010 / 258608 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2019-03-14

Datum / *Date*

2010-02-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40029417.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40029417.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.