

Profil Environnemental Produit

ComPacT - kit débrochable sur socle - 3P






Informations générales

Produit de référence	ComPacT - kit débrochable sur socle - 3P - LV429289
Description du produit	Il s'agit d'un kit de débrochage pour disjoncteurs fixes Compact NSX 100/160/250 à 3 pôles La configuration débrochable est effectuée en ajoutant un kit de débrochage à un appareil Compact NSX fixe Ce kit comprend un châssis embrochable (LV429266), 3 connexions d'alimentation (LV429268), 2 cache-bornes courts (LV429515) et un verrouillage de déclenchement de sécurité (LV429270) Une configuration débrochable permet d'installer ou d'extraire rapidement et facilement le disjoncteur de son châssis Cette opération peut être effectuée sans connecter ou déconnecter le circuit de puissance.
Description de la gamme	Produit unique
Unité fonctionnelle	Les autres solutions d'appareillage mentionnées dans le champ d'application (notamment fusibles TC32, relais Tout ou rien TC94, relais de mesure et équipement de protection TC 95) appliquent les règles générales du PCR et mentionnent dans le rapport d'accompagnement l'unité fonctionnelle, les caractéristiques du produit de référence, la durée de vie de référence et le scénario d'utilisation qui sont appliqués en cohérence avec les normes techniques CEI pertinentes.
Spécifications :	Protéger l'installation contre les surcharges et les courts-circuits dans un circuit de tension assignée Ue jusqu'à 690V AC, de courant assigné In jusqu'à 250A, avec 3 pôles, un pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu jusqu'à 100kA rms, et si applicable les caractéristiques particulières, en domaine d'application Industriel, selon le scénario d'usage approprié, et pendant la durée de vie de référence de 20 ans du produit. Les spécifications mentionnées ci-dessus vont dépendre du type de disjoncteur (Gamme de produit ComPacT NSX 100-250A) auquel le kit débrochable est connecté.



Matières constitutives

Masse du produit de référence 1722 g comprenant le produit, l'emballage et les accessoires et éléments additionnels



Métaux	59,40%
Plastiques	27,60%
Autres	13,00%



Déclaration substance

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric Green Premium

<https://www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/>



Informations environnementales additionnelles

Fin de Vie	Potentiel de Recyclabilité	68%	Le taux de recyclabilité a été calculé à partir des taux de recyclage de chaque matières composant le produit à l'exception des données utilisant la base de données ESR. Pour les matériaux ou composants utilisant la base de données ESR ou l'absence de données l'hypothèse conservative "0% de recyclabilité" a été utilisée.
------------	----------------------------	-----	--



Impacts environnementaux

Durée de vie de référence	20 ans			
Catégorie de produit	Autres appareillages - Produit passif - fonctionnement non permanent			
Eléments d'installation	Aucune procédure ou composant spécial n'est nécessaire pendant la phase d'installation.			
Scénario d'utilisation	Voir PSR			
Représentativité temporelle	Les données collectées sont représentatives de l'année 2023			
Représentativité technologique	Les modules de technologies tels que la production de matériaux, les processus de fabrication et la technologie de transport utilisés dans l'analyse PEP (LCA EIME dans le cas) sont similaires et représentatifs du type réel de technologies utilisées pour fabriquer le produit.			
Représentativité géographique	Europe			
Modèle énergétique utilisé	[A1 - A3]	[A5]	[B6]	[C1 - C4]
	Electricity Mix; High voltage; 2018; France, FR	Electricity Mix; Low voltage; 2018; Europe, EU-27	Electricity Mix; Low voltage; 2018; Europe, EU-27	Electricity Mix; Low voltage; 2018; Europe, EU-27

Les résultats de l'ensemble des indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 sont disponibles dans le rapport ACV et sur demande au format digital - Country Customer Care Center - <http://www.schneider-electric.com/contact>

Indicateurs Obligatoires		ComPacT - kit débrochable sur socle - 3P - LV429289						
Indicateurs d'impact	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfiques
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	1,13E+02	7,28E+00	3,36E-01	2,11E-01	1,02E+02	3,39E+00	-2,68E+00
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	1,12E+02	6,86E+00	3,36E-01	2,01E-01	1,02E+02	3,20E+00	-2,52E+00
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	7,55E-01	4,20E-01	0*	9,22E-03	1,36E-01	1,89E-01	-1,64E-01
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	5,41E-04	5,38E-04	0*	0*	0*	2,75E-06	0,00E+00
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	1,52E-06	9,86E-07	5,14E-10	2,76E-09	4,35E-07	9,15E-08	-6,49E-07
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	7,87E-01	1,81E-01	2,12E-03	5,75E-04	5,81E-01	2,26E-02	-1,38E-01
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg (PO4) ³⁻ eq	6,26E-03	8,04E-04	0*	4,65E-06	2,79E-04	5,17E-03	-4,55E-06
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	7,70E-02	6,91E-03	9,95E-04	2,48E-04	6,60E-02	2,91E-03	-2,52E-03
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	1,12E+00	7,75E-02	1,09E-02	1,74E-03	9,92E-01	3,80E-02	-2,92E-02
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	2,58E-01	3,34E-02	2,75E-03	3,99E-04	2,12E-01	9,40E-03	-1,70E-02
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	2,10E-03	1,92E-03	0*	0*	7,37E-06	1,65E-04	-1,29E-03
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	2,81E+03	1,50E+02	4,68E+00	1,93E+00	2,59E+03	6,24E+01	-4,71E+01
Contribution au besoin en eau	m3 eq	1,75E+01	9,21E+00	0*	2,78E-02	3,60E+00	4,64E+00	-6,63E+00

Indicateurs de Flux d'Inventaire		ComPacT - kit débrochable sur socle - 3P -							
Flux d'inventaire	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfiques	
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	5,11E+02	7,99E+00	0*	2,54E-01	4,98E+02	4,50E+00	-3,26E+00	
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	3,11E+00	3,11E+00	0*	0*	0*	0*	-8,84E-01	
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	5,14E+02	1,11E+01	0*	2,54E-01	4,98E+02	4,50E+00	-4,14E+00	
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	2,80E+03	1,35E+02	4,68E+00	1,93E+00	2,59E+03	6,24E+01	-4,71E+01	
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	1,56E+01	1,56E+01	0*	0*	0*	0*	0,00E+00	
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	2,81E+03	1,50E+02	4,68E+00	1,93E+00	2,59E+03	6,24E+01	-4,71E+01	
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	1,35E-01	1,35E-01	0*	0*	0*	0*	0,00E+00	
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00	
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00	
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	4,13E-01	2,21E-01	0*	6,46E-04	8,39E-02	1,08E-01	-1,54E-01	
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	1,20E+02	1,18E+02	0*	0*	1,90E+00	0*	-1,16E+02	
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	1,92E+01	3,88E+00	1,18E-02	9,18E-02	1,46E+01	5,27E-01	-7,68E-01	
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	5,46E-03	2,35E-03	8,38E-06	1,11E-05	3,07E-03	2,45E-05	-4,27E-04	
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00	
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	1,16E+00	1,49E-01	0*	5,27E-03	0*	1,00E+00	0,00E+00	
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00	
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	2,73E-02	8,48E-03	0*	7,90E-03	0*	1,09E-02	0,00E+00	

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

Contribution à la teneur en carbone biogénique du produit	kg of C	0,00E+00
Contribution à la teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	kg of C	5,20E-02

Indicateurs Obligatoires		ComPacT - kit débrochable sur socle - 3P - LV429289							
Indicateurs d'impact	Unité	[B1 - B7] - Use	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	1,02E+02	0*	0*	0*	0*	0*	1,02E+02	0*
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	1,02E+02	0*	0*	0*	0*	0*	1,02E+02	0*
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	1,36E-01	0*	0*	0*	0*	0*	1,36E-01	0*
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	4,35E-07	0*	0*	0*	0*	0*	4,35E-07	0*
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	5,81E-01	0*	0*	0*	0*	0*	5,81E-01	0*
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg (PO4) ³⁻ eq	2,79E-04	0*	0*	0*	0*	0*	2,79E-04	0*
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	6,60E-02	0*	0*	0*	0*	0*	6,60E-02	0*
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	9,92E-01	0*	0*	0*	0*	0*	9,92E-01	0*
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	2,12E-01	0*	0*	0*	0*	0*	2,12E-01	0*
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	7,37E-06	0*	0*	0*	0*	0*	7,37E-06	0*
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	2,59E+03	0*	0*	0*	0*	0*	2,59E+03	0*
Contribution au besoin en eau	m3 eq	3,60E+00	0*	0*	0*	0*	0*	3,60E+00	0*

Indicateurs de Flux d'Inventaire		ComPacT - kit débrochable sur socle - 3P -							
Flux d'inventaire	Unité	[B1 - B7] - Use	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	4,98E+02	0*	0*	0*	0*	0*	4,98E+02	0*
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	4,98E+02	0*	0*	0*	0*	0*	4,98E+02	0*
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	2,59E+03	0*	0*	0*	0*	0*	2,59E+03	0*
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	2,59E+03	0*	0*	0*	0*	0*	2,59E+03	0*
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	8,39E-02	0*	0*	0*	0*	0*	8,39E-02	0*
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	1,90E+00	0*	0*	0*	0*	0*	1,90E+00	0*
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	1,46E+01	0*	0*	0*	0*	0*	1,46E+01	0*
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	3,07E-03	0*	0*	0*	0*	0*	3,07E-03	0*
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

L'analyse du cycle de vie a été menée avec le logiciel EIME version v6.2.1, et la base de données version 2023-02 conformément à l'ISO 14044, la méthode EF 3.0 est appliquée, pour le stockage de carbone biogénique, la méthodologie d'évaluation 0/0 est utilisée

Note : les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement valides dans le contexte spécifié et ne peuvent pas être utilisées directement pour déterminer les impacts environnementaux d'une installation.

N° enregistrement :	SCHN-01205-V01.01-FR	Règles de Rédaction	PCR-4-ed4-EN-2021 09 06
N° d'habilitation du vérificateur :	VH45	complété par le	PSR-0005-ed3.1-EN-2023 12 08
Date d'édition :	06/2024	Information et référentiel	www.pep-ecopassport.org
		Durée de validité	5 ans

Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2006

Interne Externe X

Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDemain)

Les PEP sont conformes aux normes NF C08-100-1 :2016 et EN 50693 :2019 ou NF E38-500 :2022

Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme

Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « Marquages et déclarations environnementaux.

Déclarations environnementales de Type III »



Schneider Electric Industries SAS

Country Customer Care Center
<http://www.se.com/contact>

35, rue Joseph Monier
CS 30323
F- 92500 Rueil Malmaison Cedex
RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 928 298 512 €

www.se.com

SCHN-01205-V01.01-FR

Published by Schneider Electric

©2024 - Schneider Electric – All rights reserved

06/2024