



Politique du cycle de vie des produits industrie

Catalogue 2023

se.com/fr

Life Is On

Schneider
Electric

Sommaire

Politique de Cycle de vie des Produits Industrie 2023

Politique
Schneider Electric
du cycle de vie
des produits

4

Les Services
et la politique
de cycle de vie

6

Automates



8

HMI – Interface
Homme Machine



11

Variateurs de vitesses et démarreurs



13

Machine solution Mouvement et robotique



16

Contacteurs et relais



18

Logiciels



24


La continuité d'exploitation de vos installations : l'enjeu majeur pour votre performance

Mise à jour des Statuts Lifecycle conformément à la lifecycle Policy

Grâce à notre accompagnement personnalisé, vous prenez les bonnes décisions afin de garantir la pérennité et l'efficacité de vos équipements.

Le cycle de vie de nos produits

Le cycle de vie vous permet d'avoir une visibilité sur la pérennité de la totalité de votre base installée Schneider Electric et vous garantit l'efficacité de votre outil industriel.



Les durées de cycle de vie par typologie de produits

Active	Service	Limité
• Logiciels		
2 ans	8 ans > abonnement et téléchargement des versions	
• Automate, contrôleur, entrées/sorties distribuées, sécurité		
2 ans	8 ans	Substitution/service
• Motion		
2 ans	8 ans	Substitution/service
• Dialogue homme machine		
2 ans	4 ans	Substitution/service
• Variation de vitesse et démarreur		
1 an	8 ans	Substitution/service
• Protection, commande moteur		
1 an		Substitution/service
• Transformateur et alimentations		
1 an		Substitution/service
• Commande, signalisation		
1 an		Substitution/service
• Relais		
1 an		Substitution/service
• Détection		
1 an		Substitution/service

Les dates importantes

• La date d'annonce de fin de commercialisation

Elle annonce la date prévue de fin de commercialisation, 2 ans avant la date d'arrêt effective de commercialisation.

• La date d'arrêt de commercialisation

Elle correspond à l'arrêt des ventes de produits.

• La date de fin de service

Elle correspond à la date d'annonce de fin de commercialisation (+10 ans) ou 8 ans après la date d'arrêt de commercialisation, cette date varie selon les types d'équipement.

Nos services

Lorsqu'un produit est en phase de service, les prestations de service sont la **réparation** et/ou l'**échange standard**, par un produit reconditionné. Avec l'obligation pour le client de renvoyer le matériel défectueux dans nos centres de réparation.

Avant la date d'arrêt de commercialisation d'un produit, si vous souhaitez garantir la disponibilité de ce produit pour une durée supérieure à la durée de service défini, vous pouvez contracter un contrat de service.

Stratégie de modernisation

Des solutions de modernisation matérielle, des outils de conversion et d'import de logiciels puissants sont disponibles et permettent de moderniser complètement ou progressivement des systèmes de contrôle datant des années 1970.



Circonstances exceptionnelles

Schneider Electric fera de son mieux pour respecter les durées de service, mais des écarts peuvent être constatés. Les circonstances atténuantes peuvent être :

- il existe un produit de substitution. Ce produit bénéficie d'une amélioration de fonctionnalités pour une meilleure efficacité,
 - l'obsolescence des composants stratégiques (ou d'autres problèmes techniques),
 - d'autres facteurs hors du contrôle de Schneider Electric, en particulier les logiciels, les systèmes d'exploitation et les produits tiers,
 - en raison des évolutions continues sur les matériels informatiques, la durée de service sur les ordinateurs ne peut être garantie que sur une durée de 8 ans,
 - Pour les logiciels, la date de fin de commercialisation peut être annoncée avec un préavis plus court que 2 ans.
- La phase de service est déterminée à l'arrêt de commercialisation et peut être inférieure à 8 ans.

Les services associés

selon le cycle de vie de vos produits

Active - Disponible - Service

- **Échange standard** : l'échange standard par un produit reconditionné est également disponible pour la plupart des équipements qu'ils soient commercialisés ou en phase de service. Nous récupérons le produit défectueux, le réparons et le gardons en stock pour la prochaine demande d'échange standard.
- **Réparation** : la réparation permet de prolonger la durée de vie de vos équipements. Les équipements Schneider Electric peuvent être remplacés, réparés sur site Client ou dans nos centres de réparations.
- **Pièces de détachées** : les pièces détachées sont disponibles dans nos stocks locaux, régionaux et mondiaux. Les pièces d'origine Schneider Electric sont de haute qualité. Elles vous permettent de maintenir l'efficacité de vos équipements.
- **Modernisation** : modernisez vos équipements obsolètes afin de bénéficier des dernières évolutions techniques. Des experts techniques dédiés peuvent vous accompagner pour tout projet de modernisation.
- **Logiciels** : la mise à jour et le téléchargement de logiciels ou de documents de mise en oeuvre et d'exploitation.
- **Support technique** : le support technique à distance vous apporte l'assistance d'un expert sur une gamme de produits par téléphone, email, chat pour tout problème technique. Les sujets traités sont la configuration, le diagnostic et la maintenance de produits Schneider Electric. Le support technique est délivré en français et a accès, si nécessaire aux équipes de développement.
- **Assistance sur site** : si un problème ne peut être résolu par téléphone, une assistance sur site peut être planifiée, cette intervention est délivrée par des experts hautement qualifiés pour dépanner et résoudre des problématiques ou pour renforcer l'expertise de votre personnel.

Limité

- **Fabrication spéciale** : la fabrication spécifique de produits qui ne sont plus commercialisés ou obsolètes.

Pendant toutes les phases

Nos experts sont à votre disposition pour analyser votre environnement et évaluer vos besoins.

- **EcoConsult Audit Essential est une offre de conseil parfaitement adaptées aux TPE, PME, PMI.**
Une offre de conseil à distance vous donnant une vision du taux d'obsolescence de votre parc installée industrielle.
Le conseil est rapide et à un prix attractif.
- **EcoConsult Audit Advanced est une offre de conseil parfaitement adaptées aux moyennes et grandes entreprises.**
Cette offre de prestation de consulting vous accompagne dans la maîtrise de vos installations industrielles (parc installé, stock, logiciels) et vous amène la sécurité d'investir au bon endroit au bon moment.
Un bilan complet vous est restitué associé à un plan de préconisation défini par nos experts Schneider Electric
- **Stock stratégique** : contrat services de mise à disposition d'un stock de pièces de rechange adapté à vos priorités dans nos locaux ou sur site Client.
- **Outils de conversion** : des plateformes logicielles et matérielles de conversion des softs, produits, réseaux de communication.
- **Modernisation clés en main** : nos experts vous accompagnent tout au long de votre projet : étude, gestion de projet, fourniture de matériel, installation, test en plateforme, mise en service sur site, assistance au démarrage, formations etc...



Vers une meilleure
fiabilité de vos
installations

Assurons la performance de vos outils industriel

	Automates	Drives	Interface Homme-machine	Solution machine
Active				
Pièces détachées	✓	✓	✓	✓
Extension de garantie	✓	✓	✓	✓
Contrats de support et de maintenance	✓	✓	✓	✓
Contrat de pièces de rechange	✓	✓	✓	✓
Maintenance préventive Constructeur		✓		
Maintenance prédictive - Asset Advisor		✓		
Disponible				
Pièces détachées	✓	✓	✓	✓
Contrats de support et de maintenance	✓	✓	✓	✓
Contrat de pièces de rechange	✓	✓	✓	✓
Maintenance préventive constructeur		✓		
Maintenance prédictive - Asset Advisor		✓		
Service				
Pièces détachées	✓	✓	✓	✓
Contrats de support et de maintenance	✓	✓	✓	✓
Contrat de pièces de rechange	✓	✓	✓	✓
Modernisation Automate (partielle, complète,...)	✓	✓		
Maintenance préventive constructeur		✓		
Service revitalisation des variateurs		✓		
Modernisation Variateurs de vitesse		✓		
Limité				
Pièces détachées	✓	✓	✓	✓
Contrats de support et de maintenance	✓	✓	✓	✓
Contrat de pièces de rechange	✓	✓	✓	✓
Modernisation Automate (partielle, complète,...)	✓			
Maintenance préventive constructeur		✓		
Service revitalisation des variateurs		✓		
Modernisation Variateurs de vitesse		✓		

Automates



Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/ gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Alimentations et Transformateurs

• Alimentations régulées et redressées

Alimentation Modicon à usage industriel	Active			
Alimentation Modicon à usage répétitif				
Phaseo ABL8 - Alimentations redressées et filtrées pour réseau 230 à 400 VAC - puissance de 12kW à 1440 W				
Phaseo ABL8MEM/ ABL8REM - Alimentation				
Phaseo ABL8RPS/ ABL8WPS - Alimentation				
RF Phaseo ABL8FEQ/ ABL8TEQ - Alimentation RF	Service	2023	2023	
AS-Interface ASI-S	Limité	2015	2017	

• Transformateurs

Preventa XPS MC, XPS MP, XPS MCM Contrôleurs de sécurité destinés aux applications industrielles de protection des personnes et des biens.	Active			
---	--------	--	--	--

Automates et contrôleurs

• Architectures machines - EcoStruxure Machine

Zelio Logic - Module Logique Programmable 10 à 40 Entrées Sorties pour solution d'automatismes simples	Active			
Modicon M221 - Contrôleurs Logique pour architectures d'automatismes communicantes simples				
Modicon M241 - Contrôleur Logique pour applications exigeantes en Performance				
Modicon M258 - Contrôleur Logique pour constructeurs de machines hautes performances				
Modicon M251 - Contrôleur logique pour machines modulaires et architecture distribuées				
Modicon M262 - Contrôleur Logique et de Mouvement IOT-ready avec sécurité programmable pour les machines performantes.				
Twido	Service	Décembre 2016	Décembre 2022	Modicon M221
Modicon M238 - Contrôleur logique	Limité	Décembre 2016	Décembre 2018	Modicon M241/M251

• Contrôleurs logiques dédiés aux applications HVAC

Modicon M171/M172 Contrôleurs logiques dédiés aux applications HVAC.	Active			
---	--------	--	--	--

Automates

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

• Automates programmables industriels - EcoStruxure Plant

Modicon M340 - Plateforme d'automatisme - contrôle des installations industrielles	Active			
Modicon X80 - Plateforme d'entrées/sorties commune pour automates Modicon M340, M580 et Quantum				
Modicon Quantum	Service	2015	Décembre 2023	Modicon Quantum Unity
Modicon Quantum Unity - Processeurs et communication		Décembre 2018	Décembre 2026	Modicon M580
Modicon Quantum Unity - E/S, racks, alims, ... hors environnement sévère		Décembre 2022	Décembre 2030	Modicon M580
Modicon Quantum Unity -E/S, racks, alims, ... environnement sévère : ...C		Décembre 2021	Décembre 2029	Modicon M580
Modicon Quantum SIL3 - Processeurs et E/S SIL3		Décembre 2017	Décembre 2029	Modicon M580 Safety
Modicon Quantum SIL3 - E/S		Décembre 2021	Décembre 2029	
Modicon Premium - PL7 et Unity - référence environnement sévère : ...C		Décembre 2017	Décembre 2025	
Modicon Premium - PL7 et Unity - références standards		Décembre 2018	Décembre 2026	
Momentum CPU, IO's, M1 Concept, accessoires (service)		2015	Décembre 2023	Momentum Unity 1
Modicon TSX Micro		Décembre 2019	Décembre 2027	Modicon M340
Télémécanique Série 7	Limité	2000	2012	
April Série 1000		2001	2011	
April SMC et PB		1995	2004	
Modicon Compact 984		2006	2014	

• Contrôleur de sécurité

Preventa XPSMC, XPSMP, Modicon XPSMCM - contrôleurs de sécurité destinés aux applications industrielles de protection des personnes et des biens	Active			
Modicon M580 - ePac Controller - Plateforme d'automatisme Ethernet				

Automates

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

• Module d'entrées/Sorties (E/S) déportés pour automates et contrôleurs

Advantys Telefast ABE 7 - système de cablage IP 20 pour interfaces d'automatismes	Active			
TeSys Quickfit - système d'aide à l'installation des départs - moteurs				
Telefast ABE 9 - Répartiteurs passifs IP67 pour interfaces d'automatismes				
Modicon x80 - Plateforme d'entrées/sorties commune pour automates Modicon M340, M580 et Quantum				
Modicon TM3 - Entrées/Sorties TM3 - modules d'extension d'E/S flexibles pour contrôleurs Modicon				
Modicon TM5 - Système modulaire d'E/S IP20 délocalisées				
Advantys STB - Entrées/sorties distribuées modulaires IP 20				
Modicon Momentum - Système Modulaire d'entrées/sorties IP 20 délocalisées				
Modicon TM7 - Système modulaire d'entrées sorties IP 67 délocalisées				
Modicon OTB - Entrées/sorties	Service	Décembre 2019	Juin 2024	
Modicon ETB - modules d'entrées/sorties IP 67 sur Ethernet		2021	2022	
Modicon ETB - Entrées/sorties		Juin 2021	Juin 2023	Offre partenaire BELDEN
Modicon FTB, FTM - Entrées/sorties	Limité	2010	2018	
Modicon TBX - Entrées/sorties		2006	2014	

• Gammes Matures

Modicon Quantum - Plate-forme d'automatisme destinée au contrôle de process dans les applications industrielles critiques et de sécurité	Service	Décembre 2019	Décembre 2019	
Modicon OTB - module d'interface E/S distribuées pour machines simples jusqu'à 248 E/S.		Décembre 2019	Juin 2024	

IHM - Interfaces Hommes machine

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Terminaux, Ecrans et PC industriels

• Terminaux de dialogue standard

Harmony HMIST6 - IHM basique haute résolution	Active			
Harmony HMISTO7** - Terminal graphique compact				
Harmony HMISTU - Terminal graphique modulaire avec montage diamètre 22				
Harmony HMIGTO - Terminaux graphiques tactiles				
Harmony HMISTO5** - Terminal graphique	Service	Décembre 2019	Décembre 2023	HMISTO7, HMIGTO, HMISTU
Magelis XBT N/R/RT - Terminaux compacts alphanumériques		Décembre 2020	Décembre 2022	HMISTO7, HMISTU
Magelis XBTRT5 - Terminal compact alphanumérique	Limité	Décembre 2016	2019	HMISTO7, HMISTU

• Terminaux de dialogue avancés

Harmony HMIGTU (Ex Magelis GTU) - IHM modulaire haute performance	Active			
Harmony HMIGTUX - Terminaux tactiles extérieur				
Harmony HMIGK - Terminaux graphiques tactiles avec clavier				
Magelis XBTGK - Afficheur tactile	Limité	Septembre 2016	Septembre 2020	HMIGK
Magelis XBTGH - Terminaux graphiques mobile tactiles	Service	Septembre 2022	Décembre 2025	Offre à venir début 2024

• Contrôleur avec interface Homme-Machine

Harmony HMISCU - contrôleurs graphique avec écran intégré avec montage diamètre 22 mm - terminal modulaire	Active			
Magelis XBTGC2** - Contrôleurs graphiques avec écran intégré				
Magelis XBTGC - Contrôleurs graphique avec écran intégré	Disponible	Janvier 2023	Juin 2027	HMISCU
Magelis XBTGT2430/2930 - Afficheur Tactile	Service	Décembre 2019	Décembre 2023	Réparation ou HMIGTUX
Magelis XBTGT2930 - Afficheur tactile		Décembre 2023	Décembre 2024	Réparation ou HMIGTUX
Magelis XBTGC1** - Contrôleurs graphiques avec écran intégré	Limité	Décembre 2020	2018	HMISCU
Magelis XBTGTW - Afficheur tactile		2015	2019	HMIGTU/HMIGTO
Magelis XBTGT - Afficheur tactile		Septembre 2017	Décembre 2021	HMIGTU/HMIGTO

IHM- Interfaces Homme machine

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/ gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

• PC industriels

Harmony P6 - Offre de PC Industriels configurés	Active			
Harmony iPC - PC industriels, Edge Box et écrans				
Harmony HMIPEP - PC industriel étanche IP 66 sur les 6 faces	Disponible	Septembre 2023	Septembre 2027	Harmony P6 Gamme configurée
Harmony HMIPMP - PC industriel, Edge Box	Service	Mars 2022	Mars 2026	Harmony P6 Gamme configurée
Harmony HMIPU - PC industriel		Décembre 2020	Juin 2023	Harmony P6 Gamme configurée
Harmony HMIBMU - PC industriel, Edge Box		Mars 2022	Mars 2026	Harmony P6 Gamme configurée
Harmony HMIR** - PC industriel Rack 19"		Décembre 2020	Décembre 2024	Réparation
Harmony HMIPSP - PC industriel		Décembre 2016	Mars 2026	Harmony P6, gamme configurée
Harmony HMIPRH - PC industriel	Limité	Décembre 2016	Décembre 2020	Harmony P6, gamme configurée
Harmony HMIBSU - PC industriel Box		Décembre 2016	Décembre 2020	HMIBMO
Harmony HMIPTH - PC industriel		Décembre 2016	Décembre 2020	Harmony P6, gamme configurée
Harmony HMIPTF - PC industriel		Décembre 2016	Décembre 2020	Harmony P6, gamme configurée
Harmony HMIPVC - PC industriel		Décembre 2016	Décembre 2020	Harmony P6 Gamme configurée
Harmony HMIPP - PC industriel		Décembre 2016	Décembre 2020	Harmony P6, gamme configurée
Harmony HMIPW - PC industriel		Décembre 2016	Décembre 2020	HMIPSO ou Harmony P6, gamme configurée

• Accessoires USB pour terminaux de dialogue Magelis

Harmony XVGU - colonnes de signalisation monolithiques USB de 60 mm de diamètre	Active			
Harmony HMIZ - boutons poussoirs lumineux USB a 22 et clavier				
Magelis iPC - Panel 12" Accessoires	Service	Juin 2019	Juin 2023	Harmony P6, gamme configurée
HMIDID64DTD1 - Industrial touch screen display 12"- Multi-touch screen - 24 Vdc		Mars 2023	Mars 2027	HMIFP6600TMD
HMIDID73DTD1 - Industrial touch screen display 15"- Multi-touch screen - 24 Vdc		Mars 2023	Mars 2027	HMIFP6700TMD

• Composants et interfaces Ethernet

Switchs Administrés MCSESM/ESP	Active			
Switchs non administrés MCSESU				
Switchs non administrés TCSESP/ESS				
TSXETG30xx - TCP/IP Modbus Gateway module		Décembre 2018	Décembre 2026	Com'X 200, Com'X 210, Com'X 510
Switchs Administrés TCSESM	Service	Décembre 2020	Décembre 2024	
Switchs Administrés TCSESB		Décembre 2026	Décembre 2023	
Modicon PCMCIA pour TSX Micro, Premium & Quantum		Décembre 2019	Décembre 2027	
TSXETG10xx - FactoryCast Gateway TCP/IP		Décembre 2019	Décembre 2027	Nous contacter
ConneXium Unmanaged Switch 8TX/2FX-SM		Septembre 2021	Septembre 2023	MCSESU083F2N0S0
ConneXium Unmanaged Switch 3TX		Juin 2022	Juin 2024	MCSESU053FN0
ConneXium Unmanaged Switch 5TX		Juin 2022	Juin 2024	MCSESU053FN0
ConneXium Unmanaged Switch 4TX/1FX-MM		Juin 2022	Juin 2024	MCSESU053F1CU0
ConneXium Standard Unmanaged Switch 8TX	Limité	Juin 2022	Juin 2024	MCSESU083FN0
ConneXium Unmanaged Switch 8TX/2FX-MM		Septembre 2021	Septembre 2021	MCSESU083F2CU0
ConneXium Unmanaged Switch 8TX		Septembre 2021	Septembre 2021	MCSESU083FN0
TSXETG100 - passerelle Ethernet Modbus/Modbus série - classe B10		Décembre 2016	Avril 2019	Enerlin'X : EGX150

Variateurs de vitesse Démarreurs

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Variateurs de vitesse

• Variateurs Altivar Process

Altivar Process ATV600 - Variateurs de vitesse pour pilotage de moteurs de 0,75 kW à 1200 kW - applications fluides	Active			
Altivar Process ATV900 - variateurs de vitesse pour pilotage des moteurs de 0,75 kW à 1200 kW - process industriels avec contrôle moteur et connectivité avancée				
Altivar Process Drive Systems - Offre Modulaire ou conditionnée en armoire de 110KW à 1,3MW de 400V à 690V en standard ou AFE/Low Harmonic. Possibilité de dissipation thermique par circuit d'eau sur offre Modulaire.				

• Variateurs Altivar Machines

Altivar ATV12 - variateurs de vitesse pour moteurs asynchrones triphasés de 0,18 à 4 kW	Active			
Altivar Machine ATV320 - variateurs de vitesse pour moteurs asynchrones et synchrones de 0,18kW à 15 kW triphasés				
Altivar Process ATV340 - Variateurs de vitesse haute performance pour moteurs asynchrones et synchrones de 0,75 à 75 kW triphasés utilisés dans les machines industrielles.				

• Variateurs Altivar Bâiment

Altivar 212 - variateurs de vitesse pour pilotage des pompe, ventilateurs et compresseurs de 0,75 à 75 kW des applications HVAC	Active			
Altivar Lift - Variateurs de vitesse dédiés à la motorisation des ascenseurs avec moteurs asynchrones et synchrones de 10 à 66A				

• Variateurs Moyenne Tension

Altivar 1200 MT	Service	2018	2030	ATV6000
Altivar Process ATV6000	Active			

Variateurs de vitesse / démarreurs

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/ gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

• Démarreurs

Démarreur Altistart 480 - démarreurs - ralentisseurs progressifs pour le pilotage des moteurs asynchrone de 3 à 1200 kW-applications complexes	Active			
Démarreur Altistart 22 - démarreurs - ralentisseurs progressifs pour le pilotage des moteurs asynchrone de 4 à 400 kW				
Soft Starter ATS130 - démarreurs et démarreurs ralentisseurs progressifs pour la commande des moteurs asynchrone 18,5 à 55 kW				
Démarreur Altistart 01 - démarreurs et démarreurs-ralentisseurs progressifs pour la commande des moteurs asynchrones de 0,37 à 15 kW	Disponible	2025	2030	ATS130 de 0,37 à 1,5 kW
Démarreur Altistart 48 - démarreurs-ralentisseurs progressifs pour la commande des moteurs asynchrones de 3 à 1200 kW - application complexes	Service	Mars 2023	Décembre 2024	ATS480
Démarreur Altistart LH4	Limité	2005	2006	ATS01/ATS22
Démarreur Altistart ATS23		1996	2002	ATS22/ATS48
Démarreur Altistart ATS46		2002	2008	ATS22/ATS48

• Variateur usages généraux

Variateur Altivar 31C	Service	2020	2026	ATV320W
Variateur Altivar 312 Solaire		2023	2026	ATV320 Solaire en 2024
Variateur Altivar 312		2018	2024	ATV320C
Variateur Altivar V61		2016	2024	ATV600
Variateur Altivar V71		2019	2027	ATV900
Variateur Altivar V08	Limité	1998	2004	ATV12
Variateur Altivar V11		2010	2012	ATV12
Variateur Altivar V16		1994	2001	ATV320C
Variateur Altivar V18		1995	2002	ATV320C
Variateur Altivar V21		2004	2012	ATV212
Variateur Altivar V28		2004	2007	ATV320C
Variateur Altivar V31		2010	2012	ATV320C
Variateur Altivar V32		2017	2018	ATV320B
Variateur Altivar V38		2006	2011	ATV900/ ATV600
Variateur Altivar V45-2		1998	2006	ATV900/ATV340
Variateur Altivar V58		2007	2011	ATV900/ATV340
Variateur Altivar V62		1997	2005	ATV660
Variateur Altivar V66		2002	2009	ATV600/ATV900

• Drive System Altivar

Drive System Altivar ATV61/71 plus	Service	2017	2025	ATV660/ 680/ 960, 980
Drive System Altivar AFE		2017	2025	ATV980
Drive System Altivar ATV42	Limité	1994	2001	ATV660
Drive System Altivar ATV68		2006	2011	ATV660/ 960
Drive System Altivar ATV78		2009	2014	ATV960

Variateurs de vitesse / démarreurs

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/ gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

• W Continu

94-W continu	Disponible	Décembre 2024	Décembre 2032	DCVN
104-W continu		Décembre 2024	Décembre 2032	DCVN
DVCNS4-W continu		Décembre 2024	Décembre 2032	DCVN
DVCNS7-W continu		Décembre 2027	Décembre 2032	
DVCNS5-W continu		Décembre 2027	Décembre 2032	
DCVNF-W continu		Décembre 2027	Décembre 2032	
VR1/VR2-W continu Rectivar	Limité	1994	2002	DCVN
RTV04/RTV74-W continu Rectivar		2004	2010	DCVN
RTV/STV541/641-W continu Rectivar		2004	2010	DCVN
DCV94, DCV104-W continu		2005	2013	DCVN94/DCVN104

Machine solution

Mouvement et robotique

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Contrôle de Mouvement et Robotique

• Robotique et axes linéaires

Lexium PAS, PAD	Active			
Lexium CAS, CAR				
Lexium TAS				
Lexium MAX				
PaCDrive 3 robotics				

• Variateurs intégrés

Lexium ILA, ILE, ILS	Active			
Lexium LMD, ILT, ILP				
Lexium32i				
Lexium 62 ILM				

• Servo-variateurs et servo-moteurs

Lexium 32 & Moteurs BSH/BMH	Active			
Lexium 28 & Moteurs				
Lexium 52 & Moteurs				
Lexium 62 & Moteurs				
Lexium 62 ILD & Moteurs				

• Contrôle de mouvement

Modicon LMC058	Active			
Modicon LMC078	Limité	décembre 2022	2027	M262
Modicon M262	Active			
PacDrive 3 LMC Eco/Pro2				
PacDrive 3 LMC Pro	Service	31 juin 2021	31 décembre 2027	LMC PRO2

• Variateurs et moteurs pas à pas

Lexium SD3 & moteurs BRS3	Active			
Lexium SD2 & moteurs BRS2				

Machine solution - Mouvement et robotique

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/ gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

• Variateurs - Anciennes gammes

Variateur Lexium 05	Limité	2012	2020	Lexium 32
Variateur Lexium 15		2011	2019	Lexium 32
Variateur Lexium 17		2009	2017 *	Lexium 32
VariateurTwinline Servo		2010	2018	Lexium 32
Variateur Berger Lahr WDP3		2010	2018	Nous consulter
Variateur Berger Lahr WDM3		2010	2018	Nous consulter
Variateur Berger Lahr D9xx		2011	2019	Nous consulter
Variateur PMC2 (ELAU)		2009	2018	PacDrive 3

• Contrôleurs - Anciennes gammes

Contrôleur Berger Lahr LMC10/20	Limité	2016	2019	LMC078/ LMC058
Contrôleur Berger Lahr SMC/TLCC		2012	2015	LMC078/ LMC058
Contrôleur Berger Lahr TLM2		2013	2016	LMC078/ LMC058
Contrôleur Berger Lahr BLC3		2017	Mai 2020	LMC078/58/Pac-Drive 3
Contrôleur Berger Lahr BLS2020		2014	2020	LMC078/ LMC058
Contrôleur MAX4 (ELAU)		2012	2017	Nous consulter
Contrôleur SX-1/ SX-2 (ELAU)		2009	2017	Nous consulter
Contrôleur PacDrive M (ELAU)	Service	2018	2024	PacDrive 3

• Moteurs

Moteur pas à pas avec réducteur BRS3 PL	Limité	Juin 2016	Juin 2018	Nous consulter
Moteur BPH		2010	2017	BSH/ BMH
Moteur BRH		2010	2018	BSH/ BMH
Moteur SER		2010	2018	BSH/ BMH
Moteur USM/ DSM		2010	2018	BSH/ BMH
Moteur BDH		2010	2018	BSH/ BMH
Moteur SR58 (ELAU)		2009	2017	Nous consulter
Robot P3 (ELAU)		2009	2017	Nous consulter
Moteur SM (ELAU)	Service	2018	2024	PacDrive 3

Contacteurs et relais



Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Contacteurs, relais de protection et gestion moteur

• Système de gestion moteurs

TeSys Island - solution numérique de gestion de charges jusqu'à 80A	Active			
TeSys T - Système de gestion des moteurs sur bus de communication				
TeSys U - Commande et Protection moteurs jusqu'à 15 kW 415V AC3				
TeSys LUTM - Contrôleurs TeSys U jusqu'à 5+450 kW - extension de la gamme TeSys U	Service	Décembre 2023	Décembre 2023	

• Disjoncteur moteurs

TeSys Deca - GV2 - disjoncteurs jusqu'à 15 kW 415V AC3 - disjoncteurs pour départs puissance et applications moteurs courantes	Active			
TeSys Deca - GV3 - disjoncteurs jusqu'à 45 kW 415 V AC3 - disjoncteurs pour départs puissance et application moteurs jusqu'à 37 kW				
TeSys Deca - GV4 - Disjoncteurs jusqu'à 55kW 415 V AC3 - disjoncteurs pour départs puissance et application moteurs jusqu'à 55 kW				
TeSys GV5 et GV6 - Disjoncteurs-Moteurs robustes de 150 à 500 A avec dispositifs de protection avancés				
TeSys Quickfit - système d'aide à l'installation des départs moteurs				

• Contrôleurs et auxiliaires

TeSys H - démarreurs Hybrides jusqu'à 3kW 415V AC53a	Active			
TeSys Deca - contacteurs de puissance jusqu'à 75 kW 400V AC3				
TeSys K - contacteurs de puissance jusqu'à 7,5 kW 415V AC3				
TeSys SK - mini Contacteurs pour la commande de charges jusqu'à 2,2 kW 415v AC3				
TeSys Giga - mini Contacteurs pour la commande de moteur jusqu'à 450kW 400V 800A				
TeSys F, FG, CR1F et V - contacteurs de puissance jusqu'à 1000 A AC3 et 2600 A AC1				
TeSys GC, GY, GF - Contacteurs compatibles tableaux modulaires				
TeSys K et TeSys D - contacteurs pour la commande de circuits auxiliaires	Service			
TeSys D Everlink - Contacteur de 40 à 65A bobine continue		Avril 2019	2022	Contacteurs TeSys D Green
TeSys B - contacteurs sur barreau pour la commande de charges jusqu'à 1800 A <440V AC3		Janvier 2021		Activité transférée à LENOIR ELEC

Contacteurs et relais

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

• Relais de protection thermique

TeSys Deca overload relays - relais de surcharge à bilames jusqu'à 140A	Active			
TeSys LR9D et TeSys LR9F - Relais de surcharge électroniques jusqu'à 630A				
TeSys LR2K - relais de surcharge à bilames jusqu'à 16A				
TeSys Giga relai de protection jusqu'à 630A				

• Relais de protection de surcharge et à thermistances

TeSys Deca electronic relays - relais de surcouple électronique à seuil jusqu'à 34A	Active			
TeSys Deca overcurrent relays - relais de surcouple électroniques à seuil jusqu'à 50A				
TeSys LT3 - relais de protection pour sonde PTC	Active	Juin 2023	Juin 2023	RM35
TeSys LT6 - Relais multifonction	Limité	2007	2007	TeSys T
TeSys LT8 - Relais multifonction		1993	1993	TeSys T

• Motor switch-disconnectors and fuses

TeSys DF, LS1, GK1 - porte fusibles et sectionneurs à dusibles jusqu'à 125A	Active			
TeSys Mini-Vario et TeSys Vario - interrupteur-sectionneur pour des charges jusqu'à 16A				
TeSys GB2 - Disjoncteurs pour circuits de contrôle				
TeSys GS - interrupteurs sectionneurs à fusibles				

• Motor Starter combinations

TeSys GVME**K - Départs moteurs combinés jusqu'à 5,5kW 415V AC3.	Active			
TeSys LE - Démarreurs en coffrets jusqu'à 37kW 415V AC3				
TeSys GV2DM/P - Départs moteurs combinés jusqu'à 15kW 415V AC3.				
TeSys LG et TeSys LJ - Démarreur en coffrets de sécurité jusqu'à 9kW 415V AC3.				

Protections et commandes moteurs divers

TeSys Integral 63 – Démarreurs tout-en-un	Service			
TeSys Integral 18	Limité	2010	2010	TeSys U
TeSys Integral 32		2010	2010	TeSys U
RM1 Relais magnétique unipolaire	Active			
NS80HMA disjoncteur	Service	31/12/2018	NC	TeSys GV4LE
TeSys GV3 disjoncteur	Active			GV4/GV5
TeSys GV7 disjoncteur	Limité			GV4/GV5
TeSys D/F antichoc		2012	2012	Nous consulter
TeSys GK3 EF80 disjoncteur		2011	2013	TeSys GV3L80
TeSys GK1 125A sectionneur		2013	2013	Nous consulter
Tego Power système d'installation		2004	2007	APP1Bx/TeSys U
D2 contacteur		2004	2012	Contacteurs TeSys D

Contacteurs et relais

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Boutonnerie, contrôleurs, boîtes à boutons

• Unités de commande et de signalisation 22 mm

Harmony XB4 - Boutons-poussoirs, boutons tournants et voyants lumineux modulaires métalliques pour montage au diamètre de 22 mm - unités de commandes	Service			
Harmony XB5 - Boutons-poussoirs, boutons tournants et voyants lumineux modulaires en plastique pour montage au diamètre de 22 mm - unités de commandes	Active			
Harmony XB7 - Boutons-poussoirs, boutons tournant et voyants lumineux monolithiques en plastique pour montage au diamètre de 22 mm				
Harmony XA2 - Boutons plastiques diamètres 22 mmm	Limité	2007	2007	Harmony XB4/XB5
Harmony XB2 - Boîtes et boîtiers vides métalliques ou en plastique pour la réalisation d'unités de commande et de signalisation diamètre 22 mm		2007	2007	Harmony XB4/XB5
Harmony XD2, XD4, XD5 - Manipulateurs complets	Active			

• Boîtier et boîtes à boutons

Harmony XAP, XAL, XAM - Boîtes et boîtiers vides métalliques ou en plastique pour la réalisation d'unités de commande et de signalisation diamètre 22 mm	Active	Juin 2023	Juin 2023	Harmony XADP/XAPK
Harmony XALD XALK - Boîtes à boutons pendante				
Harmony XAC - Boîtes à boutons pendante				
Harmony XALE - Boîtes à boutons en plastique IP 54				
Harmony XALG - Boîtes vides percées en plastique pour environnement sévère IP 66/69K				
Harmony XAW ATEX D - Boîtes à boutons complètes en plastique				
Harmony XALF - Unité de commandes et signalisation diamètre 22 mm gamme XB5				

• Commandes sans fil et télécommande

Harmony XB5R - Unités de commande sans fil et sans pile au diamètre de 22 mm	Active			
Harmony Pocket - Télécommande industrielle sans fil compacte.				
Harmony eXLhoist - Système de commande à distance sans fil pour applications de levage et de manutention de matériel.				

• Interrupteurs et constituants de commande

Harmony XB5S - Boutons biométriques avec lecture d'empreinte digitale pour montage au diamètre de 22 mm	Active			
Harmony XPE - Interrupteurs à pédale métalliques et plastiques				
Preventa XPE ATEX - Interrupteurs à pédale en métal certifiés ATEX pour utilisation en atmosphères explosibles				
Harmony XB4 ATEX D - Unités de commande et de signalisation modulaires métalliques certifiées ATEX pour montage au diamètre de 22 mm				
Preventa XY2SB - Pupitre de commande bimanuelle	Limité	Septembre 2021	Septembre 2021	
Preventa XY2AU - Commandes de validation		Septembre 2021	Septembre 2021	

Contacteurs et relais

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

• Manipulateurs et station de contrôle

Harmony Serie K - Commutateurs à cames de 10 à 150 A complets	Active			
Harmony Serie XK - Combinateurs modulaires pour applications de levage ou de manutention de petite, moyenne ou grande capacité.	Limité	Octobre 2022	Décembre 2022	

• Unité de commandes et de signalisation 30 mm

Harmony 9001 K - Boutons-poussoirs, boutons tournant et voyants lumineux métalliques pour montage au diamètre de 30 mm.	Active			
Harmony 9001 SK - Boutons-poussoirs, boutons tournant et voyants lumineux plastique pour montage au diamètre de 30 mm.				

• Unité de commandes et de signalisation 8 et 16 mm

Harmony XVL - Voyants lumineux de signalisation monolithiques plastiques compacts à Led de diamètre 8 et 12 mm.	Active			
Harmony XB6 - Boutons-poussoirs, boutons tournant et voyants lumineux monolithiques en plastique pour montage au diamètre de 16 mm.				

Balises et colonnes lumineuses

• Balises et colonnes lumineuses

Harmony XVM - colonnes de signalisation pré montées et pré câblées modulaires de 45mm de diamètre	Active			
Harmony XVB - Balises lumineuses				
Harmony XVU - Colonnes de signalisation modulaires de 60 mm de diamètre				
Harmony XVB - Colonnes de signalisation modulaires et balises lumineuses de 70 mm de diamètres				
Harmony XVC - Colonnes de signalisation monolithiques pré-montées et pré-cablées à Leds de diamètre 40 mm, 60 mm et 100mm				
Harmony XVD/ XVE/ XVP - Balise lumineuse modulaire	Limité	2015	2015	Harmony XV

• Feux à miroir rotatif et sirènes

Harmony XVS - Sirène	Active			
Harmony XVR - Feux rotatifs				

Contacteurs et relais

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Interface, sécurité et relais de contrôle

• Relais d'automation et relais d'interface

Zelio Control - relais de mesure et de contrôle				
Harmony RM17/ RM35/RM22 - Relais de mesure	Active			
Harmony Time RE17/RE22 - Relais temporisé				
Harmony (Zelio) RE7/ RE8/ RE9 - Temporisation	Limité	2016	2016	Harmony (Zelio) RE17/ RE22
Zelio relais électromécanique - relais électromécanique, interfaces miniatures et de puissances				
Harmony (Zelio) RXM Relais miniature Zelio RXM	Active			
Harmony (Zelio) RXM Relais universel Zelio RUM				
Zelio relais statiques				
Harmony (Zelio) SSL1/ SSM1- Relais statique	Active			
Harmony (Zelio) SSP1- Relais statique				
Harmony (Zelio) SSRD/ SSRP - Relais statique	Limité	2015	2015	Zelio SSM1/ SSP1
Zelio divers				
Harmony (Zelio) RSL/RSB/RXG - Relais interface	Active			
Harmony (Zelio) RPM/ RPF - Relais de puissance				
Harmony (Zelio) RTC - Régulateur				
RH - Relais	Limité	2021	2021	
RHT/RH - Relais			2016	
Harmony (Zelio) REG - Régulateur		2017		Eurotherm
Harmony (Zelio) RM4 - Relais de mesure		2016	2016	Harmony (Zelio) RM22/ RM35

• Convertisseurs analogiques

Zelio Interfaces ABR/ ABS - Bornes-relais électromécaniques et statiques pour signaux faibles	Active			
Harmony Analog - Convertisseurs et transmetteurs analogiques - RMT				

• Modules de sécurité

Preventa XPS - module de sécurité XPSAC	Active			
Harmony XPSU - Modules de sécurité Universels Preventa XPSU				
Preventa XCS - Interrupteur de sécurité				
Preventa XUSL2/ XUSL4 - Barrière de sécurité				
Modicon M580 - Automate de sécurité Safety				
Modicon SLC TM5CSLC - Automate de sécurité				
Preventa XPS A/B/D/V* - Module de sécurité	Service	Juin 2021	Décembre 2023	* Voir la liste des références concernées/ substitution XPSU

Contacteurs et relais

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammas de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Détecteurs, fin de cours, RFID

• Interrupteurs de position et de sécurité

Osidence XC Special Format - Interrupteur de position	Active			
OsidenceXC - Interrupteur de position				
Osidence ATEX D - Détecteur inductif				
Osidence XX - Détecteur ultrasons				
Codeurs XCC	Limité	Décembre 2020	Mars 2021	SENSATA/BEI SENSORS/PHM5

• Détecteurs de proximité, photoélectriques, à ultrason et RFID

Osidence ATEX D - Détecteur inductif	Active			
Photoelectric Sensors XU - Détecteur photoélectrique				
Osidence XS/XTC - Détecteurs de proximité inductifs et capacitifs				
Ultrasonic Sensors XX - Détecteur ultrasons				
Osidence XG - Systèmes d'identification par Radio fréquence 5RFID)				

• Détecteurs et transmetteurs de pression

Pressure Sensors XM - Détecteurs pour contrôle de pression - Détecteur inductif	Active			
---	--------	--	--	--

• Détecteurs de sécurité

Preventa XY2 ATEX D - Détecteurs de sécurité pour environnements à poussières dangereuses	Active			
Preventa XCS ATEX D - Interrupteurs de sécurité pour atmosphères explosibles, certifiés ATEX94/9/CE				
Preventa XCS - Interrupteurs de sécurité				
Barrière de sécurité XUSL2/ XUSL4				
Preventa XY2C - Arrêt d'urgence à commande par câble pour dispositifs de détection de sécurité				
Barrière de sécurité XUSLP-A/B/C/D	Limité	2014	2015	XUSL2/ XUSL4

Logiciels



Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Logiciels d'automatisation industrielle

• Automatisation centrée sur le logiciel

EcoStruxure Automation Expert - Système d'automatisation industrielle centrée sur le logiciel	Activité			
---	----------	--	--	--

• Logiciels pour contrôleurs et automates programmables

EcoStruxure Machine Expert - Solution logicielle d'automatisation des machines industrielles	Activité			
EcoStruxure Control Expert (Unity Pro) - Logiciel de programmation pour automates Modicon M340, M580, Premium, Momentum, quantum				
Zelio Soft - Logiciel de programmation pour Zelio Logic SR2/ SR3				
XPSMCWIN - logiciel de configuration pour les contrôleurs de sécurité Preventa XPS MC				

• Logiciels pour variateurs et départs moteurs

EcoStruxure Motor Control - logiciel de configuration de départs moteurs TeSys	Activité			
SoMove - logiciel de mise en œuvre et maintenance de solutions commandes moteurs Schneider Electric				
Eco2 - logiciel d'estimation d'économie d'énergie				
Enclosed Motor Starter Solution Guide - logiciel de sélection départs moteurs en coffrets				

• Services numériques

EcoStruxure Machine Advisor - services numériques pour les machines	Activité			
EcoStruxure Secure Connect Advisor - solution d'accès à distance sécurisé				
EcoStruxure Augmented Operator Advisor - réalité augmentée pour diagnostic que maintenance sans contact.				
EcoStruxure Clean-in-place Advisor - solution numérique de gestion de la qualité pour les opérations de nettoyage (NEP)				
EcoStruxure Traceability Advisor - traçabilité et transparence				
EcoStruxure Plant Advisor - écosystème d'applications IIoT modulaire basée sur les plateformes EcoStruxure et cloud-data industrielles.				

Logiciels

selon le cycle de vie de vos produits

Gamme	Statut commercial de l'offre	Date d'arrêt de commercialisation	Date de fin de service garanti	Références/gammes de substitution
-------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

• Logiciels de configuration IHM

EcoStruxure Operator terminal Expert - logiciel de configuration des écrans tactiles	Active			
EcoStruxure Machine SCADA Expert - SCADA léger pour la gestion de ligne				
Vijeo Designer V6.2 SP12- Logiciel de configuration IHM	Disponible	Juin 2023	Juin 2026	V6.3

• Logiciels IHM SCADA

AVEVA Plant SCADA - Solution Logicielle SCADA	Active			
EcoStruxure Machine SCADA Expert - SCADA léger pour la gestion de ligne				
EcoStruxure OPC UA server Expert - des communications IIoT plus sécurisées, ouvertes et haute performance				
EcoStruxure Geo SCADA Expert - logiciel pour la télémétrie et les applications SCADA Distantes				
OPC Factory Server - logiciel serveur de données OPC				
AVEVA Edge - Logiciel HMI/SCADA Simple d'utilisation , puissant et abordable pour PC, panneaux industriels, ...				
AVEVA Insight				
AVEVA System Platform				

Supervision SCADA

Vijeo CITECT SCADA (Commercialisé par AVEVA)	Active			
Vijeo Look	Limité	2009	2015	Vijeo CITECT SCADA ou EcoStruxure machine SCADA Experte
Monitor Pro Win v7.2 et V7.6		2012	2015	Vijeo CITECT SCADA

Logiciels Enveloppes Universelles

ProClima - Logiciel d'aide au calcul thermique	Active			
EffiClima - logiciel d'analyse de données thermiques				

Vous avez besoin de plus d'informations ?

Un besoin spécifique concernant un de nos services ?



Rendez-vous sur votre compte personnel mySchneider



se.com/myschneider

Life Is On



se.com/fr

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Conseils et services
se.com/fr/contact

© 2022 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.
Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Schneider Electric, DCMF

12/2022 - ZZ4199

