



Estado comercial

Aviso de fim de venda : MAR 24, 2023

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Apresentação	Possui câmara e sensores integrados (temperatura, humidade, fluxo de ar, ponto-de condensação, movimento da câmara). Suporta 3 dispositivos de câmara adicionais, 2 dispositivos sensores e até 16 Sensores Universais.
Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas

Principal

Protocolo da porta de comunicação	DHCP DNS HTTP HTTPS SMTP SOCKS TCP/IP
Equipamento fornecido	CD de Documentação Manual de instalação Cabo USB Suportes para Montagem em Parede

Geral

Número de Portas para Sensores Universais	3
Número de Dispositivos Sensores Suportados	2
Número de Sensores Universais Suportados	16
Número de Câmaras Suportado	4

Físico

Altura	24,2 Cm
Largura	23 Cm
Profundidade	19,7 Cm
Peso líquido	0,82 Kg
Suporte de montagem	Parede
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Conformidade

Normas	FCC Parte 15 classe A ICES-003
Certificações de produtos	AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A[RETURN]Listado em cUL[RETURN]CE[RE- TURN]GOST[RETURN]IRAM[RETURN]Directiva Baixa tensão 2006/95/CE[RE- TURN]NOM[RETURN]PSE[RETURN]UL na lista[RETURN]VCCI Classe A

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...45 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...65 °C
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

Comunicações e Gestão

Tipo de rede de comunicação	RJ45 10/100 Base-T
-----------------------------	--------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37,998 Cm
Package 1 Width	42,596 Cm
Package 1 Length	35,89 Cm
Package 1 Weight	2,533 Kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**

NBWL0456 pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



NBWL0756

NetBotz Room Monitor 755 (with 120/240V PoE Injector)

Qtd 1

Data de substituição: |