



Panorama tertiaire jusqu'à 160A

A9 F 64 (2 20)

Gamme :
A9 : Acti9
R9 : Resi9

Famille :
F : Disjoncteurs
R : Interrupteurs différentiels Type A
Z : Interrupteurs différentiels Type B
D : Disjoncteurs différentiels
C : Télérupteurs/contacteurs
A : Contacts auxiliaires

Code interne :
Exemples :
(F)64 : 3kA
(F)79 : 6kA
(F)89 : 10kA
(C)20 : Contacteurs
(R)01 : 30mA
(R)04 : 300mA
(R)05 : 300mA S

**Pôles + Calibre
chez disjoncteurs
et interrupteurs
différentiels**

www.se.com/be/fr

Life Is On

Schneider
Electric

> Acti9 63A-125A



Réf.	Description
A9N18372	Disjoncteur C120N 4P C80A
A9N18374	Disjoncteur C120N 4P C100A
A9N18376	Disjoncteur C120N 4P C125A
A9N18391	Disjoncteur C120N 4P D80A
A9N18392	Disjoncteur C120N 4P D100A
A9N18393	Disjoncteur C120N 4P D125A
A9N18479	Disjoncteur C120H 4P C80A
A9N18480	Disjoncteur C120H 4P C100A
A9N18481	Disjoncteur C120H 4P C125A
A9N18523	Disjoncteur C120H 4P D80A
A9N18524	Disjoncteur C120H 4P D100A
A9N18525	Disjoncteur C120H 4P D125A

> Acti9 <63A



Réf.	Description
4,5kA (IEC60898-1 / 6kA (IEC60947-2) *	
A9F64202	iC60a 2P 2A C - Disjoncteur
A9F64204	iC60a 2P 4A C - Disjoncteur
A9F64206	iC60a 2P 6A C - Disjoncteur
A9F64210	iC60a 2P 10A C - Disjoncteur
A9F64216	iC60a 2P 16A C - Disjoncteur
A9F64220	iC60a 2P 20A C - Disjoncteur
A9F64225	iC60a 2P 25A C - Disjoncteur
A9F64232	iC60a 2P 32A C - Disjoncteur
A9F64240	iC60a 2P 40A C - Disjoncteur
A9F64250	iC60a 2P 50A C - Disjoncteur
A9F64263	iC60a 2P 63A C - Disjoncteur
A9F64402	iC60a 4P 2A C - Disjoncteur
A9F64404	iC60a 4P 4A C - Disjoncteur
A9F64406	iC60a 4P 6A C - Disjoncteur
A9F64410	iC60a 4P 10A C - Disjoncteur
A9F64416	iC60a 4P 16A C - Disjoncteur
A9F64420	iC60a 4P 20A C - Disjoncteur
A9F64425	iC60a 4P 25A C - Disjoncteur
A9F64432	iC60a 4P 32A C - Disjoncteur
A9F64440	iC60a 4P 40A C - Disjoncteur
A9F64450	iC60a 4P 50A C - Disjoncteur
A9F64463	iC60a 4P 63A C - Disjoncteur

> Acti9 <63A continuation

Réf.	Description
6kA (IEC60898-1 / 6kA (IEC60947-2) *	
A9F79206	iC60n 2p 6a C - Disjoncteur
A9F79210	iC60n 2p 10a C - Disjoncteur
A9F79216	iC60N 2P 16A C - Disjoncteur
A9F79220	iC60N 2P 20A C - Disjoncteur
A9F79225	iC60N 2P 25A C - Disjoncteur
A9F79232	iC60N 2P 32A C - Disjoncteur
A9F79240	iC60N 2P 40A C - Disjoncteur
A9F79250	iC60N 2P 50A C - Disjoncteur
A9F79263	iC60N 2P 63A C - Disjoncteur
A9F79406	iC60N 4P 6A C - Disjoncteur
A9F79410	iC60N 4P 10A C - Disjoncteur
A9F79416	iC60N 4P 16A C - Disjoncteur
A9F79420	iC60N 4P 20A C - Disjoncteur
A9F79425	iC60N 4P 25A C - Disjoncteur
A9F79432	iC60N 4P 32A C - Disjoncteur
A9F79440	iC60N 4P 40A C - Disjoncteur
A9F79450	iC60N 4P 50A C - Disjoncteur
A9F79463	iC60N 4P 63A C - Disjoncteur
10kA IEC60898-1 / 6kA (IEC60947-2) *	
A9F89206	iC60H 2P 6A C - Disjoncteur
A9F89210	iC60H 2P 10A C - Disjoncteur
A9F89216	iC60H 2P 16A C - Disjoncteur
A9F89220	iC60H 2P 20A C - Disjoncteur
A9F89225	iC60H 2P 25A C - Disjoncteur
A9F89232	iC60H 2P 32A C - Disjoncteur
A9F89240	iC60H 2P 40A C - Disjoncteur
A9F89250	iC60H 2P 50A C - Disjoncteur
A9F89263	iC60H 2P 63A C - Disjoncteur
A9F89406	iC60H 4P 6A C - Disjoncteur
A9F89410	iC60H 4P 10A C - Disjoncteur
A9F89416	iC60H 4P 16A C - Disjoncteur
A9F89420	iC60H 4P 20A C - Disjoncteur
A9F89425	iC60H 4P 25A C - Disjoncteur
A9F89432	iC60H 4P 32A C - Disjoncteur
A9F89440	iC60H 4P 40A C - Disjoncteur
A9F89450	iC60H 4P 50A C - Disjoncteur
A9F89463	iC60H 4P 63A C - Disjoncteur

*Veuillez consulter les pages 34 et 35 dans notre catalogue Acti9 pour l'utilisation correcte.

> PrismaSeT S en saillie

Coffret "hybride": métallique mais quand-même isolation classe II



Réf.	Description
LVSS424	PrismaSeT S - Coffret modulaire - 4x24 modules - sans porte - blanc
LVSS524	PrismaSeT S - Coffret modulaire - 5x24 modules - sans porte - blanc
LVSS624	PrismaSeT S - Coffret modulaire - 6x24 modules - sans porte - blanc
LVSS724	PrismaSeT S - Coffret modulaire - 7x24 modules - sans porte - blanc
LVSS824	PrismaSeT S - Coffret modulaire - 8x24 modules - sans porte - blanc
LVSSD624	PrismaSeT S - Coffret modulaire avec gaine - 6x24 modules - sans porte - blanc
LVSSD724	PrismaSeT S - Coffret modulaire avec gaine - 7x24 modules - sans porte - blanc
LVSSD824	PrismaSeT S - Coffret modulaire avec gaine - 8x24 modules - sans porte - blanc
LVSSDD6	PrismaSeT S - Porte Pleine pour gaine 6 rangées - blanche
LVSSDD7	PrismaSeT S - Porte Pleine pour gaine 7 rangées - blanche
LVSSDD8	PrismaSeT S - Porte Pleine pour gaine 8 rangées - blanche
LVSSDP424	PrismaSeT S - Porte Pleine pour coffret 4x24 modules - blanche
LVSSDP524	PrismaSeT S - Porte Pleine pour coffret 5x24 modules - blanche
LVSSDP624	PrismaSeT S - Porte Pleine pour coffret 6x24 modules - blanche
LVSSDP724	PrismaSeT S - Porte Pleine pour coffret 7x24 modules - blanche
LVSSDP824	PrismaSeT S - Porte Pleine pour coffret 8x24 modules - blanche
LVSSDT424	PrismaSeT S - Porte Transparente pour coffret 4x24 modules - blanche
LVSSDT524	PrismaSeT S - Porte Transparente pour coffret 5x24 modules - blanche
LVSSDT624	PrismaSeT S - Porte Transparente pour coffret 6x24 modules - blanche
LVSSDT724	PrismaSeT S - Porte Transparente pour coffret 7x24 modules - blanche
LVSSDT824	PrismaSeT S - Porte Transparente pour coffret 8x24 modules - blanche
LVSSY801	PrismaSeT S - Kit de montage (Platine+Plastron) pour NSXm 160A dans le coffret
LVSSY802	PrismaSeT S - Kit de montage (Platine+Plastron) pour NSX/NSXm 160A dans la gaine

> Coffrets Kaedra (étanche, double isolation)



Réf.	Description
13962	Coffret KAEDRA 12M 1R
13964	Coffret KAEDRA 12M 2R
13966	Coffret KAEDRA 12M 3R
13963	Coffret KAEDRA 18M 1R
13965	Coffret KAEDRA 18M 2R
13967	Coffret KAEDRA 18M 3R
13968	Coffret KAEDRA 18M 4R

> VDIS



Réf.	Description
A9XPK707	Acti9 - VDIS - 3PN - 125A - 250/440V - bloc de distribution - 33 connections
A9XPK714	Acti9 - VDIS - 3PN - 125A - 250/440V - bloc de distribution - 66 connections
A9XPK715	Acti9 - VDIS - 3PN - 160A - 250/440V - bloc de distribution - 66 connections - câbles d'alimentation livrés avec
A9XPKL10	Acti9 - VDIS - clips de verrouillage - montage dans PrismaSeT XS/S - set de 10
A9XPKV04	Acti9 - VDIS - accessoire de montage pour PrismaSeT - set de 4

> Acti9 Diff. <63A

Réf.	Description
Type A	
A9R01240	Interrupteur Différentiel I IID 2p 40a 30ma A-Type
A9R01263	Interrupteur Différentiel IID 2p 63a 30ma A-Type
A9R01440	Interrupteur Différentiel IID 4p 40a 30ma A-Type
A9R01463	Interrupteur Différentiel IID 4p 63a 30ma A-Type
A9R01491	Interrupteur Différentiel IID 4p 100a 30ma A-Type
A9R21480	Interrupteur Différentiel IID 4p 80a 30ma A-Type
A9R04240	Interrupteur Différentiel IID 2p 40a 300ma A-Type
A9R04263	Interrupteur Différentiel IID 2p 63a 300ma A-Type
A9R24480	Interrupteur Différentiel IID 4p 80a 300ma A-Type
A9R04440	Interrupteur Différentiel IID 4p 40a 300ma A-Type
A9R04463	Interrupteur Différentiel IID 4p 63a 300ma A-Type
A9R04491	Interrupteur Différentiel IID 4p 100a 300ma A-Type
A9R05440	Interrupteur Différentiel IID 4p 40a 300ma-S A-Type
A9R05463	Interrupteur Différentiel IID 4p 63a 300ma-S A-Type
A9R05491	Interrupteur Différentiel IID 4p - 100a - 300ma - A Type
A9R25480	Interrupteur Différentiel IID 4p - 80a - 300ma - A Type
16924	ID 4P 125A 30MA A - Interrupteur différentiel ID 4P 125A 30MA A
16926	4P 125A 300MA A (DE) - Interrupteur différentiel ID 4P 125A 300MA A
Type A-Si	
A9R31240	Interrupteur Différentiel IID 2p 40a 30ma A-Si-Type
A9R31263	Interrupteur Différentiel IID 2p 63a 30ma A-Si-Type
A9R31440	Interrupteur Différentiel IID 4p 40a 30ma A-Si-Type
A9R31463	Interrupteur Différentiel IID 4p 63a 30ma A-Si-Type
A9R31480	Interrupteur Différentiel IID 4p - 80a - 30ma - Si Type
A9R31491	Interrupteur Différentiel IID 4p 100a 30ma A-Si-Type
A9R34463	Interrupteur Différentiel IID 4p - 63a - 300ma - Si Type
A9R34491	Interrupteur Différentiel IID 4p 100a 300ma A-Si-Type
A9R35240	Interrupteur Différentiel IID 2p 40a 300ma-S A-Si-Type
A9R35263	Interrupteur Différentiel IID 2p 63a 300ma-S A-Si-Type
A9R35440	Interrupteur Différentiel IID 4p 40a 300ma-S A-Si-Type
A9R35463	Interrupteur Différentiel IID 4p 63a 300ma-S A-Si-Type
A9R35480	Interrupteur Différentiel IID 4p 80a 300ma-S A-Si-Type
A9R35491	IID - Protection Différentielle 4p - 100a - 300ma - Si Type
A9R37440	IID - Protection Différentielle 4p - 40a - 500ma - Si Type
A9R37463	IID - Protection Différentielle 4p - 63a - 500ma - Si Type
A9R37480	IID - Protection Différentielle 4p - 80a - 500ma - Si Type
16925	4P 125A 300MA A S (DE) - Interrupteur différentiel ID 4P 125A 300MA A
16920	Interrupteur Différentiel 4p - 125a - 30ma - Si
Type B	
A9Z51240	Id 2p 40a 30ma Type B-EV
A9Z51440	Id 4p 40a 30ma Type B-EV
A9Z61240	Id 2p 40a 30ma Type B-SI
A9Z61440	Id 4p 40a 30ma Type B-SI
A9Z61463	Id 4p 63a 30ma Type B-SI
A9Z61480	Id 4p 80a 30ma Type B-SI
A9Z64240	Id 2p 40a 300ma Type B-SI


> Acti9 Diff. <63A continuation

A9Z64263	Id 2p 63a 300ma Type B-SI
A9Z64440	Id 4p 40a 300ma Type B-SI
A9Z64463	Id 4p 63a 300ma Type B-SI
A9Z64480	Id 4p 80a 300ma Type B-SI
A9Z65440	Id 4p 40a 300sma Type B-SI
A9Z65463	Id 4p 63a 300sma Type B-SI
A9Z65480	Id 4p 80a 300sma Type B-SI
16764	Interrupteur Différentiel ID - 4-Polig - 125A - Type B 300 Ma
16765	Interrupteur Différentiel ID 4p 125a 300ma S Type B
Accessoires	
Acti9 20x Cache Bornes Vissé Ic60 IID	
16939	Cloison D'isolation - 4p - Pour ID Rccb - Lot De 10



> Acti9 Vigi 63A

Réf.	Description
A9V21263	Bloc différentiel Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-type SI Vigi iC60 2P 63A 30mA type A
A9V21463	Bloc différentiel Vigi iC60 4P 63A 30mA type A
A9V24263	Bloc différentiel Vigi iC60 2P 63A 300mA type A
A9V24463	Bloc différentiel Vigi iC60 4P 63A 300mA type A
A9V25263	Bloc différentiel Vigi iC60 2P 63A 300mA-S type A
A9V25463	Bloc différentiel Vigi iC60 4P 63A 300mA-S type A
A9V29463	Vigi iC60 - blocs additifs mis à la terre 4P - 63A - 1000mA - A type
A9V31263	Bloc différentiel Vigi iC60 2P 63A 30mA A-type SI
A9V31463	Bloc différentiel Vigi iC60 4P 63A 30mA A-type SI
A9V35263	Bloc différentiel Vigi iC60 2P 63A 300mA-S A-type SI
A9V35463	Vigi iC60 4P 63A 300mA-S A-type SI



> Acti9 Vigi 125A

Réf.	Description
A9N18589	Vigi C120 - blocs additifs mis à la terre 4P - 1000mA - classe A
A9N18561	Vigi C120 - blocs additifs mis à la terre 4P - 1000mA - classe A si
A9N18578	Vigi C120 - blocs additifs mis à la terre 4P - 30mA - classe A
A9N18554	Vigi C120 - blocs additifs mis à la terre 4P - 30mA - classe A si
A9N18579	Vigi C120 - blocs additifs mis à la terre 4P - 300mA - classe A
A9N18587	Vigi C120 - blocs additifs mis à la terre 4P - 300mA - classe A S
A9N18555	Vigi C120 - blocs additifs mis à la terre 4P - 30mA - classe A si
A9N18560	Vigi C120 - blocs additifs mis à la terre 4P - 30mA - classe A si



> Gestion de l'éclairage & énergie

Transformateurs



Réf. Description

A9A15212	16VA 8-12V AC
R9C15412	4VA 8-12V AC
R9C15408	4VA 8V AC
A9A15215	25VA 12-24V AC
A9A15216	8VA 8-12V AC

Transformateurs de sécurité



Réf. Description

A9A15218	16VA 12-24V AC
A9A15219	25VA 12-24V AC
A9A15220	40VA 12-24V AC
A9A15222	63VA 12-24V AC

Relais temporisé



Réf. Description

A9E16065	Relais iRTA - retarde l'activation d'une charge - 1C/O - Uc
A9E16066	Relais iRTB-retarde le déclenchement de la charge après fermeture - 1C/O - Uc
A9E16067	Relais iRTC - retarde le déclenchement de la charge après ouverture - 1O/C - Uc
A9E16068	Relais iRTH - retarde le déclenchement de la charge - 1C/O - Uc
A9E16069	Relais clignotant iRTL - 1C/O - Uc 24 - 240 VAC/24VDC
A9E16070	Relais iRTMF - 4 types de temporisation - Uc 12 - 240 VAC/VDC

Interrupteurs horaire

Réf. Description

15331	IHH 7 j 1 canal ARM*
15335	IHH 24 h 1 canal SRM**
15336	IHH 24 h 1 canal ARM*
CCT15365	IH 24 h 1 canal ARM*
CCT15367	IH 7j 1 canal ARM
CCT15441	IHP 1 canal
CCT15551	IHP + 1 canal
CCT15443	IHP 2 canaux
CCT15553	IHP + 2 canaux
CCT15854	IHP 1 canal 18 mm
CCT16364	IH 24 u / h 1 kanaal / canal SRM**

* Avec réserve de marche

** Sans réserve de marche



Interrupteurs crépusculaires

Réf. Description

CCT15482	IC100
CCT15483	IC2000p+
CCT15225	IC Astro 1 canal
CCT15245	IC Astro 2 canaux
CCT15369	IC2000



> Parafoudres

Réf. Description

A9L16294	Acti9 iQuick PRD 40r - 3P+N - 264V
A9L16297	Acti9 iQuick PRD 20r - 3P+N - 264V
A9L20601	Acti9 iPRD 20r - 3P+N - 350V
A9L16482	Acti9 iPRD1 12.5r - 3P+N - 350V

> NSXm

Réf. Description

C11E4TM063L	ComPacT NSXm E 4P4d TM63D EverLink
C11E4TM080L	ComPacT NSXm E 4P4d TM80D EverLink
C11E4TM100L	ComPacT NSXm E 4P4d TM100D EverLink
C12E4TM125L	ComPacT NSXm E 4P4d TM125D EverLink
C12E4TM160L	ComPacT NSXm E 4P4d TM160D EverLink
C11E44V100L	ComPacT NSXm MicroLogic 4.1 E 4P 100A EverLink
C12E44V160L	ComPacT NSXm MicroLogic 4.1 E 4P 160A EverLink



> Eclairage de secours

Eclairage de secours

Réf.	Description
OVA47028	Exiway Trend - LED - Standard - IP42/110lm - multi-autonomie - P/NP
OVA47029	Exiway Trend - LED - Standard - IP65/110lm - multi-autonomie - P/NP
OVA47030	Exiway Trend - LED - Standard - IP42/250lm - multi-autonomie - P/NP
OVA47031	Exiway Trend - LED - Standard - IP65/250lm - multi-autonomie - P/NP
OVA47211	Exiway Trend - LED - Activa link - IP65/110lm - multi-autonomie - P/NP- connecté
OVA47213	Exiway Trend - LED - Activa link - IP65/250lm - multi-autonomie - P/NP- connecté
OVA47215	Exiway Trend - LED - Activa link - IP65/500lm - multi-autonomie - P/NP- connecté
OVA48305	Exiway SmartLED - LED - IP65 - autotest - 1h - 280 lm - non permanent
OVA48306	Exiway SmartLED - LED - IP65 - autotest - 1h - 280 lm - permanent
OVA44016	Exiway Light - LED - version standard - IP42 -110 lumen - multi-autonomie
OVA44018	Exiway Light - LED - version standard - IP42 -250 lumen - multi-autonomie
OVA38352	Exiway Smartbeam - LED - Spot encastré - Evacuation - IP42 - 1,5h

> Lampes de chantier

Réf.	Description
IMT47238	Thorsman Mini 1,3W LED – lampe de chantier portable rechargeable (avec chargeur USB)
IMT47239	Thorsman Top-view 2,0W LED – lampe frontale rechargeable
IMT47270	Thorsman lampe de chantier 18W - 2100lm - IP54
IMT47274	Thorsman lampe de chantier 35W - 4000lm - IP54
IMT47275	Thorsman lampe de chantier 55W - 6800lm - IP54
IMT47279	Thorsman lampe 35W - 4000lm - chargeable
IMT47281	Thorsman - Trépied et support



> Mureva Styl

Réf.	Description
MUR36133	Prise Fr, Composable, Gris
MUR34107	Support Encastre 1 Poste, Gris
MUR39133	Prise, Fr, Composable, Blanc
MUR35021	Va-et-vient, Saillie, Gris
MUR39107	Support Encastre 1 Poste, Blanc
MUR35031	Prise, Fr, Saillie, Gris
MUR37911	Boite Saillie 1 Poste, Gris
MUR37021	Va-et-vient, Composable, Gris
MUR35026	Bouton poussoir, Saillie, Gris
MUR37914	Boite Saillie 2 Poste Horiz, Gris
MUR37912	Boite Saillie 2 Poste Verti, Gris
MUR36028	2 prises Fr Hor Precab, Saillie, Gris
MUR39030	Prise, Fr, Saillie, Blanc
MUR39911	Boite Saillie 1 Poste, Blanc
MUR36030	Prise, Fr à Vis, Saillie, Gris
MUR35024	Va-et-vient, Led, Saillie, Gris
MUR39723	Va-et-vient, Composable, Blanc
MUR39129	Bouton poussoir Avec P-Etiquette, Compos, Blanc
MUR35019	Double va-et-vient, Composable, Gris
MUR37713	Boite Saillie 3 Poste Verti, Gris
MUR35052	Arret Urgence à Cle, Compo, Jaune
MUR35053	Arret Urgence 1/4 T, Compo, Jaune
MUR35061	Interrupteur à cle 3 Pos, Composab, Gris
MUR35062	Interrupteur à cle 2 Pos, Composab, Gris



> EcoStruxure pour Small Business



Réf.	Description
A9XELC10	Passerelle PowerTaG Link C
A9MEM1521	Acti 9 - PowerTag - 1P + N - Position haute - Maximum 63A - Capteur d'énergie
A9MEM1522	Acti 9 - PowerTag - 1P + N - Position basse - Maximum 63A - Capteur d'énergie
A9MEM1541	Acti 9 - PowerTag - 3P + N - Position haute - Maximum 63A - Capteur d'énergie
A9MEM1542	Acti 9 - PowerTag - 3P + N - Position basse - Maximum 63A - Capteur d'énergie
A9MEM1543	PowerTag 3P (230V) 63A
A9MEM1560	PowerTag Flex 1P+N
A9MEM1570	PowerTag Flex 3P+N
A9MEM1580	PowerTag Energy F 160 3P/3PN
A9MEM1590	PowerTag Energy R200 3P/3PN
A9MEM1591	PowerTag Energy R600 3P/3PN
A9MEM1592	PowerTag Energy R1000 3P/3PN
A9MEM1593	PowerTag Energy R2000 3P/3PN
LV434020	Module Powertag Compact NSX 100-250A 3p
LV434021	Module d'énergie Powertag pour Compact N
LV434022	Module Powertag Compact NSX 400-630A 3p
LV434023	Module Powertag Compact NSX 400-630A 4p
A9XMC1D3	Module PowerTag C entrée / sortie
A9XST114	PowerTag A (4 sondes T°C)
OVA44210	Exiway Light - LED - Activa Link - IP42 - 120 lumen - multi-autonomie
OVA44211	Exiway Light - LED - Activa Link - IP65 - 120 lumen - multi-autonomie
OVA44212	Exiway Light - LED - Activa Link - IP42 - 250 lumen - multi-autonomie
OVA44213	Exiway Light - LED - Activa Link - IP65 - 250 lumen - multi-autonomie
OVA44214	Exiway Light - LED - Activa Link - IP42 - 500 lumen - multi-autonomie
OVA44215	Exiway Light - LED - Activa Link - IP65 - 500 lumen - multi-autonomie

> Energy metering



Réf.	Description
A9MEM2000	iEM2000 Compteur d'énergie 1Ph 40A, MID
A9MEM2100	iEM2100 Compteur d'énergie 1Ph 63A
A9MEM2105	iEM2105 Compteur d'énergie 1Ph 63A, compteur partiel, sortie d'impulsions
A9MEM3100	iEM3100 Compteur d'énergie 3Ph 63A
A9MEM3110	iEM3110 Compteur d'énergie 3Ph 63A, sortie d'impulsions, MID
A9MEM3155	iEM3155 Compteur d'énergie 3Ph 63A, 2 tarifs, 1E/1S, communication Modbus

> mySchneider app

Télécharger mySchneider app et accédez à de nombreux outils mis à votre disposition directement sur votre smartphone : catalogue en ligne et hors ligne, chat et appel en temps réel, formations en ligne ou même votre programme de fidélité.



Pour plus d'infos, consultez le catalogue Résidentiel
FR: <https://www.se.com/be/fr/download/document/32AC205F/>

> EVlink

Réf.	Description
EVB3S07N4A	EVlink Pro AC, 7,4kW, 32A, 1P+N, prise T2S, Det6mA, IDAsi 30mA, MNx
EVB3S07N4AM	EVlink Pro AC, 7,4kW, 32A, 1P+N, prise T2S, Det6mA, IDAsi 30mA, MNx, compt MID
EVB3S07NCA	EVlink Pro AC, 7,4kW, 32A, 1P+N, câble attaché T2, Det6mA, IDAsi 30mA, MNx
EVB3S07NCAM	EVlink Pro AC, 7,4kW, 32A, 1P+N, T2 att. câble, Det6mA, IDAsi 30mA, MNx, MID
EVB3S22N40M	EVlink Pro AC, 22kW, 32A, 3P+N, T2S stopcontact, Det6mA, MID meter
EVB3S22N4A	EVlink Pro AC, 22kW, 32A, 3P+N, T2S stopcontact Det6mA, IDAsi 30mA, MNx
KITEVG411BEV	Kit EVlink: Smart wallbox T2 RFID 11kW/Disjoncteur 4P 20A/ Différentiel 4P 40A 30mA
KITEVG422BEV	KIT EVlink: Smart wallbox T2 RFID 22kW/Disjoncteur 4P 40A/ Différentiel 4P 40A 30mA
KITEVG43BEV	KIT EVlink: Smart wallbox T2 RFID 3,7kW/Disjoncteur 2P 20A/ Différentiel 2P 25A 30mA
KITEVG47BEV	KIT EVlink: Smart wallbox T2 RFID 7,4kW/Disjoncteur 2P 32A/ Différentiel 2P 40A 30mA
KITEVG4C22BEV	KIT EVlink Smart wallbox RFID câble 22kW/Disjoncteur 4P 40A/ Différentiel 4P 40A 30mA
KITEVG4C22SBEV	KIT EVlink Smart wallbox câble clé 22kW/Disjoncteur 4P 40A/ Différentiel 4P 40A 30mA
KITEVG4C7BEV	KIT EVlink Smart wallbox RFID câble 7,4kW/Disjoncteur 2P 40A/ Différentiel. 2P 40A 30mA
KITEVG4C7SBEV	KIT EVlink Smart wallbox câble clé 7,4kW/Disjoncteur 2P 40A/ Différentiel 2P 40A 30mA
EVA1PBS1	Socle, EVlink Pro AC, pour 1 borne de recharge
EVA1PBS2	Socle, EVlink Pro AC, pour 2 bornes de recharge
HMIBSCEA53D-1EDB	EVlink Charging Expert (LMS) Dynamique - 5 points de charge
ABLM1A24025	Alimentation Modicon Modular 24V 2,5A



Schneider Electric nv/sa

Dieweg 3
B-1180 Bruxelles/Brussel
Tel.: (02) 373 75 02
customer-service.be@schneider-electric.com
www.se.com/be

BTW: BE 0451.362.180
RPM Bruxelles/RPR Brussel
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

32VP460NF

De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen of wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier waarop ze worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel worden beschouwd.

Les produits décrits dans ce document peuvent être changés ou modifiés à tout moment, soit d'un point de vue technique, soit selon leur exploitation ou utilisation. Leur description ne peut en aucun cas être considérée comme contractuelle.

01/23