

Life Is On

Schneider
Electric

Campanhas Promocionais

Desempenho, Fiabilidade e Proteção
nas suas aplicações!

Conheça as Campanhas Promocionais em vigor:

- Zélio Logic - Simplicidade e fiabilidade nas suas operações de produção
- Botão Wireless – Poupança em tempo e custos de instalação
- TeSys K – Melhor relação desempenho-compacidade / TeSys GV2ME – Proteção de motores

Campanhas válidas de 1 de abril a 30 de junho de 2019.

www.se.com/pt

Zelio Logic



Relés inteligentes para gestão de sistemas de automação simples.

- **Simple**s de selecionar, instalar e programar, o Zelio Logic adequa-se a todas as suas aplicações até 40 I/Os;
- **Flexível**, oferece-lhe a possibilidade de escolher entre duas gamas – versão compacta com configurações fixas, e versões modulares que permitem a utilização de módulos de extensão – ambas as gamas oferecem duas linguagens de programação (FBD ou LADDER).
- **Maior eficiência**, reduzindo o tempo de engenharia: download gratuito do software e firmware, e acesso ao programa e modificação de configurações diretamente no ecrã.

Packs promocionais Zelio Logic

Packs Zelio Logic modulares


Número de E/S	Conteúdo	Referência	Preço Liq. unitário*
Alimentação 24 VCC			
10	Um módulo lógico modular SR3B101BD, um cabo de ligação SR2USB01 e o programa "Zelio Soft" em CD-Rom.	SR3PACKBD	110,00 €*
26	Um módulo lógico modular SR3B261BD, um cabo de ligação SR2USB01 e o programa "Zelio Soft" em CD-Rom.	SR3PACK2BD	160,00 €*
Alimentação a 100...240 VCA			
10	Um módulo lógico modular SR3B101FU, um cabo de ligação SR2USB01 e o programa "Zelio Soft" em CD-Rom.	SR3PACKFU	110,00 €*
26	Um módulo lógico modular SR3B261FU, um cabo de ligação SR2USB01 e o programa "Zelio Soft" em CD-Rom.	SR3PACK2FU	160,00 €*

(*) Preço líquido unitário, IVA não incluído, salvo rutura de stock.

Promoção válida nos Distribuidores Schneider Electric aderentes. As condições indicadas não são acumuláveis com qualquer outra campanha eventualmente em vigor. Campanha válida de 01.04.2019 a 30.06.2019.

Inove com Simplicidade

Com o **Botão wireless** auto-alimentado poupe em tempo e custos de instalação.




Harmony XB5R não precisa de manutenção de baterias e assegura disponibilidade permanente.

- Sem bateria para substituir
- Sem bateria para reciclar
- Sem bateria para recarregar
- Eficiente energeticamente

Botões wireless auto-alimentados

Referência	Tipo de botão:	Tipo de recetor:	Preço Liq. unitário*
XB5RFA02	Botão wireless autoalimentado montado em aro de fixação + cabeça 22mm Tipo ZB5R em caixa portátil + 1 cápsula preta	Recetor programável com: - 2 relés tipo RT 3A - 2 botões (parametrização) - 6 LEDs indicadores (alimentação, saídas, qualidade do sinal)	85,18 €
XB5RFB01	Botão wireless autoalimentado montado em aro de fixação + cabeça 22mm Tipo ZB5R + 1 cápsula preta	Recetor não programável com: - 1 relé tipo RT 3A - sem botões (parametrização) - sem LEDs	50,23 €
XB5RMA04	Botão wireless autoalimentado montado em aro de fixação + cabeça 22 mm Tipo ZB5R em caixa portátil + 1 conjunto de 10 cápsulas coloridas	Recetor programável com: - 2 relés tipo RT 3A - sem botões (parametrização) - sem LEDs	99,49 €
XB5RMB03	Botão wireless autoalimentado montado em aro de fixação + cabeça 22mm Tipo ZB5R em caixa portátil + 1 cápsula preta	Recetor não programável com: - 1 relé tipo RT 3A - sem botões - sem LEDs	69,50 €



-20%
custos de instalação comparativamente com a solução cablada

(*) Preço líquido unitário, IVA não incluído, salvo rutura de stock. Promoção válida nos Distribuidores Schneider Electric aderentes. As condições indicadas não são acumuláveis com qualquer outra campanha eventualmente em vigor. Campanha válida de 01.04.2019 a 30.06.2019.

TeSys

Contadores modelo K

até 5,5 kW, aplicações 2,2kW, 4,5kW, 5,5kW em AC3



TeSys K

TeSys K constitui uma gama completa de contactores e inversores, que oferece a melhor relação desempenho-compacidade e uma integração sem problema em todas as suas aplicações, tais como, indústria, infraestruturas, edifícios, etc.

Disjuntores-motor magnetotérmicos GV2ME

de 0,37 a 15kW



TeSys GV2ME

A proteção dos motores é assegurada pelos dispositivos de proteção magnetotérmica incorporados nos disjuntores motor. Comando manual e local quando utilizado individualmente, e quando em associação com um contactor o comando passa a ser automático e à distância.

Referência	Descrição	Preço Liq. unitário*	Referência	Descrição	Preço Liq. unitário*
LC1K06xP7	CONT 2,2 KW 3P 230VCA	12,83 €	GV2ME01	DISJ MOT MT 0,1/0,16A	26,03 €
LC1K06xB7	CONT 2,2 KW 3P 24VCA	12,83 €	GV2ME02	DISJ MOT MT 0,16/0,25A	26,03 €
LC1K09xP7	CONT 4 KW 3P 230VCA	13,43 €	GV2ME03	DISJ MOT MT 0,25/0,40A	26,03 €
LC1K09xB7	CONT 4 KW 3P 24VCA	13,43 €	GV2ME04	DISJ MOT MT 0,40/0,63A	26,03 €
LC1K12xP7	CONT 4 KW 3P 230VCA	15,94 €	GV2ME05	DISJ MOT MT 0,4/0,63A	27,53 €
LC1K12xB7	CONT 5,5KW 3P 24VCA	15,94 €	GV2ME06	DISJ MOT MT 1/1,6A	27,86 €
LC2K06xP7	INV 6A AC3 3P 230VCA	35,40 €	GV2ME07	DISJ MOT MT 1,6/2,5A	28,13 €
LC2K06xB7	INV 6A AC3 3P 24VCA	35,40 €	GV2ME08	DISJ MOT MT 2,5/4A	28,13 €
LC2K09xP7	INV 9A AC3 3P 230VCA	37,13 €	GV2ME10	DISJ MOT MT 4/6,3A	28,13 €
LC2K09xB7	INV 9A AC3 3P 24VCA	37,13 €	GV2ME14	DISJ MOT MT 6/10A	32,36 €
LC2K12xP7	INV 12A AC3 3P 230VCA	42,19 €	GV2ME16	DISJ MOT MT 9/14A	34,24 €
LC2K12xB7	INV 12A AC3 3P 24VCA	42,19 €	GV2ME20	DISJ MOT MT 13/18A	34,46 €
LP1K06xBD	CONT 6A AC3 3P 24VCC	14,93 €	GV2ME21	DISJ MOT MT 17/23A	38,93 €
LP1K09xBD	CONT 9A AC3 3P 24VCC	15,56 €	GV2ME22	DISJ MOT MT 20/25A	42,11 €
LP1K09xED	CONT 9A AC3 3P 48VCC	15,56 €	GV2ME32	DISJ MOT MT 24/32A	68,03 €
LP1K12xBD	CONT 12A AC3 3P 24VCC	16,99 €			
LP2K06xBD	INV 6A AC3 3P 24VCC	40,35 €			
LP2K09xBD	INV 9A AC3 3P 24VCC	42,19 €			
LP2K12xBD	INV 12A AC3 3P 24VCC	46,84 €			

x - substituir por 01 ou 10 em função do tipo de contacto NA ou NF. Ex. LC1K0901P7

Atenção: os inversores modelo k são cablados de origem para inversão de sentido de marcha do motor. Enclavamento mecânico incorporado. É indispensável ligar os contactos do enclavamento elétrico.

(*) Preço líquido unitário, IVA não incluído, salvo rutura de stock.

Promoção válida nos Distribuidores Schneider Electric aderentes. As condições indicadas não são acumuláveis com qualquer outra campanha eventualmente em vigor. Campanha válida de 01.04.2019 a 30.06.2019.

Life Is On

Schneider
Electric

www.se.com/pt

Centro de Atendimento ao Cliente



808 221 221

 /SchneiderElectricPT/

 /schneiderelectric_pt/

Serviço de Assistência
Técnica

Avenida do Forte nº3
Edifício Suécia III, Piso 3
2794-038 Carnaxide
Tel.: 808 221 221
Fax: 217 507 101

Questões Técnicas:

pt-suporte-tecnico-cliente@se.com/pt

Schneider Electric Portugal, Lda

Avenida do Forte nº3
Edifício Suécia III, Piso 3
2794-038 Carnaxide
Tel.: 808 221 221
Fax: 217 507 101