



L C I E

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 597953A/A1

Délivrée à:
Delivered to: **MERTEN GmbH**
Fritz-Kotz-Strasse, 8 - 51674 WIEHL - ALLEMAGNE

Site de fabrication :
Factory : **MERTEN GmbH (A963AP)**
Industriegebiet Sengenau Industriestrasse 5 - 57489 DROLSHAGEN - ALLEMAGNE

Produit:
Product: **Socle de prise de courant pour installations fixes**
Socket-outlet for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any): **MERTEN**

Modèle, type, référence:
Model, type, reference: **Gamme/series 230/... , 270/...**
Références voir annexe 2 pages / References see annex 2 pages

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics: **16A, 250V~, 2P+T/2P+E**

Informations complémentaires:
Additional informations: **Voir annexe 2 pages / See annex 2 pages**
Correction de references / Correction of references

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with: **NF C 61-314:2008**

Documents pris en compte:
Relevant documents: **Certificats d'essai OC / CB test certificates n°DE1-42946 / TR 5008062-1520-0005/129756, n°DE1-43044 / TR n°5008 062-1520-0005/129756**

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary): **Licence n°597953A du 2010-06-04**

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d 'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants .

Fontenay-aux-Roses, 2010-06-10

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products , within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules , as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory .

Michel BRENON
Directeur de la Certification
Certification Manager



**CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES
RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

Bases + capots / Base + covers

Systeme System	IP 20	IP 20 avec capot with lid	IP 44 avec capot + joint with lid + sealing ring	IP 20 avec capot + porte- étiquette with lid + label holder
M	230/2852	230/2779	230/2779	230/2779
	270/2852	270/2779	270/2779	270/2779
Design	230/2851	230/2795	230/2795	230/2795
	270/2851	270/2795	270/2795	270/2795
Aquadesign	-	-	230/2820	-
	-	-	270/2820	-

230/... : bornes sans vis / screwless

270/... : bornes à vis / screw-type

CLASSIFICATION

feuille de norme / standard Sheet	I
courant nominal / rated current (A)	16A
tension nominale / rated voltage (V)	250V
degré de protection / degree of protection	IP20 IP44 (voir ci-dessus / see above)
présence de contact de terre provision for earthing	avec contact de terre with earthing contact
procédé de raccordement du câble method of connecting the cable	démontable rewirable
type des bornes type of terminals	bornes à vis / screw-type : 270/... bornes sans vis/screwless (rigide /rigid) : 230/...
degré de protection contre les chocs électriques degree of protection against electric shock	protection normale (IP20) ou renforcée (IP44) normal (IP20) or increased (IP44) protection
présence des obturateurs existence of shutters	avec obturateurs with shutters
mode de pose - utilisation method of application - mounting	encastrés flush-type
procédé d'installation method of installation	conception A design A





ANNEXE LCIE N° 597953A/A1

LCIE

Enjoliveurs / Cover plates

Poste / Gang	System M									
	M-Plan II	M-Plan	M-Plan Metall	M-Plan Echtglas	M-Arc	M-Star	Atelier-M	M-Smart	1 M	Elegance
1	4881 + 5124	4861	4751	4891	4851	4871	3881	4841	3891	4021 4031 4041 4051
2	4882 + 5125	4862	4752	4892	4852	4872	3882	4842	3892	4022 4032 4042 4052
3	4883 + 5126	4863	4753	4893	4853	4873	3883	4843	3893	4023 4033 4043 4053
4	-	4864	4754	4894	4854	4874	3884	4844	3894	4024 4034 4044 4054
5	-	4865	4755	4895	4855	4875	3885	4845	3895	4025 4035 4045 4055

Poste / Gang	System Design				Aquadesign
	Artec	Antik	Fläche	Tracent	
1	4811	4831	3981	4821	4011
2	4812	4831	3982	4822	4012
3	4813	4831	3983	4823	4013
4	4814	4831	3984	4824	4014
5	4815	4831	3985	-	-

