

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N° 622599

Délivrée à : **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
*Delivered to:* 35, rue Joseph Monier - 92500 RUEIL-MALMAISON - FRANCE

Site de fabrication : **ENICS EESTI AS** (1827AP)  
*Factory:* Valga mnt. 7a - 61504 ELVA - ESTONIE

Produit : Interrupteurs électroniques  
*Product:* Electronic switches

Marque commerciale (s'il y a lieu): **Schneider Electric**  
*Trade mark (if any):*

Modèle, type, référence: Gammes / Series System M, System Design, Odace, Ovalis  
*Model, type, reference:* Références voir annexe / References see annex

Caractéristiques nominales et principales: 230V~, 50Hz  
*Rating and principal characteristics:*

Informations complémentaires: Voir annexe / See annex  
*Additional informations:* Ajout d'une nouvelle gamme / Addition of a new series

Le produit est conforme à: EN 60669-2-1:2004 +A1:2009  
*The product is in conformity with:*

Documents pris en compte: Certificat d'essai OC / CB test certificate n° DE1-46 570 / TR n° 5008062-1790-0003/133789  
*Relevant documents:*

Annule et remplace (s'il y a lieu): Licence n° 603762 du 2010-10-28  
*Cancel and replaces (if necessary):*


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-02-16

**Didier BOURGES**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*




LCIE

ANNEXE / ANNEX LCIE N°622599

## CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Modules électroniques / *Electronic modules* : SBD400RL, SBD600RL, SBD400R/6, SBD400R/1

Type d'interrupteur électronique <i>Type of electronic switch</i>	Variateur d'éclairage, régulateur commandé mécaniquement avec circuit de commande électronique <i>Light dimmer, mechanically operated regulator with an electronic control circuit</i>
Fonction <i>Pattern number</i>	SBD400RL, SBD600RL, SBD400R/6 : 6 SBD400R/1 : 1
Ouverture des contacts <i>Contact opening (gap)</i>	microdistance d'ouverture <i>micro-gap</i>
Degré de protection <i>Protection degree</i>	IP20
Mode de commande <i>Method of actuating</i>	rotatif + bouton poussoir <i>rotary + push-button</i>
Méthode de montage <i>Method of mounting</i>	encastré <i>flush-type</i>
Méthode d'installation <i>Method of installation</i>	conception A <i>design A</i>
Type des bornes <i>Type of terminals</i>	à vis <i>screw-type</i>
Charge nominale <i>Rated load</i>	SBD400RL, SBD400R/6, SBD400R/1: 400VA SBD600RL: 600VA
Charge minimum <i>Minimum load</i>	40VA
Type de charge commandées <i>Kind of load controlled</i>	SBD400RL, SBD600RL lampes à incandescence, transformateurs bobinés <i>incandescent lamps, wire wound transformer</i> SBD400R/6, SBD400R/1 lampes à incandescence / <i>incandescent lamps,</i>
Tension nominal <i>rated voltage</i>	230 V
Fréquence nominale <i>Rated frequency</i>	50Hz
Caractéristique des fusibles <i>Characteristic of fuses</i>	F6,3AH





L C I E

ANNEXE / ANNEX LCIE N° 622599

**Accessoires / Accessories**

Gamme / Series	Capot + organe de manœuvre Cover + actuating member	Enjoliveurs 1 à 5 postes / Cover plates 1 to 5 gang	Plaque de fixation Fixing plate
Sytem M			
M-PLAN II	5699	4881	Schneider
M-PLAN	5699	4861	Schneider
M-PLAN metallic	5699	4751	Schneider
M-PLAN real glass	5699	4891	Schneider
M-ARC	5699	4851	Schneider
M-STAR	5699	4871	Schneider
Atelier-M	5699	3881	Schneider
1-M	5699	3891	Schneider
M-Smart	5699	4841	Schneider
Elegance	5699	4021, 4031, 4041, 4051	Schneider
System Design			
ARTEC	5720	4811	Schneider
Antik	5720	4831	Schneider
Tracent	5720	4821	Schneider
Odace	BBV4007302	S1A2148102 S1A2148202 S5X0802X	Odace
Ovalis	S1A6528502	S1A6528602	Schneider

