

PID:

03011000

CID:

C.1997.2660

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
ELECTROPOLE 31 RUE PIERRE MENDES FRANCE,
EYBENS
38050 GRENOBLE CEDEX 9
FR - France**

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori automatici di
sovracorrente per usi domestici
e similari
(Serie iC60N)**

*Circuit breakers for overcurrent
protection for hous. installations
(Series iC60N)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2011-11-24**

Aggiornato il / Updated on **2017-01-25**

Sostituisce / Replaces **2015-02-12**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2011-11-24
Aggiornato il / Updated on 2017-01-25
Sostituisce / Replaces 2015-02-12

Prodotto | Product

Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e simili **Circuit breakers for overcurrent protection for hous. installations**

Concessionario | Licence Holder

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
ELECTROPOLE 31 RUE PIERRE MENDES FRANCE, EYBENS
38050 GRENOBLE CEDEX 9
FR - France

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.D00089	C01510904	4202	RADINOVO	Bulgaria
97000901	CLSCH5.C03LCMERL+2		30100 ALES	France

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
EN 60898-1:2003 + A1:2004 + A11:2005 + A12:2008 + A13:2012
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

PB16-0002833-08

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	iC60N
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	0,5 A; 1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 10 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A
<i>Corrente intervento istantaneo / Tripping current</i>	curva B - C / curve B - C
<i>Natura dell'alimentazione / Nature of supply</i>	c.a. / a.c.
<i>Frequenza / Frequency</i>	50/60 Hz
<i>Potere nominale di corto-circuito / Short circuit breaking capacity</i>	6000 A
<i>Classe di energia specifica passante / Energy limiting class</i>	3
<i>Tipo di installazione / Type of installation</i>	quadro / distribution board
<i>Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo / Rated making and breaking capacity of an individual pole (Icn1)</i>	6000 A

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.L0075T

<i>Marca / Trade mark</i>	Schneider Electric
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	A9F78106
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	A9F78106
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	1P
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	6 A

Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0075U

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78110**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78110**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0075V

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78116**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78116**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0075W

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78120**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78120**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0075X

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78125**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78125**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0075Y

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78132**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78132**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0075Z

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78140**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78140**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **40 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L00760

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78150**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78150**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L00761

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78163**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78163**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L00762

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78206**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78206**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L00763

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78210**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78210**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L00764

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78216**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78216**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L00765

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78220**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78220**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L00766

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78225**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78225**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L00767

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78232**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78232**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L00768

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78240**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78240**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **40 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L00769

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78250**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78250**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **50 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076A

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78263**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78263**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **63 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076B

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78306**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78306**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076C

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78310**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78310**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076D

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78316**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78316**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**

Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076E

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78320**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78320**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076F

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78325**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78325**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076G

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78332**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78332**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076H

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78340**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78340**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **40 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076I

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78350**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78350**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **50 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076J

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78363**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78363**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **63 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076K

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78406**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78406**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076L

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78410**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78410**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076M

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78416**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78416**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076N

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78420**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78420**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076O

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78425**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78425**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076P

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78432**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78432**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076Q

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F78440**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F78440**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076R

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78450**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78450**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **50 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076S

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F78463**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F78463**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **63 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva B / curve B**

AR.L0076T

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74170**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74170**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **0,5 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 / 400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0076U

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74101**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74101**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **1 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 / 400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0076V

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74102**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74102**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **2 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 / 400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0076W

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74103**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74103**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **3 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230 / 400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0076X

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74104**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74104**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **4 A**

Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0076Y

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79106**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79106**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0076Z

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79110**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79110**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00770

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79116**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79116**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00771

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79120**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79120**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00772

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79125**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79125**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00773

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79132**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79132**
Numero di poli / Number of poles **1P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00774

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79140**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79140**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00775

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F79150**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79150**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00776

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F79163**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79163**
Numero di poli | Number of poles **1P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **230/400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00777

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F74270**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F74270**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **0,5 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00778

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F74201**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F74201**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **1 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00779

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F74202**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F74202**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **2 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077A

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F74203**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F74203**
Numero di poli | Number of poles **2P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077B

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74204**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74204**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **4 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077C

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79206**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79206**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077D

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79210**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79210**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077E

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79216**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79216**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077F

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79220**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79220**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077G

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79225**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79225**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **25 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077H

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79232**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79232**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**

Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077I

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79240**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79240**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **40 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077J

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79250**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79250**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **50 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077K

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79263**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79263**
Numero di poli / Number of poles **2P**
Corrente nominale / Rated current **63 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077L

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74370**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74370**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **0,5 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077M

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74301**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74301**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **1 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077N

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74302**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74302**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **2 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077O

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74303**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F74303**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **3 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077P

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F74304**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F74304**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077Q

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F79306**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79306**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **6 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077R

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F79310**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79310**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **10 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077S

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F79316**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79316**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **16 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077T

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F79320**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79320**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **20 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077U

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F79325**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79325**
Numero di poli | Number of poles **3P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077V

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79332**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79332**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **32 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077W

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79340**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79340**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **40 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077X

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79350**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79350**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **50 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077Y

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79363**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79363**
Numero di poli / Number of poles **3P**
Corrente nominale / Rated current **63 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L0077Z

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74470**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74470**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **0,5 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00780

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74401**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74401**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **1 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Instantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00781

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74402**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74402**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **2 A**

Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00782

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74403**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74403**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **3 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00783

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F74404**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F74404**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **4 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00784

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79406**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79406**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **6 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00785

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79410**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79410**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **10 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00786

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79416**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79416**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **16 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00787

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79420**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **A9F79420**
Numero di poli / Number of poles **4P**
Corrente nominale / Rated current **20 A**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo / Istantaneous tripping current **curva C / curve C**

AR.L00788

Marca / Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo / Type reference **A9F79425**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79425**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **25 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C | curve C**

AR.L00789

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F79432**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79432**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **32 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C | curve C**

AR.L0078A

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F79440**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79440**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **40 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C | curve C**

AR.L0078B

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F79450**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79450**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **50 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C | curve C**

AR.L0078C

Marca | Trade mark **Schneider Electric**
Riferimento di tipo | Type reference **A9F79463**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **A9F79463**
Numero di poli | Number of poles **4P**
Corrente nominale | Rated current **63 A**
Tensione nominale | Rated voltage **400 V**
Corrente di intervento istantaneo | Instantaneous tripping current **curva C | curve C**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.L000ZJ **BTR.030100.DA1Q** *Importo serie IMQ derivate - 0301 - Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari | IMQ derived series - 0301 - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installation* 2