

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001733

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
生产企业地址: Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: Jean Baptiste Hazard
电话: +33 602****
电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: Eybens
指定签字人: 
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 40****
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS30323
F-92506 Rueil-Malmaison Cedex

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001733

产品系列、型号、规格:

LC1D09, LC2D09, LC1D12, LC2D12, LC1D18, LC2D18, 详细参数请见附件

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: Jean Baptiste Hazard
电话: +33 602****
电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: Eybens
指定签字人: 
签章: 

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS30323
F-92506 Rueil-Malmaison Ced.

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 40****
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001733

产品系列、型号、规格(附件):

LC1D09, LC2D09, LC1D12, LC2D12, LC1D18, LC2D18
Ui: 690V;
Ue: 690V;
LC1D09, LC2D09:
Ie/Ue: AC-3: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Ue: AC-3e: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Ue: AC-4: 7.1A/230V, 7.1A/400V, 7.5A/440V, 7.7A/500V, 5.6A/690V;
Ith=25A;
LC1D093, LC2D093:
Ie/Ue: AC-3: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Ue: AC-3e: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Ue: AC-4: 7.1A/230V, 7.1A/400V, 7.5A/440V, 7.7A/500V, 5.6A/690V;
Ith=20A;
LC1D12, LC2D12:
Ie/Ue: AC-3: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;
Ie/Ue: AC-3e: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;
Ie/Ue: AC-4: 9.42A/230V, 9.6A/400V, 10A/440V, 10.3A/500V, 7.42A/690V;
Ith=25A;
LC1D123, LC2D123:
Ie/Ue: AC-3: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V; 8.9A/690V;
Ie/Ue: AC-3e: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;
Ie/Ue: AC-4: 9.42A/230V, 9.6A/400V, 10A/440V, 10.3A/500V, 7.42A/690V;
Ith=20A;
LC1D18, LC2D18:
Ie/Ue: AC-3: 15A/230V, 15.5A/400V, 18A/440V, 16A/500V, 11.7A/690V;
Ie/Ue: AC-3e: 15A/230V, 15.5A/400V, 18A/440V, 16A/500V, 11.7A/690V;
Ie/Ue: AC-4: 12.5A/230V, 12.92A/400V, 15A/440V, 13.42A/500V, 9.75A/690V;
Ith=32A;
Us: AC12V/21V/24V/32V/36V/42V/48V/60V/100V/110V/115V/120V/127V
/140V/200V/208V/220V/230V/240V/277V/380V/400V/415V/440V/480V(*)/V
500(*)/V575(*)/V600(*)/V660(*)/V690(*)/V, 50/60Hz;
DC5V/12V/20V/24V/32V/36V/48V/60V/72V/96V/100V/110V/125V/155V
/174V/200V/220V/250V/305V/348V/440V/543(*)/V575(*)/V600(*)/V;
DC(Low Consumption)5V/12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/96V/110V/220V/250V;

(*): 这些线圈电压不适用于弹簧接线产品。
Note: these coil voltages are not available for spring connection versions
极数: 3P;
IP20 (仅正面);
配用辅助触点: (本体)
1NO+1NC;
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A;
DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A;

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: Jean Baptiste Hazard
电话: +33 602****
电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: Eybens
指定签字人: Eybens
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS30323
F-92506 Rueil-Malmaison Cedex

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 40****
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: 北京
指定签字人: 纪生奎
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001733

产品系列、型号、规格(附件):

字母数字接线:
AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 400V/1.8A;
DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 250V/0.55A

型号的解释:

LC1	D09	3	M7	S207
I	II	III	IV	V

I	产品基本型号 LC1: 单个接触器 LC2: 可逆接触器
II	规格 D09 D12 D18
III	接线方式 空白: 螺钉 3: 保留 (仅适用 LC1D09, LC2D09, LC1D12, LC2D12) 6: 环型接线件 9: 快速接线 (仅适用 LC1D09, LC2D09, LC1D12, LC2D12)
IV	铁路代码 见“铁路代码表”
V	后缀 空白: 标准型 S207: 铁路行业使用 (仅适用环型接线件 6/9; 铁路产品) XS207: 铁路行业使用 (仅适用环型接线件 6/9; 铁路产品, 不带双向停键按钮二位置)

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: Jean Baptiste Hazard
电话: +33 602****
电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: Eybens
指定签字人: 
签章: 

Schneider Electric Industries S.A.
35, rue Joseph Monier
CS30323
F-92506 Rueil-Malmaison Ced

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 40****
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001733

产品系列、型号、规格(附件):

线圈代码表. Coil code tables.

线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency	线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency
J1	12	50/60Hz	LE7	208	50/60Hz
Z1	21	50/60Hz	M7	220	50/60Hz
B1	24	50/60Hz	P7	230	50/60Hz
C1	32	50/60Hz	U7	240	50/60Hz
CC7	36	50/60Hz	W7	277	50/60Hz
D1	42	50/60Hz	Q7	380	50/60Hz
E1	48	50/60Hz	V7	400	50/60Hz
EE7	60	50/60Hz	N7	415	50/60Hz
K1	100	50/60Hz	R7	440	50/60Hz
F1	110	50/60Hz	T7	480(*)	50/60Hz
FE7	115	50/60Hz	S7	500(*)	50/60Hz
G1	120	50/60Hz	SC7	575(*)	50/60Hz
FC7	127	50/60Hz	N7	600(*)	50/60Hz
GC7	140	50/60Hz	YC7	650(*)	50/60Hz
L1	200	50/60Hz	Y7	690(*)	50/60Hz

线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency	线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency
AD	5	DC	GD	125	DC
JD	12	DC	PD	155	DC
ZD	20	DC	QD	174	DC
BD	24	DC	LD	200	DC
BND*	32	DC	MD	230	DC
CD	36	DC	UD	250	DC
ED	48	DC	TD	305	DC
ND	60	DC	VD	348	DC
SD	72	DC	RD	440	DC
BD	80	DC	WD	545(*)	DC
KD	100	DC	SD	575(*)	DC
FD	110	DC	XD	600(*)	DC

线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency	线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency
AL	5	LC	NL	60	LC
JL	12	LC	SL	72	LC
ZL	20	LC	DL	56	LC
BL	24	LC	FL	110	LC
CL	36	LC	ML	220	LC
EL	48	LC	UL	250	LC

(*) 注: 这些线圈电压不适用于弹簧接线端子产品。
Note: these coil voltages are not available for spring connection versions

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: Jean Baptiste Hazard
 电话: +33 602****
 电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
 自我声明时间: 2022-04-22
 自我声明地点: Eybens
 指定签字人: 
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35, rue Joseph Monier
 CS30323
 F-92506 Rueil-Malmaison Cedex

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 纪生奎
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2022-04-22
 自我声明地点: 北京
 指定签字人: 
 签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001733

产品系列、型号、规格(附件):

LC1D09, LC2D09, LC1D12, LC2D12, LC1D18, LC2D18
Ur: 690V;
LC1D09, LC2D09:
Ie/Ue: AC-3: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Ue: AC-3e: 8.5A/230V, 8.5A/400V, AC-3e: 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Ue: AC-4: 7.1A/230V, 7.1A/400V, 7.5A/440V, 7.7A/500V, 5.6A/690V;
Ith=25A;
LC1D093, LC2D093:
Ie/Ue: AC-3: 8.5A/230V, 8.5A/400V, 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Ue: AC-3e: 8.5A/230V, 8.5A/400V, AC-3e: 9A/440V, 9.2A/500V, 6.7A/690V;
Ie/Ue: AC-4: 7.1A/230V, 7.1A/400V, 7.5A/440V, 7.7A/500V, 5.6A/690V;
Ith=20A;
LC1D12, LC2D12,
Ie/Ue: AC-3: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;
Ie/Ue: AC-3e: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;
Ie/Ue: AC-4: 9.42A/230V, 9.6A/400V, 10A/440V, 10.34A/500V, 7.42A/690V;
Ith=25A;
LC1D123, LC2D123:
Ie/Ue: AC-3: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;
Ie/Ue: AC-3e: 11.3A/230V, 11.5A/400V, 12A/440V, 12.4A/500V, 8.9A/690V;
Ie/Ue: AC-4: 9.42A/230V, 9.6A/400V, 10A/440V, 10.34A/500V, 7.42A/690V;
Ith=20A;
LC1D18, LC2D18:
Ie/Ue: AC-3: 15A/230V, 15.5A/400V, 18A/440V, 16A/500V, 11.7A/690V;
Ie/Ue: AC-3e: 15A/230V, 15.5A/400V, 18A/440V, 16A/500V, 11.7A/690V;
Ie/Ue: AC-4: 12.5A/230V, 12.92A/400V, 15A/440V, 13.42A/500V, 9.75A/690V;
Ith=32A;
Us: AC 12V/21V/24V/32V/36V/42V/48V/60V/100V/110V/115V/120V/127V
/140V/200V/208V/220V/230V/240V/277V/380V/400V/415V/440V/480V(*)/V/
500(*)/V/575(*)/V/600(*)/V/660(*)/V/690(*)/V, 50/60Hz;
DC5V/12V/20V/24V/32V/36V/48V/60V/72V/96V/100V/110V/125V/155V
/174V/200V/220V/250V/305V/348V/440V/543(*)/V/575(*)/V/600(*)/V;
DC(Low Consumption)5V/12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/96V/110V/220V/250V;
(*): note: not suitable for Spring connection products.
Note: these coil voltages are not available for spring connection versions
3P;
IP20(only front side);
Auxiliary Contacts:
1NO+1NC;
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A;
DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A;
Spring connection:
AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 400V/1.8A;

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: Jean Baptiste Hazard
电话: +33 602****
电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: Eybens
指定签字人: 
签章: 

Schneider Electric Industries SA.
35, rue Joseph Monier
CS30323
F-92506 Rueil-Malmaison Cede

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 纪生奎
电话: 0086 40****
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2022-04-22
自我声明地点: 北京
指定签字人: 
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001733

产品系列、型号、规格(附件):

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 250V/0.55A

型号的解释:

LC1	D09	3	M7	S207
I	II	III	IV	V
I	Basic product type LC1: single contactor LC2: reversing contactor			
II	Size D09 D12 D18			
III	Type of connection Blank: screw connection 3: Spring connection (for LC1D09, LC2D09, LC1D12, LC2D12 only) 6: Ring lug connection 9: Faston connection (for LC1D09, LC2D09, LC1D12, LC2D12 only)			
IV	Coil code See table below:			
V	Specification code Blank: standard version S207: railway industry specification (for ring lug connection only; dc / 1c coil) XS207: railway industry specification (for ring lug connection only; dc / 1c coil without bidirectional peak limiting diode)			

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: Jean Baptiste Hazard
 电话: +33 602****
 电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
 自我声明时间: 2022-04-22
 自我声明地点: Eybens
 指定签字人: 
 签章:

Schneider Electric Industries SAS
 35, rue Joseph Monier
 CS30323
 F-92506 Rueil-Malmaison Cedex

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 纪生奎
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2022-04-22
 自我声明地点: 北京
 指定签字人: 
 签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001733

产品系列、型号、规格(附件):

线圈代码表 Coil code tables

线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency	线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency
JF	12	50/60Hz	LEF	208	50/60Hz
ZF	21	50/60Hz	MF	220	50/60Hz
BF	24	50/60Hz	PF	230	50/60Hz
CF	32	50/60Hz	UF	240	50/60Hz
CCF	35	50/60Hz	WF	277	50/60Hz
DF	42	50/60Hz	QF	380	50/60Hz
EF	48	50/60Hz	VF	400	50/60Hz
EEF	60	50/60Hz	NF	415	50/60Hz
KF	100	50/60Hz	EF	440	50/60Hz
FF	110	50/60Hz	TF	480(*)	50/60Hz
FEF	115	50/60Hz	SF	500(*)	50/60Hz
GF	120	50/60Hz	SCF	575(*)	50/60Hz
FCF	127	50/60Hz	NF	600(*)	50/60Hz
CCF	180	50/60Hz	TCF	650(*)	50/60Hz
LF	300	50/60Hz	VF	690(*)	50/60Hz

线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency	线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency
AD	5	DC	GD	125	DC
JD	12	DC	PD	135	DC
ZD	30	DC	OD	154	DC
BD	24	DC	LD	200	DC
BND	32	DC	MD	220	DC
CD	36	DC	UD	250	DC
ED	48	DC	TD	305	DC
ND	60	DC	VD	348	DC
SD	72	DC	RD	440	DC
DD	84	DC	VD	545(*)	DC
KD	100	DC	3CD	575(*)	DC
FD	110	DC	XD	600(*)	DC

线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency	线圈代码Coil code	Us(V)	频率 Frequency
AL	5	LC	NL	60	LC
FL	12	LC	SL	72	LC
ZL	20	LC	DL	84	LC
BL	24	LC	FL	110	LC
CL	36	LC	3L	220	LC
EL	48	LC	UL	250	LC

(*) 注: 这些线圈电压不适用于弹簧接线端子产品。
Note: these coil voltages are not available for spring connection versions

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 联系人: Jean Baptiste Hazard
 电话: +33 602****
 电子邮箱: jean-baptiste.hazard@se.com
 自我声明时间: 2022-04-22
 自我声明地点: Eybens
 指定签字人: 
 签章: Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
 CS30323
 F-92506 Rueil-Malmaison Cedex

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
 地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
 联系人: 纪生奎
 电话: 0086 40****
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com
 自我声明时间: 2022-04-22
 自我声明地点: 北京
 指定签字人: 
 签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。